






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Image reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1997/D






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1997/0




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1997/D



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Wellcome Trust, London.
19770








1947

also 1148

A. XIII. EII









4683m
W. H. Jones
July 1847



TACVINI

SEX RERVM

non naturalium, cum earum naturis, operationibus,
& rectificationibus.

TACVINI

Aegritudinum, & Morborum ferme omnium corporis humani:
cum curis eorundem. Mandato christianiss.

CAROLI Imp. primi, summo
studio comportati.

ALBENGNEFIT

De uirtutibus Ciborum, & Medicinarum.

IAC. ALKINDVS

De rerum GRADIBVS.

Publico omnium usui, conseruandæ Sanitatis,
recens, & denuo exarati.

ARGENTORATE
apud Ioannem Schottum Librarium.

Cum prærogatiua Cæs. Maiestatis ad
sexennium. M. D. XXXIII.



INVENT

1491

1492

1493

1494

1495

1496

1497

1498

1499

1500

1501

1502

1503

1504

1505

1506

1507

1508

REVERENDISS. PATRI, ILLVSTRISSI-
mo auitæ Domus Brandenburgen. Marchioni, D. ALBERTO,
Principi Electori: Ecclesiæ Rom. TT. S. Petri ad Vincu-
la Presbytero: Cardinali: Moguntinæ, & Magdeburgen.
sedium Archiepiscopo, Halberstadien. uero Ad-
ministratori: sacri Rom. Imp. Archicancellæ-
rio, Germaniæ Primate, &c. Domino si-
bi obseruantissimo.

QVOD IN REBUS HVMANIS PRÆCIPVVM,
& naturæ quasi compertum, Princeps clementissime, quodq; iure quor-
dam nostro, omnes summopere curamus, nimirum id est, ut & Victus
sit ratio, & Vitæ feruetur incolumitas. Neque id abs re: quando etiam
sacris literis proditum, q; nemo carnem suam oderit unquam. Et miræ
CONDITORIS providentia factum, ut, pro eâ conseruanda, suo
quæq; ordine, suis quoq; fungantur officijs, cum interiora, tum exteriora
Hominis membra: indito illi, super hæc, spiritu æthereo, qui rationis
ductû moderetur: ut uere cecinerit Psalter, DIIS similem factum: qui
heroico quodam statu, cæteris creaturis, & dignitate, & iudicio præsit:
adstipulante in eam rem ingenioso Poeta,

Pronaq; quum spectent Animantia cætera terram,
Os Homini sublime dedit, cælumq; uidere
Iussit, & erectos ad sydera tollere uultus.

Cui tamen, ob lapsum, a cunis etiam, bis mille erumnarum & calamita-
tum accidunt, quas inglorium forte, celsitudini tuæ si recenseam, Lectori
quoq; plus fastidio, q; uoluptati, infinitis tamen interim Gratiarum do-
nis ornatur, quibus in hoc seculo nequam, diuinum in se numen resplen-
deat: quo non fucata charitate, uel subiectis iuste dominetur, uel proximi
necessitatem benignius ferat. Quæ quum ita se habeant, quisnam infici-
as ibit, te, ex homine licet, tam clara tamen prognatum stirpe, tanta præ-
cellentem & dignitate, & uirtutum insignijs, ad id muneris a DOMI-
NO uocatum, ut non modo Patriæ Pater, sed & admirandum iusticiæ,
legalitatisq; specimen sis unicum toti Germaniæ. Iis accedunt illustris.
D. T. bonarum Artium, Autorumq; celebriū eruditissima censura, cum
tam sollicita lectione, inter tot etiam negotiorum reip. strepitus, ut Iusti-
nianum non iniuria, si non superes, certe æques: non armis (ut es Prin-
ceps paci studiosissimus) uerum Bibliothecæ incomparabili thesauro,
& condendarum Legum argutissima animaduersione. Hæc inq; atque
alia uirtutum tuarum monumenta, adamussim in te perspicies diuus ille,
non intermorituro seculo etiam uiuens MAXIMILIANVS (ui
me, sed nec fallere potest, integer Iacobi Spiegellij candor, & probata fi-
des) tete, Princeps clarissime, secundum ex multis selegerat, quocum illi
principales in arduis deliciae, cuius mansuetudine, temperantia, iudicio &

consilijs, olim restituta morū uetusta integritas, Legum infinitarū chaos
cōactū, & demum Turcæ impia tyrannis propulsa, Christianus orbis
aliquanto tutior seruaretur. Sed heu, ut est Fati irreuocabile fatum,
Heros ille, inuictissimi spiritus Imperator, a D O M I N O uocatus,
abit, te nobis ad eiusmodi munia Albo subscriptum, relinquens. Quæ
tuæ celsitudini, Princeps maxime, si forte molestius obtrudam, infimi
nominis Librarius, at saltem id boni consulas, immortalī gloria hñsce ne-
nñs utrosq; dignos, posteris reddidisse, citra omnem Aulæ applausum.
Vt uero ad conseruandum V I T A E sanitatem, quod præcipuum car-
nis officium, redeamus, offerimus ecce tuæ celsitudini hosce Authores
treis, a situ ueteri, quantum licuit, per exemplar non tam mutilum, q̃ de-
prauatum, uindicatos: qui & si non Romana polleant eloquentia, at uero
quod queritur absolutissime præstant. Quos ubi sedentario delectu quis
uel obiter legerit, mirum q̃ pulcre reddant legentem alacriorem, tra-
hantq; illecebris quibusdam P L V S V L T R O (ut dicitur) per-
gendum. Suscipe ergo pientiss. Princeps, nec dedignare munus, non qui-
dem offerentis, sed illorum potius monumenta, qui sub inclytissimo no-
mine tuo, cunctis ab hinc seculis reuixerunt: & Schotti in hoc animus,
humilima subiectione tuæ celsitudini deuotissimum, gratus excipe. Pro-
tectione diuinæ maiestatis in C H R I S T O felicissime ualens, Argen-
toratī. VI. Februarij, Anno M. D. XXXI.

Cellit. T. obsequitiss.

Ioannes Schottus, librarius
Argentoratē.

* Soli DEO gloria, *

CELLVCHASEM ELIMITHAR. filij
Hahadum, filij Ducellani, Medici de Baldath,

TACVINI SANITATIS.



De sex Rebus quæ sunt necessariæ cul-
libet homini, ad quotidianam
conseruationem Sanità-
tis suæ, cū suis Re-
ctificationi-
bus & Operationibus.

ERIS PRÆPARATIO, qui cor con-
tingit, prima cura est Sanitatis. Et Secunda, Recti-
ficatio Cibi et Potus, Tertia, rectificatio ipsius Mo-
& Quietis. Quarta uero, prohibitio Corporis humani a Somno & Vi-
gilijs multis. Quinta, rectificatio laxationis, & constrictionis Humorū.
Sexta, Regulatio personæ in moderatione Gaudij, Iræ, Timoris, & An-
gustia. His enim modis æqualitatis erit conseruatio Sanitatis: & remo-
tio istorum sex ab hac æqualitate, facit ægritudinem, Deo permitente glo-
rioso, & altissimo. Et sub quolibet horum genere, sunt plures species, &
plurimum necessariæ, quarum dicemus naturas, si Deo placuerit. Dice-
mus etiam Electiones conuenientes cui libet, & secundū complexionem, &
ætatem ipsius. Et hæc omnia ponemus in Tabulis: eo q̃ multiloquia Sa-
pientum quandoq; fastidiunt auditores, & diuersitas multorum librorū
oppositorū. Homines enim nolunt de scientijs, nisi iuuamenta: non pro-
bationes, sed diffinitiones. Ideo intentio nostra in hoc libro est, abbrevi-
are sermones prolixos, & aggregare modos diuersorū uerborū. Attamen
nostri propositi est, non recedere a consilijs antecessorum ueridicorum.
In hoc autem libro, nihil possumus a nobis, nisi ordinationes, compilati-
ones, & Abbreuiationes interrogantiū, & inductiones pro bono, ad for-
tificandam uirtutem uerborū. Nec uolumus sequi uoluntates hominū,
secundum diuersitatem intellectus opinionū ipsorum. Inuocamus itaq;
auxilium Dei, ut rectificet intellectum nostrū. cum humana natura uix
excludatur a fallacijs, & tota uariatio nostra est iuxta moderatā nostrā
intentionem, Ad quod DOMINVS DEVS nos confortet, & auxilie-
tur iuxta beneplacitum suum.

HOMO apud omnes Philosophos in plurib. modis suis, assimilatur
dispositionibus Lunæ. Quia sicut luna dispositiones habet, quibus de-
struitur sua natura apud nos, utpote per Eclipsim: & habet dispositio-
nes quib. cōpletur sua natura, sicut in oppositione, seu plenilunio: & dis-
positionem quæ ad immutationem procedens, postmodum completur,
ut cum egreditur a Coniunctione, seu Semilunio, uadens ad Oppositum
seu Pleniluniū: & per aliū modum, cū incipit ab Oppositione, & tremis-
natur ad Coniunctionem. Et sic accidit Corpori. Quædam enim ipsum
corrumpunt, sicut Venenū. Quædam regunt ipsum, sicut Cibus. Quæ-

Aer.
Cibus, & Po-
tus.
Motus, &
Quies.
Somnus, &
Vigilia.
Humor.
Affectus

Libri summa
& ordo.

Candida ad
Deum inuo-
catio.

Homo Lunæ
assimilatur.

Adaptatio si-
militudinis.

dam incipiunt corrumpere, & finaliter iuuant: sicut Medicina. Et alia incipiunt iuuare, & postmodum corrumpunt: sicut Medicina quæ est Cibibus. Propterea necessarium est, scire luuamenta rerum ad operandum: & Nocumenta, ad præcauendum. Homo enim debet sibi cauere a re quæ nocuit. Et ob hoc D E V S omnipotens, docuit bonã uitam, ad profecquendum: & malam, ad præfugiendum.

Tacui-
ni, in
gratiã Ma-
gnatum com-
posuit.

Hæc domus
erit Sextade-
cima, Tacui-
nos præcedēs,
singulis tamē
suo numero,
suos subordi-
nans Cano-
nes.

Incipio ergo cum Dei auxilio, & compono Tabulas, continentes Cibus & Potus, & alias res necessarias circa ipsos: sicut ordinabo in suis circulis: ad hoc quod sit compendiosum Regibus, & Dominis, cōspicere in ipsis. Sunt enim usi habere Tacuinis, quibus assimilatur hoc opus. Et diuidam Tabulas ipsas per Domos. In prima domo ponam Numerum qui est in extremo circuli, in quo res illa cōtinetur. In secunda domo, Nomen illius rei. In tertia domo, Naturã suam. In quarta domo Gradum eius. In quinta, Melius illius speciei. In sexta, luuamentum. In septima Nocumentum. In octaua Remotionem Nocumēti. In nona Humorem qui generatur ex ea. Et consequenter in alijs quatuor Domib. conuenientias eius, secundum Complexiones, Aetates, Tempora anni, et naturas Regionum. In domo. 12. opiniones hominum in ea. In domo uero. 15. Electiones, & proprietates. Deinde faciam loca Simplicium, & Canones uniuersales in genere illius de quo loquimur. Et in Rubrica primi marginis de genere, seu specie illorū, quæ continentur in margine, etiã iuxta quod dixerūt Astrologi de illo. Et ante hoc ordinabo Circulum, & aggregabimus omnia de quibus locuturi sumus, & sermones eorum quos uidimus.

Primo incipiemus de Cibis simpliciter. Deinde de unoquoque genere reliquarum sex Rerum non Naturalium, secundum ordinationem & consuetudinem Gentium, quibus utuntur in comestione, potatione, & alijs in suis cameris. Et restituemus numerum Graduum, more Indorum. Et scribemus loco & uice nominum Philosophorum, literam unam æquiuallentem toti dictioni. Quæ omnia narrabimus in calce

Libri huius, cum auxilio Dei altissimi.

EDOMVSSSEXTADE
cima Tacuinorum omniū, continens CA
NONE S introductorios.

CANON PRIMVS DE SAPO
rum & Odorum iudicijs, & Ciborum substantijs.
ANONES, quibus noscuntur naturæ Ciborum, sunt qua
tuor. Primus est semita Rationis: eo quod Ratio, ostendit eorum Nume
rum mediantib. Saporibus. Et ex receptione Odorum per membra. Et
uelocitate Digestionis. Et ratione ipsorum substantiæ.

Sapores uero simplices sunt octo. scilicet Amarus, qui est in fine cali
ditatis: propter quod abradit linguam, & incendit. Acutus uero est mi
noris caliditatis: propter quod linguam lauat. Salsus autem est adhuc mi
noris caliditatis, operans in lingua acuitatem. Stipticus, est in fine frigi
ditatis, adunans linguam, & exasperans. Ponticus uero minoris frigidit
tatis, & adunationis. Acetosus autem minoris frigiditatis adhuc, operans
acuitatem linguæ. Dulcis, uniens pure. nec enim est calidus separans lin
guam, nec est frigidus adunans, sed est temperatus: & hoc inest ei acci
dentaliter. eo quod mediū inest ei naturaliter per se, propter quod lingue
efficit leuitatem tantum. Vinctuosus est minoris temperantiæ. Et istinc
trahuntur Gradus. Nā ea quæ adunant linguā ultima adunatione, sunt
in quarto: & quæ econtrario, in primo. Quæ uero media sunt, si propin
quiora primo sunt, in secūdo: si quarto, in tertio. Et similiter accidit de ijs,
quæ caliditate separant linguā. Odores uero Suaues membra recipiūt,
& digerūt: uerum ipsorum caliditas minor est intensis Aromaticis. Hor
ribiles uero econtrario. Ratione substantiæ. Nam substantia Cibi, quādo
fuerit spissa, uel grauis, dura, uiscosa, seu grossa, est difficilis digestionis:
uerum quādo digeritur, nutrit multum, & generat opilationem. Si uero
leuis fuerit, laxat: rara, mollis, uel subtilis, econtrario. Verum subtilis, aut
est Calida, sicut in acuto: aut Frigida, sicut in Aceto. Et grossa similiter,
possibile est qd sit calida & frigida. eo quod nō est omne subtile calidum,
nec omne grossum frigidum.

Sapores octo
ad seriem.

*et naturaliter uniens
et uelut ch.*

Gradus.

Odores.

Cibi substan
tia.

CANON SECVNDVS DE
Qualitatibus Ciborum simplicium.

CANON Secundus, ad demonstrandas Ciborum qualitates simpli
ces, quantitates & uirtutes ipsorum, per experientiam: quæ conuenien
tior est ratione, eo quod accipitur ab operatione substantiæ cibi in cor
pore: & maxime, cum Ratio excludat a saporum numero insipidum. Et
quolibet cibus intrans corpus, impossibile est quod qualitate careat, quæ
operetur. Quæ si in ultimitate fuerit, iudicatur in quarto gradu: et si in op
positione ultimatis illius, iudicatur in primo. Et quæ est inter utrosq;
si est prope quartum, dicitur tertius: & si est prope primum, dicitur secū
dus. Igitur quælibet qualitas erit generaliter inter quatuor gradus. Quo
rum cuilibet distinguitur, Principium, Finis, & Mediū estimatione. Vel

Ciborum sim
plicium qua
litates.

dicemus, ut multi dixerunt, status esse infinitos. Et in hac distinctione fuerunt multæ diuersitates inter antiquos, in naturis Ciborum iuuantium: eo quod non inuenerunt partem temperatā, cui proportionetur: nec inuenerunt noticiam, seu metam qualitatis assumendam ab illa. quia cibus qui est debilis caliditatis conditur: ex contrario, multam facit operationē cibus fortis caliditatis. Et hæc uia subtilis, facilis est ad comprehendendum, si cibus esset simplex. Sed quia plures ciborum sunt compositi, uel naturaliter, sicut compositum est mel ex dulci & acuto: & melongian ex insipido, amaro, & acuto: aut artificialiter, sicut syrupus de speciebus diuersis simplicibus: & nos oportet ad præsens facere Canonem de naturis compositorum.

Cibus dupliciter compositus.

CANON TERTIVS DE NATVRIS Ciborum Compositorum.

CANON Tertius in noticia naturarum Compositorum, sic perficitur. Postquam peruenimus ad naturas simplicium, & gradus ipsorum cum ratione & experientia, demum ordinabimus naturam caliditatis in oppositum frigiditatis, & humiditatis in oppositum siccitatis. Qui si ad æquetur in aliquo, iudicabimus illud temperatū. sicut Ziribeyti dulcis, alias Ziribelgi dulcis, id est, cibus factus de carnibus, speciebus, & melle, seu saccharo: & dicitur latine Assipitium sine aceto. Fit etiam Assipitium cum prædictis ex aceto. Et si alterum excedat, iudicabimus secundum naturam dominantis. Et si compositum fuerit ex similibus, sicut de duobus calidis, quorum unum fuerit in primo gradu, & reliquum in tertio, iudicabitur oppositum.

Forte, Zibirebergi.

Assipitium.

CANON QVARTVS DE IUVAMENTIS & NOCUMENTIS Ciborum.

CANON Quartus ad declaranda Iuamenta & Nocumenta Ciborum, & ad auferenda ipsa Nocumenta, ratione & experientia, per rationem cinationē. Quia Dulcis inducit sitim sua caliditate, generat cholera sua conuersione: & laxat mundificatione sua, & facit opilationem multitudinis nutrimenti ipsius, cum membra multum ex eo recipiant, Acetosus reprimat cholera, generat uentositatem frigiditate sua: & nocet nervis, & uisceribus, subtilitate sua. Et ualde penetrat in profundum, et debilius est Pontico in frigiditate, & operatur operatione simili Autumno. Salsus mundificat flegma, inducens sitim caliditate sua, et desiccans sua siccitate, & per eas exasperat pectus, & est debilius Amaro in omnibus operationibus suis. Vntuosus est plurimi nutrimenti, corruptor, uel fastidiens stomachum, faciens lubricam egestionem, multa humiditate sua: & est minor Dulci in sua temperantia. Stipticus linguam exasperat, & pectus: uentrem stringit, et confortat appetitum sua frigiditate. Ponticus debilius est eorum in omnibus operationibus suis. Amaros scindit & abradit linguam multa caliditate sua: et est pauci nutrimenti, sua siccitate. Mollificat naturam, & deponit flegma caliditate & siccitate sua. Acidus comparatione Amari

Iudicium Ciborum iuxta Sapores.

est debilior in omnibus operationibus suis. Insuper in frigidat.

C A N O N Q V I N T V S, D E

rectificatione Nutrimenti, & remotione nocu-
menti Ciborum.

CE R T I F I C A T I O Nutrimenti, fit unius sapore per aliū. Nam dulce, & acetosum, alter alterius remouet nocumentum. Acetosum enim rectificatur per salsum: & e contrario. Salsum & Vnctuosum unūquodque per alterum ipsorum rectificatur. Stipticum cum Vnctuofo, siue Dulci rectificatur, & ipsa per Stipticum. Et Amarum aufert opilationē factam ex Dulci: & e contrario. Ex his tamen non complete soluitur dubietas, de remotione nocumenti, sed est necesse declarare huiusmodi per experientiam, quam sensibilis operatio similiter manifestat. Et patet aperte per pulsum, anhelitum, uel tactum: quia caliditatem faciens, calidum est: & e contrario. Et his adhæret Medicus. Philosophus autem considerat, quod quodlibet animal, & quodlibet uegetabile, uirtute nutritiua priuatū, est mortuum, & mortuum frigidum & siccum: etiamsi stinchus, seu balsamus. Sic & quodlibet aliud, seu uegetabile, in quo inuenitur uirtus illa, est uiuum: & uiuum calidum est & humidum: etiamsi papauer nigrū sit, seu piscis Bonch, id est, tranula.

C A N O N S E X T V S, P R I N -

cipia quædam generalia tradit circa Ciborum operationes.

PR I N C I P I A ordinata in hoc libro. Primū dicitur esse de cibis qui sunt calidi, quando sunt magis calefacientes corpore temperato: et e conuerso in frigidis. Secundū. Consultitur corpori sano, duobus modis conseruando scilicet sanitatē eius, cum similibus, uel * restituendo ipsum ad temperandum cum contrariis. Tertium. Quando cibus est calidus & humidus, quod generatur ex eo, erit sanguis: & ob hoc erit iuuatiuus complexionibus & regionibus frigidis, & ætati decrepitæ, & tempori autumnali, Quartum. Quod temperatum est in caliditate, temperatum est in frigiditate: & similiter, quod temperatum est in siccitate, est temperatū in humiditate. Quintum. Quando excedit cuiusque caliditas, deficit frigiditas: et e conuerso. Sextum. Dicitur res temperata, uel distemperata, quando est in aliqua qualitate temperata, & in aliqua distemperata, et similiter dicitur de iuuamento & inconuenibili. Septimū. Calidum cum sicco est intensius, et cum humido remissius. Octauū. Cibus humidus potest esse siccus, comparatione sui, sicut pisces: & e conuerso. Nonū. Temperatū in digestionē, temperatū in quantitate, quia secundum hoc corium porci uidetur esse magis digestibile carne. Decimū. Præparanda calida cum calidis, quando alterum ipsorum debilius est altero, et minoris caliditatis.

C A N O N S E P T I M V S, D E

Fructibus in genere. Ad Tacuinum 1. 2. 3. 4.

OP O R T E T nos etiam inuestigare Canones proprios, dicentes: quod fructus omnes generant corrosiones & febres autumnales. Et ace-

*
alias, restitu-
rando.

tosus ipforum nocet neruis, extinguens caliditatem sanguinis: & iuuat illos, qui sunt calidæ complexionis: nisi cōuertantur, sicut Chrysomala. Et stiptici ex eis ante cibum stringūt, & laxant post cibum, sicut Citonia. Et aquatici ex eis prouocant urinam, sicut Melones: & reprimuntur ex fructibus dulcibus cum acetoso: & econuerso. Et ex eis qui est maturus & dulcoratus, est melior: & ex eis qui potest conseruari, & non corrumpitur, est melior eo, qui corrumpitur: & ex eis, qui postquam collectus fuerit, morari poterit aliquandiu, donec desiccetur, ad hoc ut elongetur a suis uirtutibus naturalibus, est melior eo, qui comeditur tempore quo colligitur. Et qui uelocis est descensionis, est melior eo, qui tardæ. nam diu morans cum corpore in stomacho, efficit operationem toxici. Et eius qui est tardæ descensionis, sua grossicie & duricie, ultime tur comestio. Et eius qui in stomacho est non mali chimi, aut uelocis descensionis, seu conuersionis, econuerso. Et grossus conuenientior est, ut sit hyemali tempore comedendus: quia caliditas in hyeme profundatur in corpore, & econuerso in æstate.

C A N O N O C T A V V S, D E
Frumentis & Seminibus. Ad Tac. 5.

Frumenta,

Semen.

alias, nocet
nutrimentū
eius,

GALENVS dicit, q̄ in quibusdam annis, ex malicia temporis, mixtum fuit inuentum Lolium frumento: & accidit, quod cum comedebatur panis factus ex eo, fiebat soda: & in principio æstatis superuenit multus bothor, & accidentia sanguinea. Et propterea debent mundificari grana frumenti, ab omnibus rebus alijs diuersis ab eis. Ex granis autem melius est, quando decoctione sua uelocius ingrossatur, & quorum modica quantitas multum nutrit. Et cognoscitur hoc mensura & pondere ipsius, & ex quantitate farinæ, quæ egreditur post molituram ipsius. Et quodlibet Semen non completum, est humidius completo. Est autem quodlibet semen leuius, calidius, & magis subtiliatuum planta, uel herba, a qua habet originem, ut semen Papaueris, quod est minoris frigiditatis folijs suis. Et quædam semina comeduntur, exceptis folijs & herba eorum. Et quædam comeduntur cum herba tota. Et quædam econtrario. Et ex granis cum torrefiunt, quod torrefactum fuerit, & exterius superficiale leuius fuerit, est melius reliquo torrefacto. Per torrefactionem aufertur inflatio eius, & uentositas ipsius, & difficilem facit digestionem ipsius, & multum facit nutrimentum.

C A N O N N O N V S T E R -
ræ, & uegetabilium comparationem docet.

ET C O N S Y D E R A N D U M est, q̄ terræ ad uegetabilia se habent sicut regiones ad animalia. eo q̄ non quælibet terra, cuiuslibet uegetabili conuenit. Et in hoc est, q̄ inuenitur Balsamum in quodam loco terræ Aegypti, & in alijs contrarijs non. Et spina Aegyptiaca, id est, planta faciens generari, Arabiæ erat comestibilis: & cum ducta fuit in Persidem, & plan-

tata effecta fuit toxicum mortale. Et quidam Medici opinantur, q[uod] Lolium sit frumentum, conuersum ex malicia terræ per multos annos.

C A N O N D E C I M V S, D E L E

guminibus, & Philosophorum circa Seminum naturas placita. Ad Tacuinum 6.

ME L I V S ex Leguminibus est, quod pertransit sex menses, usq[ue] ad annum: & quod ultra pertransit, est minoris nutrimenti, & facilioris digestionis est: eo quod nō pertransit. Et sicut inuestigamus de tempore granorum ipsorum, sic inuestigare uolumus de magnitudine ipsorum. Nam semina quæ magnitudinē naturalem pertranscūt, & sunt humecta & inflata, habent humiditatē superfluam: quæ debent conseruari in loco arido, usq[ue] quo aresciant. Verumtamen cum superfluunt in uetustate ultima, fit, q[uod] ex uetustate farinæ egrediatur simile: & maxime quando non fiat uentus septentrionalis, nec miscentur. Cum miscentur, fiat per res desiccantes humiditatem. sicut menthastrum. Et philosophi opinantur, q[uod] Semina omnia calida sunt & humida, sicut sperma, & q[uod] sint sicut materiar[um], & essentiar[um] plantarum, quod est principium generationis. Et dicunt pro causa, q[uod] quædam plantarū sunt multorū seminum: sicut Sesamum est: eo quod sunt debilioris naturæ. Nam illorum quæ sunt debilis naturæ, natura multiplicat numerum seminis: ut sit multiplicatio ipsorum, loco uirtutis: & ob hoc sunt animalibus debilibus multa membra, quibus datæ & ordinatæ fuerunt uirtutes. Et causa: quod multa semina diuisa sunt in duas partes: ut cum in terra corrumpitur una, altera remaneat. Et ideo fuerunt ordinata quædam membra & organa sensuum duplicia, sicut Oculi, Aures, Testiculi. Et Autores librorum Agriculturæ, dicunt: quod semina uelocius corruptibilia, sunt illa, quæ seminantur die Australi (In alio, Meridionali) Et quod dicit de noticia seminum saluandorum anno quolibet, habetur ex hoc: quia si semina seminantur in Septembri, & bene pullulant, significatur, quod bene conseruabuntur in illo anno: & econuerso. Et ex Canone generali procedit, quod quodlibet semen quod in sua decoctione non crescit, est malum.

Legumina meliora.

Semina.

C A N O N V N D E C I M V S, D E

Panis natura, & uarietate. Ad Tacuinum 7.

PA N I S est temperatæ caliditatis: cuius est desyderium, recipere omnes sapes conuenientes cuilibet complexionī. Et melior ex eo est, cuius frumentum bonum existit, & fermentum eius moderatum, cuius aqua & sal sint quantitate conuenienti, & ignis temperatus, agens in superficie & profundo ipsius. Hip. Cum talis fuerit panis, est plurimi nutrimenti, bonæ digestionis, facilis descensionis. Et panis diuersatur. Nam alius est, qui cōficitur cum aqua & farina: & est plurimi nutrimenti. Alius

Panis natura.

est, in cuius confectione miscetur oleum: qui est difficilior ad digerendum, & peior ad descendendum. Alius est, cui admiscetur papauer: qui ualet ad prouocandum somnum. Alius est, cui admiscetur ciminum magnum, & ciminum comune: ad remouendum uentositatem ipsius. Et ex eo alius est, qui comeditur ualde calidus: cuius digestio est ualde uelocior, descensio tardior, & nutrimentum amplius. Et ex eo alius est, qui frigidus comeditur: cuius digestio est tardior, nutrimentum modicum, transitus uelocior: propterea, quia superficies eius in frigidatur & spissatur, & a profundo caliditate sua dissoluitur uapor: qui dum mouetur uersus superficiem, non inueniens transitum, reuertitur: & obuiando alij uapori, cum eo reuertitur: & erit de ipso ratio ut de primo: & sic reuertendo * incedentes, accidit huiusmodi motu uiscositas & inflatio, prohibens humectationem, nec stomachus poterit ipsum superare. Io. & Ra. uiderunt contrarium huius, laudantes quod comedebatur in fine secundae diei postquam confectus fuerit, & maxime fermentatus. Et noticia eius habetur ex hoc: quia cum ponitur in aquam, quod descendit inferius, est azymus: & e contrario fermentatus: & si in medio natauerit, erit medium inter azymum & fermentatum. Et causa in hoc est: quia fermentum est subtile: in quo est acetositas corrupta, quae induxit in eo parum caliditatis, & multum aereitatis: propter quod panis factus est spongiosus, & supernatans: cum non habeat in se uerberationes, motus, confricationes, & uiscositates.

C A N O N D V O D E C I M V S,

De Oleribus. Ad Tacuinum s. 9.

Olerum natura & operatio.

CA V S S A Q V A R E praemittantur Olera in comestionebus, est, quia sunt subtiliatiua, sicut fructus: & generant omnia uentositatem, & inflationem, & decrepitis colicam, & malam digestionem. Nisi sit aliquod acutum ex eis, sicut Origanum recens, & Nasturtium, quae deficiunt ab hac operatione. Et sunt iuuatiua illis quibus dantur pro cibis. Et plurimum ex eis, nutrit nutrimento modico. Sed sanguis, qui generatur ex eis omnibus, est modicus, subtilis, & aquosus, & malus. Et quidam ex antiquis dixerunt, quod ex centum drachmis Olerum, generatur minus decem drachmis sanguinis & carnis: & econuerso. Et frigida & humida ex eis conferunt iuuenibus, & complexionem habentibus calidam. sicut Lactucae, Scariolae hortulanae. Item ex Oleribus, syluestria sunt fortioris siccitatis, & peioris nutrimenti. Et minus mala inter haec sunt Lactucae, deinde Molachiae, & postmodum Atriplices: & de hinc Portulacae, & Bletones. Et de quibusdam Oleribus plus nutrimenti est in folijs, sicut Lactucae. Et de quibusdam in radicibus, sicut Radices, seu Raphani, Rapae, & Bletae. Et cuiuslibet terrae nascentis, cuius comeditur radix, semen eius impossibile est quod sine periculo comedatur. sicut Lactucae. Et econuerso: sicut Citrulli, Cucumeres. Et plures **R O M A N I** comedunt Olera, seu herbas

crudas post cibum, & non nocet eis: & hoc aut propter malam consuetudinem in ordinatione ciborum: uel quia fundus stomachi sua caliditate comburit ipsa, & orificium sua infrigitatione digerit.

C A N O N T R E D E C I M V S,

De uarijs Speciebus, & earum præparatione ad decoctionem.

EX SPECIEBUS quedam sunt de Terrænascentibus: quedam ex Animalibus. De terrænascentibus quedam sunt fructus, sicut piper, o-lua: quedam flores, sicut crocus. Quedam sunt semina, sicut ciminū & coriandrum. Et quedam olera, sicut Bleta, & Spinachia. Et quedam radices, sicut rapæ, et pastinacæ. Et quedam olea, sicut sesaminum. Et quedam sunt succus, sicut acetum, & succus agrestæ. Et quedam ligna, sicut cinnamomū, & zinziber. Et quedam sunt de superfluitatib. animalium. sicut mel: * & quedam alia, eius generis multa. De istis plurimum dicemus in tractatu fructuum, olerum, & confectorum, cum acetosis, et speciebus ciborum secundæ Mensæ, et Chalde, & huiusmodi: & quando dicemus de caseo qui fit ex lacte, dicemus de oliuis: & quando dicemus de carnibus salitis siccis, in secundo capitulo Carnium, dicemus de sale: & quando dicemus de acetosis, dicemus de aceto: & hæc omnia ordinata sunt loco suo, quorum partitio uel capitulatio manifeste adparet. Canon in præparatione speciatorum, & adpositione rerum & siccorum fructuum de terrænascentibus ponantur in decoctione prius quàm dantur, sicut radices. Deinde de quæ sunt leuis decoctionis, sicut olera. Et de seminib. aromaticis, quod est ex eis siccū, ponitur in principio decoctionis: & econuerso. Nec multiplicetur in cibis qui comeduntur in frigidantibus: quia exinde corrumpuntur. Et ex succis fructuum præcedant acetosa in decoctione. Dulcia uero & stiptica postponantur: ne cibi amari fiant. Iudicatur enim quodlibet a re uincente in ipso, cum remissione quadam: propter res alias quæ miscentur in ipso, sicut * Alkipitium per acetū, & cibus præparatus cum Muri, ubi ferculum fuerit diuersarum naturarū temperate compositum, sicut zinziber dulce. Et si ferculum fuerit diuersarum naturarū, erit temperatū, sicut * zibergi recens, id est cibus, qui fit cum carnibus & melle. Et hoc totum ordinatum est in Canone Quarto. Et diuiditur. Quia quoddam fit ex aqua piscium, quod inducit humores. Et quoddam fit ex farina similæ, quod fit modicæ caliditatis, bonum efficiens saporem in cibis. Et quoddam fit ex farina ordeï, quod est calidum in primo, siccum in secundo, laxatiuum uentris.

C A N O N Q V A R T V S D E

cimus, de proprie Acetosis. Ad Tacuinum 10.

ACETATA generaliter obsunt neruis, pectori, intestinis, & coeli, & extinguunt cholera, & sanguinem, & inducunt flegma, & conferunt habentibus complexionem calidas, in temporibus, & regionibus calidis. Et caliditatem eorum cum aceto præparatorum, minuit acetum, & humidorum minuit humiditatem, & grossorum grossiciem. Et grossa

Specierum
species.

Alias, Et quæ
dam rane, ut
stibes.

Speciatorum
administratio.

Forte Assi-
pitium.

alias, Zibiri-
bergi. supra
fol. 8.

Acetata.

sunt ex cibis stomachorum calidorum, & hyemalium: subtilia uero e contrario. Et præparatorum cum aceto, quædam conseruantur tempore ad tempus, ut Melongianæ, & Rapæ. Et quædam non conseruantur, sicut caules ouati, & his similia. Sed Canon est, q̄ omnia quæ conseruari debent, & durare, carnes sint, uel aliud: si niue conseruabuntur, efficiuntur mollia, & tenera: sed melle præstatur eis cum humiditate caliditas, sed uino præstatur caliditas & siccitas, sed aceto frigiditas, sed sale præstatur caliditas & siccitas multa.

C A N O N Q V I N T V S D E C I

mus, De improprie Acetosif. Ad Tacuinum 11.

Acetata non
proprie.

alias, inci-
dendum.

Cibus medi-
cinalis.

Cibalis me-
dicina.

CO C T A Olera improprie acetata sunt. Cibi qui fiunt specialiter uolentibus subtiliare complexionem: & illis qui indigent cibo multo, modico nutriente: & etiam illis, qui tolerare non possunt cibaria grossa, sicut carnes: siue accidat ex natura hoc, siue ex morbo, siue in quem ueretur incidere, siue eo quod iam inciderit: uel quia utuntur cibis ipsis causa religionis: uel quia timetur de Anno acuto, & pestilentiali, quo etiam moriuntur Animalia: & iuxta unumquodq; ipsorum, uel istorum cibi prædicti diuersimode præparantur. Quandoque cum succis fructuum præparantur, ad ingrossandum humores subtiles, & ad infrigidandum complexionem inflammatas, & calidas. Et quandoq; præparantur cum synapi, ad * incendendum humores grossos: cū muria & pipere, ad calefaciendum complexionem frigidas: & cum succo Lemoncellorum, ad confortandum stomachum, & excitandum appetitum. G. dixit multum usus sui, ad curandum habentes splenem grossum, opilationem hepatis, et principium epistemiæ, cum regimine subtiliationis. Et secundum rationem cibi acetati & præparati cum speciebus, sunt cibi medicinales, cū corpus non nutritur multum ex eis. Et cibus medicinalis, est cibi habens in se uirtutem, quam natura refugit, sicut sunt allia, & synapis. Et melius cibalis est medicina, habens in se uirtutem aliquam nutritiuam, quam recipit natura, sicut Scuthus, & Cumabari.

C A N O N S E X T V S D E C I

mus, De cibarijs Suffixatis & Frixis, Butyro, Colustra, Lacte & Ouis. Ad Tacuinum 12.

Sulcius,
Galatina,
Askipitium.

CI B A R I A Suffixa, & Frixia, sunt iuuatiua habentibus in stomacho flegma, & humiditates: uel timentibus incurrere malam complexionem humidam. Quæ diuiduntur. Nam ex illis sunt, quæ præparantur cum aceto, sicut Sulcius, Galatina, et Askipitiū cuius remota est unctio: quæ conferunt habentibus complexionem calidas, hepar calidum: et extinguunt inflammationem sanguinis & cholerae: et obsunt, quibus excidit melancholia, & neruis: et præparata cum lacte, faciunt uentositatem & colicam, et maxime, quando præparantur cum carnibus gallinarum, seu cucurbitis, et his similibus. Et lac nouiter mulsum, & aliquo tempore residens, et butyrum coctum, crudum, et coctum recens, & caseus recens, et

floricū, & colustra, sunt uniuersaliter multi nutrimenti, & auferunt pruritus, & scabiem siccam, & impinguant corpus, & conferunt pectori. Butyrum crudum, minoris est caliditatis, q̄ butyrum coctū. Colustra uero humidior est florico, uel caseo recēti. Lac coagulātū, acetosum, & lac simpliciter preparatū cum speciebus & oleribus, remittuntur a natura sua: & melius est lac, quod est intensæ albedinis, boni odoris, et boni saporis, de quo cū stillatur gutta aliqua, remanet integra comprehensa, nec spargitur in eo. Et causā est in hoc, quia lac est temperatū in caliditate, & humiditate: quia est sanguis completæ maturitatis: eo quod mammillæ conuertunt ipsum ad naturā suam: sicut conuertit cerebrum spiritū uitalem, & testiculi spermatis substantiā. Quia natura quādoq; facit calidum sanguinem in frigidum conuertit, ut fiat nutrimentum cerebri. Et quādoq; cibum subtilis substantiæ, facit conuertit, ut sit nutrimentū corporis grossi. sicut fit operatio cum lacte Asinino. Et causā subtilitatis lactis asinini est: quia asina lactans, propter suam grossiciem, grossum ipsius retinet ad sui nutrimentum: quia conueniens est naturæ suæ, grosso cibo nutriri, sicut asini, & qui nutriuntur ex eo. Lac autem diuersatur secundum diuersitates, ex natura animalium, ætatum, temporum anni, pascuorum, & appropriationis, seu elongationis a partu. Et lac pascentium in campis, melius est lacte nutritorum in domo: & melius est lac Animalium pascentium herbam Scamoneæ, Glandes, & Sumach. Et lac Veris post partum animalium, mundificatione completa, est subtile: & in Aestate mediocre: deinde ingrossatur usq; ad tempora impregnationis: quibus & deficit lac. Et lac iuuenum animalium, est melius lacte senum. Et lac Vaccarum est grossius, & difficilioris descensionis, et magis naturā stringit, & est nutritilius quolibet lacte. Lac uero Camelarum e contrario se habet. Sed lac Caprarum est mediocre inter utrunq;. Et lac Pecudum est medium inter lac Vaccinum, & Asininum. Et lac Asininum et Equarum, est mediocre inter lac Camelarum, & Caprarum. Lac uero Muliebre, est temperatius quolibet alio lacte: eo quod est superfluitas temperatioris animalis inter cætera. Oua uero recipiunt in se quædam animalia, quorum aliqua uolumus recitare delectationis causā. Quæritur em̄. Quare ex omnibus Ouis, quæ uicissitudinarie mas & foemina cubant, cum pulli fiunt ex eis, non incontinenti cibum ex se recipiunt, sed a patre, & matre cibantur: sicut pulli columbini: & ex omnibus alijs ouis, quæ solū foemina cubat, licet sit ipsa debilis, & diminutæ caliditatis, pulli ex eis nascentes, incontinenti comedere incipiunt ex se: sicut pulli gallinacei, & phasianorum. Et quare mares non soli cubant oua, sicut foeminae solæ inueniuntur cubantes: Et quare omne animal, non habens aures extra eminentes, ouat: & e contrario. Item Isaac dixit, in libro suo de Animalibus, ex uerbo Aristotelis, q̄ oua habentia duo uitella, geminos pullificant. Et dixit uerum: attamen unus est maior altero. Dixerunt etiam quidam, q̄ oua non pullificantia, sunt illa, quæ fiunt ex combinatione

Butyrum.

Colustra.

Lac.

Lac asininum
subtilius.alias, ex
grosso.Lac uac-
carum.Lac Mulie-
bre.

Oua.

Solutionē ho-
rum, uide a-
pud Aristote.
in Proble.

gallarum tantū: aut quia gallinæ ordinantur ad ouandum in cinere: uel quia acciderunt tonitrua tempore cubationis. Et oua habentia duo uitel- la, sunt uix pullificantia, & quæ fiunt in defectu lunæ. Et illa sunt ut plu- rimum pullificantia, quæ carent prædictis impedimentis.

C A N O N D E C I M V S S E P T I

mus, De Carnium natura in genere, & Stomachi caliditate,
Deq; Carnibus porcinis. Ad Tac. 14.

C A R N E S sunt cibi multi nutrimenti, generantes sanguinē unctuo- sum, & sunt de cibis exercitantiū, et uiro- rum fortium, et sanorum. Quæ di- uersificantur secundū diuersitatem animalium in ætatibus, & temporibus, quibus reperiuntur locis, & eorū pascuis, modis decoctionum, & assatio- num ipsarū, post interfectionē, & repositionem ipsarū. Nam propin- quiores infantia, sunt humidiores senibus, & domesticæ sunt humidiores syl- uestribus, & uernales humidiores autumnalibus, & carnosæ sunt pluris nutrimenti, & tardioris descensionis pinguibus, et pingues meliores mas- culentis, & castratæ non castratis sunt * meliores. Et cuiuslibet animalis humidi, masculus est melior q̄ femina: et e contrario. Et animalis cuiusli- bet sicci, quanto iuniores, tanto * meliores. sicut uituli: & e contrario, sicut arietis. Et carnes, quæ non diu steterūt post interfectionē. Et illæ quæ au- feruntur ex aquis de piscibus, quæ non perueniunt ad ultimū senectutis, uel corruptionis corporis, sunt melioris digestionis, q̄ recentes, in stoma- chis præparatis. Et animalium statim interfectorum carnes, sunt magis cōue- niētes stomachis calidis, sicut Turcarū et Sclauorū. Et caliditas stomachi, aut est per naturā, aut secundum naturā: ut stomachis inflāmat. Aut est secundū accidens, sicut accidit, quādo foramen furculi ueniētis a felle ad stomachū, est amplius illo quod incedit ad intestinū duodenū, propter quod cholera cibū comburit. Aut ex operatione exteriori, sicut accidit il- li, qui imponit stomacho suo, prauē inquietans uentrē. Aut ex profunda- tione caliditatis, sicut accidit stomachis in hyeme. Aut propter fundū sto- machi, qui est multæ carnositatis, & fortis caliditatis. Rasis dicit, quod tēperatiores ex carnib, si esset a Lege statutū, sunt carnes porcine. Et Gal- narrauit, q̄ sunt similiores humanis: eo qd quibusdā ministratæ fuerunt carnes humanæ, nec poterunt discernere inter eas, & porcinas diuersitatē in odore, seu sapore: propter ipsarū similitudinē. Et ex hoc Canone dici- mus, q̄ meliores ex carnibus sunt, non propinquæ natiuitati: eo qd sunt multarum humiditatum & muscilaginū: nec longinquæ a natiuitate: quia sunt multæ siccitatis & grossæ. Nam illæ sunt non bonæ, propter ueloci- tatē descensionis, et modicū nutrimenti ipsarū: et istæ, propter tarditatē, et residentiā ipsarum. Sed debent esse mediocres inter has: & maxime cum ipsarū animal est sanū in tempore tēperato, & pascuis affluentibus, & do- mesticū, utens motu tēperato, et motu a loco pascuorū suorū per seipsum reuertatur ad eundē. Ex quo cōuincitur, q̄ non sint herbæ illic necantes. Homo em̄ nouit quæ sunt cōuenientes animalibus herbæ. Et possibile est,

alias, humi-
diores.

alias, tempe-
ratiores.

Stomachi
caliditas.

Lege, Domi-
ni per Mosen.

Carnes
porcinæ.

q̄alicuius natura, alterius nature cōueniat, & alterius sit probatrix. Sicut Elleborus est conueniens coturnici, Iusquianus passerib. crocus bobus, & hominibus tēperatus panis, & carnes bene coctæ. Nisi famescāt in stomacho ipsoꝝ: quibus tunc cōuenientes carnes Camelinæ, & panis azimus: et hoc propter uehementiā caliditatis ipsius. Quod si acescant in eo, erit propter debilitatem, et frigiditatē ipsius. Sicut accidit Prædicatori cui dam, de quo narrauit G. Ego tamen dico, q̄ hoc accidit, quod orificium stomachi sit uehementis frigiditatis, & fundus ipsius in ultimo caliditatis naturalis, inducit appetitum magnum, & digestionem bonam, & maxime, cum appetitiua, & digestiua fortes fuerint, & corpus magnum, & ferculorum foramina inter ipsum & fel exeuntia, fuerint larga, et tempus hyemale, & regio septentrionalis: & econuerso.

C A N O N D E C I M V S O C T A V S.

De Carnibus syluestrium animalium, grossis, & subtilibus. Ad Tacuinum 15.

DE C A R N I B U S uenationū quadrupedū, syluestres sunt grossæ multū, et sunt de cibis utentium exercitio. De carnibus uero auium, subtiles ex eis sunt, sicut phasianorum, & sunt de cibis conualescentium & quiescentium. Nec sunt cōuenientes utentibus exercitio, neq; sanis, neq; etiam habentibus stomachum calidum, & maxime habentibus corpora rara. eo quod corpora rara indigent cibo ad densandum: & densa econtra cibis subtilibus ad transeundum: et stomachi calidi indigent grossa substantia, ut non conbinetur in ipsis. Et causa quare stomachus cum debilitate caliditatis, digerit corpora, quæ mollis, digerere non potest, sicut ossa & cartilagines, est: quia illa non habent digestiue proprietatē, cuius causa corpus cibi per grossiciem eius subijciatur corpori stomachi * debilis, & humidus existentis. Sicut corpus hoīs subijcit uelocius puncturæ scorpionis, q̄ subtilib. perforatorijs: & sicut subijciunt corpora animalium puncturæ uespæ, muscarū, et cimicū, cum nutriunt ex eis: sicut locustæ, seu galli operant, ut cauda lapidē perforent, ubi semen initiatū conseruandū sit a frigore. Et huius uirtutis nutritiue reperitur instrumentum in quibusdam bene completū, taliter, q̄ unus potest digerere, quantum plures non possunt comedere. sicut dicitur de filio Alleph, & alijs, quorū stomachus subijcit cibis, & mollescit in eis: sicut mollescit Adamas plumbo mediante sub mortello. Et operatur istorū nutritiua in cibis multum, sicut operatur ignis ex lignis multis, modicū cinerem, quia digerit uelociter. Et quædam partes in uapores soluuntur, exeuntes per mediū pororum: & partes aliæ educuntur per aliquē modum aliū purgationis.

C A N O N D E C I M V S N O V S.

De Piscium natura, & digestionē. Ad Tac. 17.

GA L E N V S dicit, q̄ Pisces sunt generaliter difficilis digestionis, generantes plurimum flegmatis, & sanguinem malum, & maxime illis, qui eis non utuntur, nisi calefactis, & illis qui uino non semper utuntur.

Piscium natura

Piscium de-
lectus.

Diuerfantur tamen secundū ipsorum genera, loca, quantitatem & ipsorum cibum, & præparationem ipsorum: & plurimum de his diximus in ipsorum Tacuinorum capitulis. Meliores uero ex piscibus sunt saporosiores, & boni odoris, et modicæ uiscositate, nutrimenti boni, pulchri coloris, et de quibus pluries reperiuntur in aquis currentibus supra terram lapidosam, quarum motus sunt uersus septentrionem: peiores uero e contrario. Et melius est, non potens eos digerere, ut quo comeduntur dic, procuretur uomitus: & peius, cum comeduntur, & deinde potatur aqua niuosa. Et utilius quod fit, ad sitim mitigandam ex ipsorum comestione inductam, quæ fit ex eorum unctuositate uiscosa poris stomachi inuisata, hoc est, quod studeat bibere antea modicum uinum purum: ut ad fundum stomachi descendant: deinde multoties utatur potu ipsius, ut uelox sit eorum descensio. Et illis qui non adhærent huic curæ, est utile peludith mellitum: post quorum comestionem non debet dormire, nisi digerantur. Et dixerunt quidam, quod causa, quare pisces sitim faciunt, est, quia frigidi sunt & humidi: & omne simile, simile adpetit: & propter hoc aquam adpetit, unde prouenit sitis. Quia si res taliter se habet, quod scilicet frigidum & humidum appetunt sibi simile, sicut aqua niuem, & lactuca res abscondentes naturaliter sitim, erunt naturaliter prouocantes sitim, & nulli erit in hoc appetitus stomachi ratio, nec profectum uinum in huiusmodi siti mitiganda.

C A N O N V I C E S I M V S.

De Carnibus membrorum Animalium, exteriorum & interiorum. Ad Tacuinum 18. 19.

Membrorum
qualitates.

M E M B R A Animalium, assimilantur animalibus, quorum sunt membra, & diuerfantur iuxta diuersitates animalium ipsorum, & specierum earum. Et propterea capita arietum, humidiora sunt capitibus caprarum: & capita caprarum, humidiora sunt cerebris capreolorum. Et sic diuerfantur, secundū plus & minus, unūquodque tamen conuenit suo generi, Quia etiā corda diuerfantur: quæ generaliter calida sunt & sicca: eo quod sunt radix caloris naturalis in animalibus. Propter quod omnia membra propinqua cordi, sunt temperatiora, leuiora, digestibilia alijs quæ elongantur ab eo: quia nutriunt sanguinē quem cor & hepar decoxerunt. Et econuerso, membra quæ sunt a medietate umbilici, usque ad caudam. Et secundum hoc proportio erit. Quia membra quæ sunt dextri lateris, sunt meliora sinistris: eo quod sunt propinquiore hepatis. Et membra quæ sunt propinquiore dorso, per ipsorum motum, sunt meliora propinquis uentri, propter quietem ipsorum. Et membra, quæ sunt propinquiore superficiem corporis, quia proxima sunt aperturæ pororum, meliora sunt propinquis parti interioris corporis. Et carnes quæ adhærent ossibus, sunt saporosiores carnibus elongatis ab eis. Et medietas cartilaginum, melior est ipsarum extremitatibus. Ruffus dixit. Laudo sanitatem illius

corporis, cuius sensus nouit discernere inter hæc membra bonū a malo.

Coci distinguunt inter hæc membra: licet ignorent caput esse locatum ad hoc, ut sit custos corporis: eo quod in ipso sunt quinque sensus, quibus per intellectum deliberatur inter bonum & malum. Et cor locatum est in medio corporis, ut aërem adtrahat sibi propinquiorem, obtemperans frigiditate ipsius caliditatem propriam, faciens eius subtilem spiritum, per quem distinguat quinque sensus, & ex eius grosso actus loquelæ, & uocis. Instrumenta uero nutrimenti locata sunt sub eo, ut sua caliditate iuuat ea ad digerendum, & festinet digestionem, & adiuuet gignitiuam, & ad educendum fœtum, & ad expellendum superfluitates. Manus, autem & pedes sunt instrumenta ad adquirendum, & ad fugiendum, & sunt arma ad pugnandum. Dentes uero deputati sunt ad incidendum cibos, molares ad molandum, lingua ad loquendum, isophagus ad descendendum, uenter ad digerendum, intestina ad stercurum. Mesentericæ uero sunt uiae, ad deferendum hepatis substantiam a stomacho ad hepar. Postquam autem decoquitur, conuertitur in quatuor substantias, sanguinem uidelicet, humorem aquosum, choleram, & melancholiam: ex qua Fel attrahit spumofum ipsius: Splen melancholiam residentem: Renes trahunt aquositatem cum ea commixtam. Denique remanet sanguis purus, qui reseruatur, ut corpus nutriat: cuius melius assimilant sibi testiculi. Benedicatur ergo DEVS, qui glorificauit hominem, statuens animalia uiua ad seruiendum ei, & mortua ad nutrimentum, & exaltauit illum inter alias creaturas, propter rationem ipsius: & ex pluribus non secuti sunt mandata DEI, nisi pauci, qui inspicientes mundum nihil esse, dimiserunt ipsum, & secuti sunt alium.

Ministeria
membrorum
hominis.

C A N O N V I C E S I M V S.

primus, De officio Coci, & ferculorum uaria preparatione,
totiusque Culinae cura. Ad Tacuinum 10.

OR D I N A T I O N E S, quas ordinauerunt Coci, dixerunt, quod salita & stiptica, debent prius elixari cum aqua dulci, & deinde præparentur. Amara uero, & acuta præparentur cum aceto: & acetosa cum salitis, & econuerso. Et insipida præparentur cum speciebus calidis & sale. Et carnes macrae cum unctuosis: quæ carnes macrae debent prius elixari, quam præparari ad usum. Et assandas carnes ungere debes prius: quibus in assatione submitti debet uas, continens aquam recentem. Et si humidæ fuerint carnes, sic assentur, quod humiditates propriæ remaneant in eis: quod si siccae fuerint, tamdiu assentur donec desiccentur. Sit tamē cautela, quod uasa non cooperiantur, quibus præparantur carnes syluestres. Nec occidenda sunt animalia ipso die, quo comederint allia, siue cepas: & si ferculum præparatum seruari debet in olla, lutetur creta coopertorium cum orificio ollæ. Debent etiā mundificari carnes a suis superfluitatibus antequam coquantur. Magni gladij taliter præparentur, quod in rumpēdis ossibus frustra non

Assata.

fiant minuta: parui uero acuantur, ut incidendo carnes non deuaſtentur. Tabulæ uero ubi carnes & herbæ inciduntur, bene radantur. Habeatur etiam cultellus ſingularis, quo cepæ inciduntur: nec cum cultello ipſo, quo cepæ inciduntur, ſed cum alio pulchro, & mundo panem incidas minutim, qui ponendus eſt in brodium. Quælibet etiam olla habere debet ſuum codear, & coopertorium ſuum: & ſpumetur olla iugiter, & mundificentur labia ſeu latera ollæ ipſius, nec in eis fiat aliqua combuſtio: & ſi aliquid in eadem olla combuſtum appareat, charta bombicina madefacta applicetur loco prædicto. Et ſi oportuerit aquam addere, in ipſam ollā aſpergatur, & non ſubito infundatur. Madefiant etiā labia ollæ aſſidue. Species, & Amigdalæ non piſtentur in mortario unctuoſo. Herbæ etiam non piſtentur in ruginoſo mortario, a quibus debet haberi ſuccus: & non ponantur in ſcutella. Fercula, niſi poſtquam ſedabitur ſeruor ebullitionis ipſorum. Et lauet miniſter manus ſuas, priuſquā ſcutellet cibum ipſum, ſumigans manus ſuas poſt ablutionem cum ſumpſerit ſandalorum: ut remoueat odor ceparum. Nec obliuiſcatur, ante decoctionem ferulorum ſuffrixare carnes, cum ſpeciebus & cepis. Et in hoc eſt totum negotium coquing. Dimittas etiam carnes groſſas una nocte manere ante decoctionem: deinde elixa eas cum aqua & ſale, ad ſubtiliandum eas. Nec decoquas carnes poſt occiſionem ſtatim, niſi priuſ infrigidentur. Prohibetur etiam ferulorum decoctio cum lignis uiridibus: & eſt conueniens ignem efficere ex lignis, quæ non ſunt malæ qualitatis. Et ſi uolueris celeriter excoqui carnes, Boracem in earum cocturam apponas, & in illis cera mittatur: ponantur in hæc uirgæ ficuum, & cortices melonum.

Lotio manuum
coci.

Ligna.

C A N O N V I C E S I M V S S E

cundus, Quæ cura cibis ſumendus, & quæ fercula, quibuſque
de cauſis fugienda. Ad Tacuinum 21.

Prohibita ferulorum
mixtio.

OR D I N A T I O N E S meliorū de meliorib. rebus, eſt non cōmiſcere in comeſtione unius diei duo fercula calida, ſicut pullos colūbinos aſſos, & allia. Nec duo fercula frigida, ſicut madira. i. carnes præparatas cum lacte acetoso, & maſſia. i. carnes præparatas cū ſero. Nec etiā duo fercula uiſcoſa, ſicut caſeum, & piſces recentes. Nec duo cibaria cōuertibilia, ſicut grifoſa mala, & melones. Nec duo cibaria inflatiua, ſicut ſunt olera & fructus. Nec duo fercula ſtiptica, ſicut agreſtia & ſumachia. Nec duo cibaria groſſa, ſicut carnes ſalitas, & caſeum ueterem. Nec etiam duo fluxibilia, ſicut pinguedinem, & medullam. cuncta em̄ quæ diximus mala ſunt, maxime quando non ſucceſſiue comedunt, eadem comeſtione, & ſimul miſcent. Nec acetū ſumatur poſt cibaria conſecta de grano zizo. Nec lac cum aceto, ſiue cum radicibus. Nec cepæ cum allijs. Nec carnes gallinæ præparatæ cum lacte acetoso. Nec granata poſt frumentū paratum cū carnibus. Nec aqua dulcis, ſeu calida ſumenda eſt poſt ſtidibog, id eſt, carnes præparatas cum ouis, ſpeciebus & aqua, aut ſalſa cibaria. Nec aqua frigida.

post fructus, sed cibaria calida, & chalde, nec carnes assatæ cū lignis laudæ.
 & assatæ cum lignis ficuum, & similib. Prohibetur etiam comestio aceti
 uel olei, quæ reposita fuerint in uase æneo. Nec cibus calidus repositus no-
 cte una sub uase æneo comedendus est: nec in loco seu camera humecta:
 & præcipue si sunt pisces assati cum oleo, uel aliquod assum, & in man-
 tili calidum inuolutū. Nec cibus, nec uinum, in quibus ceciderint formi-
 cæ, maltæ, seu alij uermes. Abstinendū est etiam a corruptis fructibus.
 Nec cibus qui amisit suū saporem & odorē, comedendus est. Et uniuersa
 liter abstinendū est a quolibet cibo, in quo humanus non delectatur ani-
 mus, nec sensus. Nec bibas in comestione, nec comedas supra potū. Cœ-
 na etiā minuenda est, si uis leuis * mane confurgere. Dimoueas etiā men-
 sam, appetitu remanente comedendi. Prohibeas etiam cibos stipticos, co-
 licam patientibus & senibus: & cōualescentibus grossas carnes: quas con-
 cedas iuuenibus & exercitantibus. Scire etiā conuenit, q̄ licet ex omnib.
 cibis prædictis, protinus non sentiat lāsio, sentietur tamen in futuro: et
 præcipue si senes, aut alij frigidæ complexionis existentes, utantur his ci-
 bis frigidis: & econuerso. Nam uidi quosdam, qui comederunt miscen-
 tes duo diuersa stiptica, quibus accidit colica in hora comestionis. Et
 * Ra. dixit, quod uidit quosdā comedentes allia, & cepas, & accidit in
 oculis eorum debilitas uisus. Et alius dixit, quod inter nos sunt duo fer-
 cula, quibus utimur, quæ non est hominum consuetudo miscere. nam
 si miscerentur, interficerent comedentes. Propter ipsa duo cibaria uoluit
 hoc docere filium suum.

C A N O N V I C E S I M V S T E R

tius, De Ciborū diuersitate, & uaria eorū operatione. Ad Tac. 22.

CIBORVM partitio diuersificatur, Aut ratione sui. Et hoc est, aut
 ratione substantiæ suæ, quæ est cōueniens ad digerendum, sicut sunt car-
 nes agnorū animalium. Aut inconueniens, ut fungi. Et si ratione suæ quan-
 titatis, non multū replet, et modicum desiccet. Et si ratione qualitatis, aut
 per oppositū, ut si calidus sit, replet cerebrum uaporibus, & stomachum
 humiditatibus: si frigidus, calorem extinguit. Aut per uirtutem, & opera-
 tionē, ut sit cibus morbis contrarius, & sanitati consimilis. Si ratione tem-
 poris: ut tardetur ciborum assumptio, donec cholæræ fundantur ad sto-
 machum: nec festinetur prius q̄ cibis stomachus mundificetur, sed assu-
 matur primo cibo digesto, & stomacho mūdificato. Aut prolixitate tem-
 poris comestionis, et tunc primus cibus descendet primum, prius q̄ com-
 pleatur digestio. Et in his cibi stiptici primo sunt assumendi. Aut ratione
 ordinis, cum subtiles cibos, grossi præcedunt. Aut rōne mixtionis ipso-
 rum, ut non sint diuersarum substantiarum, et saporum: tunc enim ab eis
 stomachus fatigatur. Et si est ratione appetitus: appetitiuum magis est
 * delectabile non appetitiuo. Cæterum si sit non appetitiuū, minus iuuas-
 tiuū est, tanq̄ abominabile. Et si fuerit ratione stomachi, sicut stoma-
 chus prauus (alias, paruus) impotens erit in digestionē: et frigidus efficit

alias, manere.

alias, Rut.

alias, dilig-
bile.

humorem crudum : & calidus stomachus cibum comburit . Et si ratio ne potus : qui paulatim assumendus sit : eo q̄ multus potus cibum crudificat , & paruus comburit . Et si ratione comedentis : ante cibum consideret ipsum ratione complexionis , curationis , ætatis , figuræ , regionis , officij , & consuetudinis . Nam cibi iuuenum habentium complexiones calidas , habentium membra magna , & poros apertos , laboriosi officij , in hyeme & regionibus frigidis omnes esse debent spissi & grossi : & econuerso . Et si post cibum : si ratione motus comedentis . Qui motus est duplex . Aut uitalis . ut ira , & timor : quæ duo cibum corrumpunt . Vel animalis . sicut obuiatio maris & sceminæ : unde accidit arthetica . Et motus , & deambulatio post cibum , cibum crudificant , & descendere faciunt . Quies uero , sicut est dormire super lectum calidum , carbunculos accidere facit : & si in cameris calidis , sitim accidere facit : & si in locis clariis , & mali odoris , & multi clamoris , impedit dormitationem .

C A N O N V I C E S I M V S

quartus , De signis Digestionis bonæ & malæ , & Cidorum temperamento . Ad Tac. 23.

Digestionis
signa.

Stomachi
Senum for-
tificatio.

SI G N A Digestionis sunt , quando sentiuntur utraq; latera leuia , & umbilicus . Et quando dormitur supino corpore , stomachus manet depositus , & eructuatio accidit absq; sapore , & appetitus cibi festinat , et ardere non desinit , & pulsus minuitur , et urina citrinatur , & aromatizatur sensus odoratus , somnus sedatur , saliuæ minuitur , et sitis efficitur : et quando hæc erunt , completæ sunt digestiones tres . Et si hæc memorata in diebus æstiuis acciderint mane , & in hyemalibus diebus in meridie , erit bonum . Alioqui ingenietur quod fit . Si uero hominis ingenio permuratio hæc ex toto fieri non possit , saltem fiat secundum similitudinem aliquam conuersio æstatis in hyemem , in frigidando locum , & alterando aërem , cum pannis raris & madefactis aqua frigida , & uentilatis uentilando , & alijs similibus . Per hæc enim confortabitur stomachus senum & decrepitorum , in tantum , q̄ fiet in digestionem similis stomacho iuuenum : & cum huiusmodi rebus , & sibi similibus , poterunt senes digerere grossos cibos , in regionibus meridionalibus , & temporibus calidis . Et per Canonem patet , q̄ cibi temperati sunt , in duobus temporibus temperatis , hominibus temperatis . In hyeme sunt grossi , propter occultationem caliditatis ipsius : et sunt calidi , propter frigiditatem contrariam temporis . Et in æstate sunt subtiles , propter debilitatem caliditatis : et sunt frigidi , propter contrarietatem caliditatis temporis . eo quod aër dominans corpori temperato in hyeme , facit quod digeritur uirtute caliditatis flegmaticum : et in æstate debilitate ipsius caliditatis , et effusione caloris exterius , facit quod digeritur cholerici . Nam aër caliditate sua in æstate , non sufficit cor in frigidare : nec aqua calida sufficit uires sedare sitis . Et causa in hoc est : q̄ iuuamentum , quod in hoc aër præstat , est ex ea frigiditate unde est sua substantia . Terræ enim caliditate,

sicut Aethiopiae, homines calidi sunt, apti nati ad frigiditatem interiorum: nec est aliqua uia rectoribus, id est, curatoribus, ad auertendum eos ab illa natura, nec hyems ipsorum habet potentiam permutandi eos ab illa natura: unde cibum calidum recipiunt loco medicinae in eorum stomacho. Et etiam ad mundificandum stomachum ipsorum, Scilicet ui recipiunt res calidas in cibis: eo quod similes sunt in eorum complexionibus.

C A N O N V I C E S I M V S

quintus, De naturis Assatorum, & Elixatorum. Ad Tacuinum 24.

IN ASSATO duplex est modus considerationis. Vnus in compositione sui ipsius. & huiusmodi Assum nutrit nutrimento forti, & tardo. Alius modus est in comparatione ad Elixatum. et secundum hunc modum est humidius elixato. quia elixati dissoluta est humiditas naturalis in brodio: et illud cuius humiditas naturalis est dissoluta, est siccum: Assatorum uero in igne humiditas, non potest dissolui, spissitudine superficiali suae: & illud cuius humiditas remanet, magis est humidum, quam illud cuius humiditas resoluitur. Vnde si duo membra inter se similia tollantur, quorum unum existens elixum, et illud eadem hora sublatum de brodio, et aliud etiam assatum illa eadem hora sublatum ab igne, reponantur ambo nocte una: mane sequenti inuenies colorem assati splendidum: cuius splendor est ex superfluitate caliditatis & humiditatis, & aereitatis. sicut accidit iuuenibus in comparatione decrepitorum. Saporem cuius etiam assati reperies delectabiliorem: delectatio enim in sensu gustus est ab humido: et elixatum inuenies desiccatum, & denigratum, et diminutum a sapore suo delectabili: eo quod in eo non existit sua humiditas naturalis: et brodium ipsius, et ex quo fit res se habet in eis. Assum ergo humidius est Elixato. Dixit, pp. medicus. Pulli assati ethicis largiuntur, ut conseruetur ipsorum humiditas, cum superflua humiditate pullorum ipsorum. Nec est dicendum ab aliquo, quod elixata habent humiditatem ab humiditate aquae, loco naturalis humiditatis, ab eo per elixaturam sublatae: quia cum sit accidentalis, non debet denominari ab ea: illa uero, humiditas quae est ab ea per elixaturam sublata, est sua forma. Et nullus debet credere, quod forma elixatorum sit brodium: imo brodium est forma elixationis, & non elixatorum. sicut sunt carnes. Diuisio enim est inter elixum, et elixaturam, et Assatum & Assaturam, et hoc propter diuersitatem simplicium ipsarum: quarum noticia, in tertio Canone est, quem diximus.

Assata.

Elixata.

Assatum humidius elixato.

Elixum.
Elixatura.
Assatum.
Assatura.

C A N O N V I C E S I M V S

sextus, De Chalde cibo dulci, simplici & composito. Ad Tacuinum 25.

CHALDE est cibus, seu materia dulcis: & mundificat os a ciborum unctuositate: & recipitur ab hepate & uisceribus, & per membra diffunditur, quae multum nutrit, opilationem faciens. Et Chalde huiusmodi di-

Chalde quis
cibus.

Terregen-
bim.

Sirufuk.

Manna.

uiditur. Nam alia ex eis fit artificialiter, & alia naturaliter. Et quæ a natura fit, si simplex est, est illa quæ fit ex elementis. Si composita, est illa quæ fit ex animalibus. Et si mediocris fuerit inter istas, est ex terræ nascētibus. Illa uero quæ fit ex operatione elementorum, est, utpote Terregenbim, Sirufuk, & Manna. Illa denique quæ fit ex animalium naturis, est sicut mel. Illa uero quæ fit mediantibus terræ nascētibus, est sicut Rucab, & canna mellis. Et illa quæ fit artificialiter, est simplex, uel composita. Simplex, est sicut zaccharum & Rob. Composita uero sunt, sicut omnes modi qui fiunt artificialiter. Et Terregenbim est ros, qui descendit in Chorasam, super arbores cadens, & dragantum: cuius complexio est subtilior zaccharo, & maioris mundificationis, & dulcedinis, & ipsa est humiditas qua fit laxatio. Sirufuk est ros qui cadit in Chora, de regiōe Chorasæ, super arbores salicū, & draganti: & est plurimum uirtutum, q̄ sit Terregenbim. Manna uero cadit super arbores landri, et glandium, in regione Saggiuar, & Dyarbether. Et ex Chalde melior est, quæ cum pane conficitur: & peior est ex ea uiscosa, præparata cum oleo & amilo. Et causa propter quam utimur cibis unctuosus & dulcibus, qui præparati sunt ex eis utentibus, hæc est: quia sumus distemperati, contrario indigētes. Nam utimur cibis acetosis prius pro cholericis, ad temperandam complexionem ipsorum. Nam postquā temperantiā consequuntur, nutrimus similibus, & præparata utimur chalde, seu dulcibus in fine comestitionis. Et alia causa est, quia dulce similius est hepatis, q̄ omnibus alijs membris: quæ dulcia hepar recipit ad sui nutrimentum de cibis alijs, quæ ad alia membra nutrienda mittuntur. Et causa q̄ temperatū repertum inter sapes sit dulce, est, quia omnes alij sapes sunt ab extremitatibus qualitatū, & dulce est mediocre inter ipsos temperatū: eo quod sit in medio ipsorum sicut centrum: qualiter autē possibile esset, q̄ centrum, quod est medium locatū, reperiret in circūferentijs, seu extremitatibus: hoc certe impossibile.

C A N O N V I C E S I M V S S E

ptimus, De Præparatorijs, & mundificatione, & conseruatione Dentium. Ad Tac. 26.

Citonia pro
Dentibus.

PRÆPARATORIjs Dentium indigent, qui mundificare uolunt dentes, & expellere id quod remanet ex cibis inter eos. Nam quando aliquid remanet inter eos de residuo cibi, incipiet caliditas naturalis corrumpere ipsum, quod nocebit postea dentibus, & gingiuis, & maxime illorū, quorum corpora calida sunt. Et signum corruptionis eius est, ex odore illius quod remanet, quando interuallo temporis non mundificantur. Propter quod mundificantia offeruntur, Citonia masticari ante alios cibos, ut repleatur interstitia dentium, qua de causa residuum ciborum intrare non potest, unde corruptio ipsorum non fiet. Et hæc sunt præparatoria iuuantia dentes. Et præcipue si misceantur eis res dentes confortantes, cum aromaticitate, & stipticitate, sicut sunt præparatoria magis conferentia. Sunt autem multum nociua, si conuertantur in usum & consuetudinem: tunc

enim sunt non iuuatiua: eo quod dentes mobilitant, & ætates minuunt. Ad abstergendū uero unctuositates ciborum, necessariae sunt res abstersionem habentes, sicut sunt usuen, zaccharum, et fabæ. Horobi uero farina est multū iuuatiua ad abscindendum horribilem odorem piscium salitorum, & sibi similiū. Et lac dulce abscindit odorem, qui fit ex cibo, qui dicitur Dakerirata, & sibi similibus, Et hæc omnia obsunt dentibus, & laxant gingiuas: nisi abscidatur eorum nocumentum cum rebus aromaticis & stipticis, sicut sunt ciperi, et sandali. Et operatio cum oleis: sicut lauatō facta cum eis quæ sunt boni odoris, prodest ante cibū: quia non permittit res mali odoris poros subintrare, quos iā impleuit. Et lauatō post cibū cum aliquo oleo, sicut amigdalariū, prodest: eo quod ipsum oleū poros subintrat, & superfluitates contentas expellit, & aër circumstans dissoluit horribilem odorem factum ex putredine corruptionis.

C A N O N V I C E S I M V S

octauus, De Aquarū delectu & frugī potu. Ad Tac. 27.

AQ V AE sunt delatrices ciborum: eo quod per eas feruntur cibi per extrema corporis. Meliores tamen ex eis sunt, quæ fluunt uehementer uersus austrum, in oppositum septentrionis, super lapillos, non incedentes per loca plana, & sunt dulces, lucidæ, claræ, & leues pondere, nullum habentes odorem, nec saporem, & calefiunt uelociter oriente sole, & infrigidantur uelociter occidente sole. Descendētes ad stomachū uelociter leuigant grossos cibos in stomacho: & quantitas moderata ex eis, cibum subtiliat, deferens ipsum per membra: per quam aquam cōseruatur humiditas membrorum radicalium, & acquisita, seu rationalis: & cōseruatur etiam caliditas innata, & acquisita, seu influens. Nimiū potata, corporis putredinem efficit, & carnis molliciem, & teneritatem: & multiplicatus potus ipsius, facit tremorem, stuporem & obliuionem, et sitis debilitat appetitum, & corpus desiccatur, uisum obtenebrat. Aquæ uero diuiduntur. Quædam est frigida: quæ appetitum confortat, coloris pulchritudinem efficit: digerit accidentaliter: quia aggregat partem stomachi supra digestionem cibimodiciū tamen ex ea sufficit ad sitim sedandam: prohibet sanguinem a corpore, & uapores adscendere ad cerebrum: sanitatē conseruat, & præseruat a febribus, maxime in corporibus & complexionibus calidis: & obest catarris, reumatibus & apostematibus non digestis. Quædā est calida: quæ sitim non mitigat, nec a membris recipitur: propter quod non oportet, ut multoties utantur potu, nam assumpta multoties complexiōnem corrumpit, molles inflatiōes efficiens: cerebrum uaporibus implet, qui fluentes ad stomachū mediantibus neruis, laxant eum, propter quod non digerit. Vnde plures uidimus de gentibus aquam bibentibus calidam, colorem habentes compositum ex uiridi & citrino, & splenem, & hepar habentes inflata, et lepram patientes. Nec cadit in nos reprehensio super eo, quod Christiani utentes ea, non offenduntur ab ea, nec accidunt eis incommoda super dicta: cum ipsi bibant eam uino commixtam, & tunc

Dentibus
nociua.

*

Aquæ
meliores.

Aqua fri-
gida.

Calida.

Aqua falsa.

non operatur in membris, nisi in frigidationem, & humectationem. Aqua falsa sitim prouocat, calefacit, & desiccatur. Aufertur uero falsedo ipsius per sublimationem cum cucurbitis, & alijs uasis conuenientibus. uelut cum sit uas cæreum, & ponitur in aqua falsa, & per subtiliationem, & resudationem aqua subintrat ab exteriori, & efficitur dulcis: & aquæ bullire debent, usque ad consumationem tertiæ partis: deinde possunt. Nec fit aqua in uasis orificiorum strictorum. nam hæc aqua, replet corpus uentositatibus cum fugitur, sicut est operatio uasorum, in quibus reponitur foca. Nam hæc uasa quando cum eis bibitur, replent corpus uentositate. Et de melioribus uasis ad bibendum, sunt uasa de corio Tayf. Et aqua niui admixta, creditur inducere sitim: eo quod cum maxima auiditate recipitur, propter frigiditatem ipsius, & maxime habentibus complexionibus calidas. Et quando aquam bibere uolueris, bibas medietatem quantitatis totius quam existimas sufficere ad sitim mitigandam, quam habes. Nam ex hoc aqua efficitur magis sana corpori, & fortior stomacho, & urinam non multiplicat, & est magis cibi digestiua.

*
Nivalis.

C A N O N V I C E S I M V S

nonus, De Vini natura, quæ meliora, quomodo, & quibus
comodè bibenda. Ad Tacuinum 28.

Vini uirtus.

VINUM CALEFACIT corpus, digestionem meliorat, membra humectat, syncopim & sitim aufert, quando lymphatum fuerit, urinam prouocat, uentrem laxat, animum lætificat, solatium, libertatem, & prudentiam efficit, maxime corporibus temperatis. Et hæc sunt operationes suæ, quando bibitur moderate. Cum uero immoderate bibitur, uigilias facit, & inflationes hepatis: appetitum, coitum & nutrimentum minuit. Lethargiam, malum odorem oris, tremorem corporis, agitationem, epilepsiam, debilitatem neruorum, & uisus inducit: febres efficit, & sensus permixtionem, malum intellectum, paralyfim oris, & subitanam mortem inducit. eo quod uinum cerebrum replet, & calorem suffocat: sicut oleum abundans, lucernæ flammam extinguit. Et si aliquis inquirere uoluerit, inueniet decem uini iuuamenta: quinque ex parte corporis, & quinque ex parte animæ. Nam digestionem efficit meliorem, prouocat urinam, pulchrum reddit colorem, bonum odorem efficit, roborat coitum, animum lætificat, bene sperare facit, & audaciam reddit, & pulchrificat dispositiones corporis, et auariciam compescit. Et melius inter uina ad generandum sanguinem temperatū in complexionibus temperatis, est uinum rubicundum, bene lymphatum, odoriferum, mediocriter inter nouitatem, et uetustatem. Et habentes complexionibus calidas, bibant uinum lymphatum, infundentes in eo panem similaceum, & frusta citoniorum, et poma. Quandoque bibatur etiam post comestionem amygdalinum. Quod si uinum clarum quis uoluerit facere, terat amygdalas, & linguam bouinam misceat, et colat. Hoc etiam taliter præpara-

Vinum rubrum,

Vinum clarum,

tum cor confortat. Recipiat^r tamē post hoc sorbitio una aquæ frigida. Habentes uero complexion^{es} frigidas, non indigent. Vinum etiam non est bibendum a famelico, & repleto cibis falsis, acutis, & acetosis: nec post assumptionem lactis, nec post cibum: ne forte opilationem & hydro-
pⁱsim incurrat: sed post duas horas. uel tres bibendum est uinum. Ca-
uendum est etiam, ne in bibendo diuersa uina misceantur. Nec biben-
dum est post balneum, nec post exercitium: nec per diuersas uices unius
potus diuidatur in potionibus. Conueniens est, suffumigationibus uti.
A colloquio duro, uel taciturnitate est abstinendum, a somno, ebrietate,
& a potu supra naui^m quæ uelociter uehatur, a nimio motu, & ab aspe-
ctu uini quod uasa continent: nam hæc omnia potum minuunt, & ebrie-
tatem faciunt. Si uero sit numerus uasorum continentium libram unam,
secundum numerum quatuor humorum, hoc appetitum inducit, & so-
mnum tranquillum facit, et cibi digestionem.

Vinum quo-
modo, & a
quibus bi-
bendum.

C A N O N T R I C E S I M V S,

De Odoriferis, & eorum usu per singulos anni men-
ses. Ad Tacuinum 29.

AR O M A T I C A, & alia redolentia in cameris reposita, aerem re-
ctificant, et cerebrū confortant, adeo, q^{uod} uapores uini non recipiūt, ipsum
corrumpentes: et hoc fit cum aromaticis frigidis. Faciunt etiam redolen-
tia prædicta, delectationem sensus odoratus, et complent delectationem
sensuum reliquorū. Et hæc aromata diuersantur, secundum diuersitatem
temporū. Nam quædam reperiuntur mense Septembri: sicut sunt limo-
nes, lemongelli, uiolæ, narcissi, maiorana: in Nouembri, sicut arangia, &
sodular: in Decēbri, sicut residui fructus: in Ianuario, sicut nabech: in Fe-
bruario incipiunt apparere rosæ, & omnes arborum flores: in Martio,
sicut Bahar, et eodem mense frondescunt arbores: in Aprili, sicut sambu-
ci, et flores mandragoræ: in Maio sunt melones aliquantulum redolen-
tes odore fructus, & nenufar: in Iunio sunt mala, & melones bene redo-
lentes: in Iulio sunt citonia, & persica: in Augusto sunt citra immatura,
& omnes alij fructus. Verum omnes hi fructus festinant in regionibus
calidis, et retardant in frigidis. Et sermo noster in hoc non est, ut come-
dantur, sed ut odorentur. Causa tamen diuersitatis inter colorem, & o-
dorem ipsorum, est propter diuersitatem complexionis ipsorum in cali-
do, frigido, sicco, & humido. Et causa quare quidam conseruant fru-
ctus, quos alij non conseruant, est assimilatio, quæ est in complexione
inter fructus, & illos qui ipsos conseruant: eo quod simile delectetur
simili: & ob hoc habentes temperatas complexion^{es}, delectantur in ui-
ridi complexione: quia res uiridis coloris sunt temperatæ: & habentes
melancholiam, libenter uolunt morari in locis obscuris: & plures sunt
qui gaudent in contrarijs: eo quod cœperunt deuiare a sanitate modi-
cum. sicut calefacti gaudent in frigiditate, & habentes in cerebro grossos
uapores, in odoribus calidis, sicut in naphtha, et pice. Nec est mirandum

Quibus aro-
maticis per
singulos men-
ses utendum.

de hac diuersitate : quia plures sunt qui gaudentes submittunt se musicae melodijs, & plures alij, qui recedunt ab ea, audire nolentes : et simile his reperitur in saporibus . nam quidam appetunt aliquem saporem , quem alij abhorrent .

C A N O N T R I C E S I M V S

primus, Quæ secundæ mensæ conueniant, uel disconueniant. Ad Tacuinum 30.

alias, grana
mellis elixa,

Meliora se-
cundæ mensæ.

Musicae ope-
ratio.

OPERATIONES rerum, quæ ueniunt in secunda mensa, id est, in fine prandij, uel cœnæ, sunt uel ad reprimendū, uel ad sedandum uapores ex uino, & mitigandum abominationes : sicut operatur calefactis rabes, mala, lactuca, papauera. Vel ad prohibendum anxietates, quæ accidunt ex potu uini : sicut operantur limoncelli, cum suguntur post uinum, & caules præparati cum speciebus. Vel ad conseruandum uocem : sicut Canna mellis, uel Candi. Vel propter fastidium stomachi : sicut cum recipitur bolus, & res salita. Vel propter frigiditatem, & debilitatem stomachi : sicut Ciperi, teneritates palmarum, id est, Cephaliones palmarum. Vel propter coitum : sicut decrepiti, cum assumunt zinziber, seu citrum conditum, & * cannam mellis elixam. Vel propter stomachū dissipantē caliditate sua in eo contenta : sicut cum assumitur bismagnard, & ramalæ factæ cum carnibus. Ista tamen prohibentur habentibus stomachum frigidum. Et de melioribus secundæ mensæ, sunt illæ, quarum assumptione non fatigatur anhelitus, nec stomachus dissensionem sentit ipsarum : contrariæ uero corrumpere cibos prius assumptos, & exirent indigesti cum uino tunc assumpto : propter quod assumptes hæc & bibentes, efficiuntur propinquiore ebrietati, cōmorantes diu in anxietatibus & stupore ipsius ebrietatis : & efficiunt lassitudinem, & turbationem in sensibus. Et de deterioribus secundæ mensæ, est comedere infra potus, & maxime Chalde. Nec debet quis decipi super consuetudine, quod non offendatur ab his, qui usus fuerit prædictis. Nam uirtus prohibet quidem quantum potest aliquo tempore, uel ætate, demum autem desistet, seu fatigabitur aliquo tempore, & apparebit postmodum nocumentum, consuetudine non obstante. Et de melioribus rebus secundæ mensæ, sunt omnes res mundificantes, & uelociter transeuntes, & quæ uapores ascendentes prohibent : sicut papauera, & zaccharum cum aqua rosarum, et sorbere aquam frigidam, sicut fit in secunda mensa.

C A N O N T R I C E S I M V S

secundus, De Musicae usu & operatione, animæque accidentibus. Ad Tacuinum 31.

MUSICAE INSTRUMENTA sunt iuuatiua ad conseruandam sanitatem, & restituendam amissam, iuxta diuersitates complexionum hominum. Nam & antiquitus ordinata erat hæc ars, ad retrahendum animos ad salutiferos mores : & deinde Medici exercitati, uel

seiscitati sunt ad curandū per ea corpora agra. Igitur sic se habent toni ad aegros, sicut medicinæ ad corpora agra. Et operatio musicæ ad animos, est manifesta in incessu camelorum, quando ductores ducunt eos oneratos, & cantant: quia confortantur ex hoc: et in pueris, qui etiam delectantur in cantu. Et cantus etiam habilitatem operatur & delectationē, et confert ad orationes prorogandas, et locutiones: & medici utuntur eo, ad mitigandū dolores: eodē modo faciunt ferentes grauia onera, qui ut facilia, & leuia uideantur, cantant. Et de Cantibus melior est, qui se habet in æquali proportionē, ad sonos instrumentorū, ad chordas, & ipsorum intensiones, & ad sonitum fistulæ aptatum, iuxta ordinationem proportionis uocis. Vnde pulsatio, est motus uocis, temporibus proporcionatis. Et melior inter ipsas, magis adæquata in se ipsa: & si egredietur ab hac uia, ordinandū est, quod iterum redeat ad eam: & si naturaliter non potest ad uiam ipsam redire, ingeniandum est ut redeat. Et accidentium Animæ sunt quinque ordines, scilicet Ira, Gaudium, Verecundia, Angustia, & Timor. Et causa in hoc est: quia cor aut mouetur uersus partes pectoris, aut uersus partes dorsi, aut utrobique. In quolibet istorum modorum mouetur cor, uel impetuose, & repente, uel paulatim, & successiue. Si impetuose, uersus pectus, operatur Ira: si paulatim, Gaudium. Si impetuose uersus dorsum, Timorē operatur: si paulatim, Angustiam: si utrobique, operatur Verecundiam, & Tristitiam. Et hæc uocantur accidentia Animæ. Sunt & uitales causæ deferentes, qui sunt Sensus, & Cogitatio. Sensus uidelicet deferunt ad cor delectabilia, & non delectabilia: & Cogitatio etiam eodem modo. Et Angustia sunt de rebus præteritis, et Tristitia de rebus compositis ex spe & desperatione.

Cantus
musicus.

Accidentia
Aniæ quinque

C A N O N T R I C E S I

mustertius, De Somni operationibus & causis.

Ad Tacuinum 32.

S O M N U S N A T U R A L I S, fit ex uaporibus humidis refo-
lutis ex cibis, cerebrum ascenditibus, & replentibus, faciens quiesce-
re sensus ab exercitio uigiliarum: & facit etiam corpus quiescere a labo-
re, & sollicitudinibus, præparans cogitationes & rationes, humectans
corpus, cibum digerens, ex reditu caloris naturalis ad interiora: exte-
riora tamen corporis infrigidat, propter quod dormientes cōoperimen-
to indigent: & ideo digestionē quæ fiunt in hyeme, sunt meliores,
quamuis cibus sit multus: eo quod caliditas * adurat interius, & no-
ctes sunt prolixiores & frigidiores. Et si forte cibus digeri non ualeat,
sed corrumpitur, uapores calidi ab eo resoluti, cerebrum ascendunt,
propter quod uigiliæ accidunt. Indiget enim propter hoc confabulati-
onibus, quibus somnus prouocetur. eo quod non dormire, corpus des-
siccat, membris & cerebro nocet, sensus permiscet, acutas ægritudines
commouet: qua de causa præcipiunt Medici, habentibus corda frigi-
da, recitare coram eis, historias iracundiam prouocantes: & habentibus

Somni ope-
ratio.

alias, adu-
natur.

Vigiliæ.

Somniorum
causæ.

bus corda calida, historias misericordiam continentes: ut obtemperen-
tur complexionibus ipsorum. Et causa in hoc est, quod confabulationes
somnia prouocant: eo quod auditus recipit absque motu naturali quali-
tates sensibilibus, & quia auditus recipit delectabilius ipsorum, uel eo-
rum quæ audit, & imaginationi transmittit: imaginatio uero rationi: ra-
tio uero admiratur de præsentatis, donec fatigetur ex admiratione præ-
dicta, ita quod ex multiplicata admiratione imaginabilium receptorum,
quibus intenta est, uirtus ipsa audibilis, audibilia non præsentat: pro-
pter quod quiescit instrumentum auditus ab apprehensione sensibilibus,
cum alijs sensibus: unde prouocatur somnus, ipsis sensibus quiescenti-
bus ab apprehensionibus in uigilijs factis: licet cogitatio seu ratio rema-
neat, distinguens sensus a sensibus præsentatis eidem: propter quod ac-
cidit, quod plurimi dormientium uident in somnis, quæ in uigilijs uide-
bant. Sermones ergo qui recitantur, delectabiles debent esse ornatu uer-
borum, ut somni prolixi fiant, & dormientes non uideant somnia timo-
rosa. Nam timorosa somnia male digerere faciunt, conturbant sensus,
spiritus, & sanguinem. Somnus uero fit, quando cerebrum repletur ua-
poribus resolutis ex cibis. Fit etiam ex diminutione spirituum, facta ex
nutrimenti defectu: quod mediantibus sensibus percipitur. Fit etiam ex
motu: eo quod per ipsum motum uapores humiditatum cerebrum ascen-
dunt, somnum prouocantes. sicut accidit infantibus cum nauiculis de-
ducuntur. Et aliquoties ex motu uapores calidi ascendunt, timores faci-
entes. sicut accidit decrepitis a somno expergefatis. Et consilium est ad
hoc, ut somnus prouocetur, & deambuletur post comestionem aliqui-
bus passibus, ut cibus descendat ad fundum stomachi. Deinde, quod
dormire studeat, primo super latus dextrum, ultimo super sinistrum,
postmodum uero assurgere a somno ipso. Leuitas uero, alacritas, & ma-
gnanimitas, quæ accidit in expergefatis, accidit ex bona digestionem, &
mundificationem spirituum, a uaporibus malis: & econuerso.

C A N O N T R I C E S I M V S

quartus, De uarijs Purgationibus, & Coitu. Ad Tac. 33.

Minutio.

PU R G A T I O est uaria. Nam quædam est per Minutionem: &
hæc fieri debet, quando leuitas corporis est diminuta, & multiplicatur
constipatio, seu extensio corporis, cumque rubescit facies, urina & pulsus
magnificabitur, & uenæ ingrossabuntur: & possibile est, quod sentiat
aliquis pruritus in loco minutionis, & dolor in renibus: uel sentiat sa-
por sanguinis in gustu eius: quando hæc signa apparuerint, in phlebo-
tomy uenæ Cephalicæ trahatur sanguis ex capite, & collo. Et phle-
botomy Basilicæ, & Tibialis est conueniens agnitionibus quæ acci-
dunt a renibus usque ad pedes: phlebotomy uero superioris fit ad opus
uentris & hepatis. Et uena Mediana, seu Purpurea, seu Antimonialis, a-
peritur generaliter ad totius corporis opus. Aperiatu attamen uena ictu
phlebotomi facientis foramen amplum, a quo sanguis cum intermissio-

nibus permittatur exire, multoties digitum superponendo loco minu-
to, considerantes, ætatem, uirtutem, consuetudinem, & aëris comple-
xionem. Et quædam per Purgationem uentris, seu membrorum urina-
lium. Quæ si medicinæ beneficio fieri debeat, fiat, cum signa repletio-
nis humorum apparuerunt: quod si non appareant signa prædicta, ca-
ueas, ne laxes, seu constipes, sano sic corpore existente: eo quod ex pur-
gatione tali accidit dysenteria. Et ex retentione superfluitatis accidit ru-
ptura, & colica: ex urinæ retentione, accidit apostema, & syncopis: ex
urinæ fluxu, sitis accidit & deficcatio: & ex longa mora & premittu in cel-
la, accidunt hemorrhoidæ. Si uero purgatio beneficio Medicinæ fieri de-
beat decem attendenda sunt præcepta. Nam fieri debet ante somnum,
non post, & ante exercitium, coitum, et balneum, ante minutionem, ante
scarificationem, ante cibum, & potum, ante nauigationem, & equita-
tionem. Quod si purgatio per Coitum fieri debeat, uel sibi simile, sicut
diximus in libro nostro de coitu: uel per res multiplicantes sperma ab in-
terioribus sumptas: uel per res exteriores, sicut per rem conuenien-
tem, & appetitum, Coitum prouocantem. Sperma enim multiplica-
tur, aut natura, aut arte. Medicinæ uero Coitus sunt duorum modo-
rum. Aliæ sunt calidæ, & humidæ, sperma generantes, sicut Oua,
mediocriter semiaffa, & sorbilia, & Testiculi gallorum. Aut inflatio-
nes generantes, & uirilâ extendentes, sicut cepæ, & erucæ syluestres.
Et habentibus complexionibus calidas, & siccas, si coëant, nocet eis ui-
num, & iuuantur per frigida & humida, sicut pisces recentes, lac dul-
ce, & lactucas. Et habentibus complexionibus frigidas & humiditas, con-
ferunt pisces, qui dicuntur sicca racori: & carnes assatæ, cum synapio
supra regulam: & secatia, & semina heleni. Non est tamen coëun-
dum, nisi uentre leuigato: nam hoc erit salubrius, & certius ad genera-
dum. Non etiam coëundum, nisi primo cum muliere ludatur, & fri-
cando plantas manus ipsius mulieris, & capiendõ & stringendo leni-
ter capita mammillarum: ut ambo prouocati, simul spermata emittant,
ad hoc quod misceantur. Cognoscitur tamen appetitus mulieris in oculo
lis ipsius. Et inclinetur ad latus dextrum, ut masculus generetur. Dein-
de post coitum bibatur Dauit prumæ. Cauendum, ne masculus conuer-
tatur ad iterum coëundum, nisi præcedat lauatio, & urinæ emissio: eo
quod nisi talia obseruentur, oculi natorum erunt nisi coloris cœlestis.

Purgatio
Medicinalis.

Coitus.

*

*

*

C A N O N T R I C E S I M V S Q V I N T U S

tus, De Exercitio & Motu corporis multiplici: &
Quiere. Ad Tacuinum 34.

F I N I S E X E R C I T I I est in principio lassitudinis, & frequen-
tia anhelitus, & sudor fluens * consuetis: & principium corporis exerci-
tij, est post digestionem completam, longum somnum, & urinæ tinctu-
ram. Et motus ante cibum est ualde utilis, & post cibum ualde nociuus.
Nisi cibus propter delectationem stomachi, natet in orificio stomachi: &

alias, con-
suetus.

Exercitia
uaria.

tunc utendum est exercitio moderato: ad hoc, quod cibus descendens resideat in stomachi fundo. Et quicumque a somno grauis & piger surrexerit, iterum ad somnum redeat, faciens tangi, & fricari corpus suum, quousque urina citrinetur, & egrediantur superfluitates secessus & urinæ, et alui leuiabitur uenter. Deinde exercitetur paululum ieiunus. Cauendum est etiam in utendo exercitio, ne membrum patiens exercitetur: sicut podagra laborantes insideant sellis equitando, & non laborando pedibus. Exercitium autem diuiditur. Nam aliud est commouens totum corpus. Et huiusmodi, Aut conuenit corporibus fortibus, continentibus superfluitates. sicut exercitium luctationis & saltationis supra scaphas, et etiam supra pilas. Aut conuenit corporibus debilibus. sicut equitatio equorum. Aut partim corporibus mediocribus. sicut ambulatio. Aut est particularis, pertinens particularibus membris. Si manibus: sicut plaudere cum eis, aut mouere chordas lutinæ. Si pedibus: sicut calcatio in torcularibus. Si in pectore: sicut cantus, et fistulatio. Et si est infans, sicut pueri motu cunarum: & si adulescentum, sicut saltus in planicie, exercitium cum instrumento pilæ. Et hæc diuersificantur ad se inuicem ratione quantitatis: nam quædam sunt diuturna, & quædam breuia. Aut ratione qualitatis: nam aut fortia sunt, aut debilia, aut mediocria. Aut ratione motus: & erunt, aut uelocia, aut tarda, aut mediocria. Et quando hæc combinaueris, fient. 17. combinationes. Et si bene imaginaueris, inuenies aliquod membrum prædictæ diuisionis æquipollere alteri: sicut motum uelocis operationis, efficit motus fortis. Et hæc sunt diuisiones motus exercitationis. Et ex quiete superflua, accidit opilatio, & repletio corporis, ex humoribus: cum corrupti fuerint: propter quorum corruptionem febris accidit.

Quies.

C A N O N T R I C E S I M V S

sextus, De Balnei iuuamentis & nocumētis. Ad Tacuinum 35.

Balnei operationes.

I V V A M E N T A Balnei sunt hæc. Nam Balneum aperit poros, et ducit superfluitates, uentositates dissoluit, urinam fluere facit, stringit uentrem ex indigestione, et abstergit fordes sudoris, delet pruritum & scabiem, aufert lassitudinem, corpus humectat, uentris digestionem prouocat, corpus preparat ad recipiendum nutrimentum, membra desiccata ex paralyssi lenit, digerit reuma cerebri, et catarrum, conferens febri ephimeram, & ethicam, quartanam, et quotidianam, post digestionem. Et hæc omnia probantur a probis Medicis. Nocumenta uero Balnei sunt hæc. Nam ex eo leniter fluunt superfluitates ad membra debilia, corporis lassitudinem efficit, debilitat calorem naturalem, & membra neruosa, aufert cibi appetitum, coitum minuit. Et tempus introitus ad balneum, est post exercitium moderatum, et ante cibum. Nisi corpora sint habentia poros apertos, aut laxa fuerint, aut multorum cholicorum humorum, aut fuerint impinguari uolentia. Amplius, Balneum corpus permutat tribus de causis, ratione aeris, aquæ, et operationis ipsius. Aer uidelicet iuxta camerarum naturam. A-

qua uel dulcis, uel non dulcis. Et si dulcis, calida, uel frigida: non dulcis, falsa, uel non falsa, uel aluminosa, & ferrea, et similes. Similiter ab operatione ipsius. Nam aut fit balneatio cum fricatione, aut sine fricatione: frictio uero, aut fit cum inunctione olei, aut sine: et inunctio olei etiā quando fit cum flamine, quandoque sine: et hæc oēs fricationes, aut leues sunt, aut fortes. Ie. dixit. Caueas ne ingrediaris balneū, et egrediaris calefactus, sed in unaquaque camera modicum cōmoreris. Laua etiā caput tuū, qualibet septimana, si uolueris, quod pili barbæ nō cadant. Absterge etiā capillos a sudore in eo, cum modico salis: et pectina multoties caput. quia uisio nem confortat, corpus alleuiat. Faciem uero laua cū farina fabarū septem diebus in uentre melonū, et sepius permutata per eos. Deinde reponatur in lacte: quod sepius permutet: quæ farina sic imbibita, postmodū desiccetur, & misceatur cū radicib. croci, alcanuæ, et boraginis, & de quolibet ana, partē unam. Deinde balneatus gradatim cameras egrediatur, et induat camisiam suffumigatā. Abstīnens a mulieribus die una & nocte.

Lotio, abster-
sio, & pecti-
natio capitis.

C A N O N T R I C E S I M V S

septimus, De figuris Balneorum. de quibus uaria Pilorum
artificio. Ad Tacuinum 36.

INVENIANTVR in Balneo figuræ, quæ commoueant appeti-
tiuam, seu desyderatiuam uirtutem. sicut figuræ conuiuij, seu nuptiarum:
at figuræ quæ cōmouent, uirtutem irascibilem, sicut figuræ præliorum,
uel declarantes prælia, non inueniantur, sed figuræ quæ commouent uir-
tutem sensitiuam, sicut figuræ laudabilium philosophorum. Et hæc caus-
sa est, quod appetitus, & ira sequuntur complexionem, quæ sunt latrices
uirtutum: & cum tales debilitentur in balneo, aspectus istarum duarum
figurarum, remouebit nocumentum prædictum. Et quando pulchrius
egit humana discretio iuxta huiusmodi proportionem, inuenies artes sca-
corum, & taxillorum: & facies has res similes euenientibus in hoc mun-
do, scilicet euentum, et præuisionem. Nam Scaci assimilantur rebus, quæ
sunt iuxta discretiuam præuisionem: et Taxilli assimilantur rebus proue-
nientibus a casu, et fortuna. Et Alfarabius dicit, quod figuræ & statuæ fu-
erunt magnæ artis: quibus non utuntur moderni. Iam locuti fuimus de
diuisionibus Balneorum, remansit nobis loqui de Pilis. Augent pilos hæc.
Accipe emblici, & draganti, & guai, æquali pondere, uetrioli dimidiam
partem boracis, & hæc omnia misceantur, & informantur succo bletæ, et
felle uno uaccino, & utatur. Et medicinæ quæ crescere faciunt ipsos, ole-
um de Alchanna, & oleum de Myrtha. Secundo de his, quæ nigrificant.
Accipe Litargyrium asperū, aris combusti, & partem calcis, luti uiridis
partes duas, & formetur cum aqua saporis. & utatur. Aut nuces combus-
tæ cum corticibus suis, tingunt ipsos per se. Papaueres rubei, quando
mittuntur in ampullā, et sub eis, & super eos aureum unū aris combusti,
& deinde ponat sub fimo recenti. 20. diebus, tingent eos eadē hora. Aut
lima eos cū folijs indici, et post limationem alchannæ. Tertio de his qui uos

Scaci.
Taxilli.

Pilonum
cinctura.

Capilli albi. sunt dealbare capillos. Suffumigentur cum sulphure, uel stercore hyrundi-
Ne pilifere- dinum: uel assumantur uermes coruorū, seu cornicum, iugularum, &
scant. positarum sub fimo recenti, tribus diebus: & ponantur in cacula, & co-
 operiantur oleo, tantum dimittens bullire, quousque liquefiant, aut dissol-
 uant. Deinde inungas ex hoc quatuor uicibus pilos, & fiunt albi. Quar-
Ut pili cre- to de prohibentibus ipsorum ortum uniuersaliter, & fit hoc modo. De-
scant. piletur locus: deinde madefiat farine fabarum aqua: ex qua locus emplā-
alias, elindri. stetur. Et eodem modo fit de phaseolis, maxime quando decoquuntur,
 & postea desiccantur. Quinto de facientibus ipsos oriri, hoc modo. Ac-
 cipiantur ungulae nigrae pecudum, combustae, mixtae cum oleo, cum qui-
 bus locus emplastetur. * Obendri, cufri, modus quidam ambrae, opera-
 tur hoc modo ad tincturam pilorum.

C A N O N T R I C E S I M V S

octauus, De suffumigationibus aromaticis, Syrupis, & ua-
 ria eorum confectione. Ad Tacuinum 37.

Odorum
 partitio.

Neda.

RES AROMATICAE boni odoris, sunt nutrimentum spirituum, quae
 latores sunt uirtutum, deferentes ipsas: & habent se sicut aer prae-
 paratus ad recipiendam & deferendam lucem. Qui odores diuiduntur in mul-
 tos simplices. Nam quidam est ex arboribus & floribus, sicut lignum A-
 loës, aromaticae species, sandalus, et camphora. Et quidam ex animalibus,
 sicut Muscus, & Sirbeth. Et quidam ex fontibus scaturientibus, sicut Am-
 bra. Et in multos compositos, sicut Neda: quae fit diuersis modis. Nam
 quaedam dicitur Neda trina: quae fit hoc modo. Reci. ligni aloës triti sub-
 tiliter, & educti per pannum de seda partem. i. musci triti partem. i. am-
 brae partem. i. Deinde dissoluatur ambra, & misceatur cum alijs, et confice:
 & fac ex eis scucetra, & operare ex eis suffumigationes. Et Neda dua-
 lis, seu media, fit hoc modo. Reci. medietatem musci, et ambrae medietatem.
 Et quidam confectores miscent cum eis camphoram, ab una carata usque
 * Dauit. Fit etiam Neda ex duabus partibus musci, & tertia ambrae. Fit
 etiam alia confectio ex ligno Aloës hoc modo. Recipe ligni aloës frusta-
 tim diuisi, & lima ipsum. Deinde accipe musci ana partem. i. ambrae au-
 rum medium, & camphorae modicum: in liquefacta ambra & camphora,
 inungantur frusta ligni aloës, & desiccantur in umbra, et reseruentur. Aut
 recipe ligni aloës triti, et cribellati, et misce cum musco & camphora, & con-
 fice cum syrupo lulep, & fac trociscos: quos desine siccari: et suffumiga ex
 eis. Et qui nouerit eos conficere cum camphora resoluta, non curet cum
 syrupo conficere. Et de syrupis, quidam sunt simplices, quidam compositi.
 Si compositi, uel ex floribus, sicut qui fiunt de nenufere, & rosis. Vel de
 fructibus acetosis, sicut aceto. Aut stipticis, sicut poma, & citonia. Aut de
 radicibus & seminibus, sicut semina feniculi, et radices capparidis. Et Canon
 iuuamenti Syruporum est talis. Cum aggregantur in syrupo acetosa & sti-
 ptica, infigit syrupus ille, et uincit cholera. sicut est syrupus acetosus
 de citonijs, quem composuit G. Et cum aggregantur in eo res dulces &

Syrupi.

Canon de
 Syrupis.

acetosæ, syrupus ille incidit, & subtiliat moderate, sicut syrupus acetosus simplex. Et cum conficitur ex amaris stipticis, aperit opilationes, & subtiliat, sicut syrupus qui fit de radicibus feniculi, & capparis. Et cum aggregatur ex rebus uiscosis stipticis, et dulcibus, laxat, sicut est syrupus de uiolis, & rosis confectus. Et syrapi stiptici, & aromatici confortant cerebrum & hepar, sicut syrupus de sandalis.

CANON TRICESIMVS NONVS,

De Syruporū administratiōe, & Habitaculi præparatiōe. Ad Tac. 38.

DE NECESSITATE prohiberi debent acetosa, stiptica in syrupis illorū, qui patiuntur pectoris ægitudines, & tussim. Prohibent et dulces res patientibus dysenteria & lienteriam. Imo assidue exhiberi debent stiptica, ad stringendū, et dulcia, ad lubricandū, et acetosa ad subtiliandum, aperiendū, et incidendum, et frigida ad ingrossandū. In confectione uero stipticorū non conficiat syrupus cum stipticis, nisi in uase lapideo, despumando ipsum cū cocleari ligneo: ut extrahat succus fructuū ipsorum post contritionē ipsorum in mortario ligneo, uel lapideo: et non trahat succus post collectiōem fructuū incontinenti, imo dimittant prius per noctem unā. Et de uiolis auferant stipites, et capita, seu botri. Et de rosis auferantur capita seu botri, et semia. Nenufaris solū flores et folia: teneant ad usum. Radices uero, et oēs res sicca, infundant in aqua, & diu morent, prius q̃ decoquant. Recentes tamē, hora qua colligunt in decoctionē mittantur. Res quæ transmutari debent, sicut rosæ, mittantur in aquā, de quibus fit aqua rosarū rubea: transmutent reuoluendo, tritis prius: & syrapi decoquant, adeo despumando ipsos, donec mundificent, et clarescant. Syrupi uero, qui cum acetosis conficiunt, decoquant adeo, donec ad quātitatem zacchari reducant. Syrupi qui fiunt cū dulcibus, adeo decoquant, donec a corruptione seruent. Albugines uero ouorū cum aqua & zaccharo ductæ, cōmisce ante cocturā syruporū. Quod si necesse fuerit, aquam & spēs miscere syrupis, non misceant, nisi prope finē decoctionis ipsorū. Ignis uero, quo decoqui debent, sit suauis circa latus unū rosis submissus, ad hoc, quod spuma cadat circa latus idem. Narratio uero quā de Cameris fecimus, fuit, quia loca sunt cōuenientia spiritui animali, et uitali, quarū in spiratus aer fit uacuis omnibus malis, & corruptis humoribus & qualitatibus, præparatus cum odorib. aromaticis. Et æstate pateant ostia, & fenestrae uentis septentrionalibus, ad alterandas corruptiones ipsarū. In hyeme uero pateant, ut solis disponatur ingressui, qui subtiliet aerem, & uapores ipsarū. Quāplures uero affectant, ut Camerae depictæ sint, de picturis, figuris, et statuis: quod sensus odoratus, & uisus delectationē percipiunt. Nam propter assiduū ad figuras aspectū, prouocabitur somnus, sicut prouocatur cum historiae audiuntur, in quibus animus delectatur.

CANON QVADRAGESIMVS,

De Aëre temperato, & distemperato. Ad Tacuinum 39.

AER ALIUS temperatus, alius distemperatus. Temperatus est,

Syruporum
confectiones
uariæ.

Præparatio
Cameræ.

Aër tempe-
ratus.

Distempe-
ratus.

Ventorum
operatio.

qui est subtilis, de uaporibus, delectabilis odoris, quo nec sudant cor-
pora, nec frigescunt, uelocis mutationis ad caliditatem & frigiditatem.
In solis ortu & occasu confortat uirtutes, obtemperans complexionem, &
mundificans humores, & clarificans spiritus, et meliorans digestionem.
Distemperatus uero, in tota substantia sua est sicut aër epidimitus. Qui
accidit duobus modis. Vno, ex mixtione uaporum corruptentium aërem
inspiratum, resolutorum ex lacubus circumiacentibus ciuitatibus, uel ex
cadaueribus accidentibus ex interitu bestiarum, uel occisione in praelijs ac-
cidente: propter quæ accidunt periculosæ ægitudines. Alio, ex mutatio-
ne aëris ex anni temporibus accidente. sicut hyems cum fuerit calida, &
non pluuiosa: & æstas econtrario. Et si in qualitate sua: scilicet cum erit ca-
lidior, aut frigidior temperato: & hoc quinque modis. Primo causa tempo-
rum anni. Secundo ex ortu, & occasu magnarum stellarum, & elongati-
one seu appropinquatione ipsarum ad solem, sicut Alhabor, et Cauda ursi.
Tertio causa uentorum. Nam Septentrio prolongat uitam, et decorat cor-
pora, sicut est uidere in Sclauis: Meridionalis uero econuerso, Orientalis
est temperatus, similis ueri, Occidentalis uariatur, sicut Autumnus. Quar-
to causa regionum: quæ diuiditur quinque modis. Primo ratione uento-
rum, sicut diximus. Secundo ex situ ciuitatum, uel terrarum. Nam terra-
rum altarum, aër & aqua sunt clari, & colores incolarum pulchri: imarum
uero econtrario. Tertio ex uicinitate montium: quia quedam regiones sunt
habentes montes interpositos, & obstantes uentis meridionalibus, sicut
incole regionum septentrionalium. Quarto ex uicinitate Marium. Nam
quando fuerint maria ex parte meridionali, erit meridionalis. Quinto ex
mobili superficie terræ. Nam terra saxosa est frigida, & sicca, & aqua eius
frigidior aquæ terræ limosæ & lutosæ, lapillosa, calida. Quinto ex permu-
tatione in qualitate aëris proveniente ex ascensione uaporum, & non in
substantia eius: sicut diximus de aëre epidimito. Et est possibile, quod res
sit duarum naturarum, uel trium: quæ permutabunt dispositiones, si-
guras, & anni tempora secundum se.

CANON QVADRAGESIMVS

primus, De habitatoribus Conuallium, & discrimine
Aëris. Ad Tacuinum 40.

QVANDO acciderit, quod in montanis regionibus, habitationes fue-
rint in conuallibus, pluuiæ hyemales suffocant eas, et caliditas æ-
stivalis eas comburit. Quorum habitantium corpora, propter siccitatem
sunt subtilia, et artifices subtilium artium: & figuræ & dispositiones eorum
pulchræ: et propter humiditatem assuescunt habere ægitudines autumnæ
les: et remissio in his est manifesta, & intensio et remissio horum appare-
bit propter effectus prædictos, secundum quod quodlibet ex eis simplicium natu-
ram habet manifestam. Nam aer calidus efficit corpus macilentum, et ci-
trinum: sitim prouocat, famem debilitat, cor calefacit, sanguinem corrup-
pit, febrem inducit, sanguinem de naribus prouocat, et menstrua: debili-

Aër cali-
dus.

iat uirtutes, poros aperit, laxat corpus, & digestionem impedit. Prodest uero habentibus catarrū, & reuma, paralyſi uniuerſaliter, & particulariter, quæ fit ex humiditate. Aër uero frigidus econuerſo. Sed Aër humidus, conſeruat corpus humiditate, & prodeſt macilentis, & humectat coriū & carnē, præſtans corpori aquoſitatē, & pulchrū colorem. Et aër ſiccus econtrario. Obuiatur tñ his quæ fiunt ex aëre calido, præparādo hoc modo. Inueniunt Criptæ, uel Domus ſubterraneæ, in quibus morandū eſt: quæ domus uel criptæ, ſunt inueſtitæ, ſeu incortinatæ pānis, ſeu cortinis ſubtilibus, & raris: & aqua frigida potanda eſt. Aëri uero frigido obſtatur, morando in locis calidis, & induendo bonas ueſtes, & calefaciendo per ignem. Aëri uero Sicco, morando in loco delectabili, bibendo aquam frigidam. Aeri uero humido, morando in domibus altis, quas ſol ortu ſuo repercutiat. Et ſciendum eſt, quod iuuamentum acci dens ex aëre, & ex ſua frigiditate, non eſt ex ſua ſubſtātia: & propter hoc ſuffocari uidemur in aere balnei. Aere uerumtamen egemus magis aqua: eo quod famelicus, & ſiticolofus, ſi ſtrangulari iubeatur, eo diſſolutio, uel liberatio prius quam per ſtrangulationem pereat, uelocius currit, ad aerem recipiendum, quam ad aquam, uel ad cibum. Eſt etiam poſſibile, quod homo longiori tēpore uiuat, præter potū aquæ, quam præter aeris attractionem. Et aer eſt unū ex elementis: & aqua eſt uapor reſolutus ex terra rorida, propter ſolis inceſſum per zenith loci illius: & natura uaporis, eſt ſicut natura terræ a qua reſoluitur. Et hoc eſt ultimum de narratione ſex Rerum non naturalium. Remanet tamen dicere cauſam, quare ſint ſex. Et diximus, quod cauſa in hoc eſt, quia huiusmodi uirtutes ſequuntur, quæ ſunt tres: ſcilicet Naturalis: quam ſequuntur Cibi & Potus, Pur gationes, & Conſtipationes. Vitalis: quam conſequuntur accidentia Ani mæ, et Aer circūſtans. Animalis: quam ſequuntur Motus, & Quiet es, Somnus & Vigiliæ.

Aër frigidus.
Humidus.

Siccus.

Quare ſex res
nō naturales.

De Fractibus recentibus & Speciebus ipsorum.

Instrumenta Rationalia.

[illegible]

Opiniones philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

- Ra.** Ficus. Eliguntur albæ, magis nigris: propter earum subtilitatem, & temperantiam caliditatis earum: & difficultatem corruptionis ipsarum. Et Ficus uniuersaliter expellunt sordiciem sub cute generantem pediculos. Verum quia ipsarum naturæ expellunt superfluitates ad cutem propter quod sunt pediculi sordes, hicpes grauidosus febris & sudoris quoniam corrumpunt. Conferunt autem pectori, dorso, maciei, renibus & coitui, & malo odorati, accidunt ex caliditate stomachi. Delent grossiciem splenis. Et quoniam miscent cum aceto, & cum emplastris ex eis splenem dissolunt eum. Et R. dixit, quod sunt subtilitatis suæ calidi, & ingrossatiuæ suæ uiscositatis. Cum aceto bibite ipsas, remouet eas nocuumentum.
- H.** Vuæ. Eliguntur interiora uuarum magis granis, & corticibus: eo quod indigestibilia sunt grana & cortices. Et prohibetur potus aquæ, in qua dissoluta est nix, post ipsas: quia facit inflationem stomachi, & maxime patientibus Colicam. Albæ ex eis, laxant magis nigris: & quanto dulciores fuerint, tanto calidiores. **G.** Sunt iuuamento pectori, & pulmone, & nociuæ hepati & spleni. Ie. Cortices ipsarum frigidi sunt, & sicci, & medullæ calidi, & humidi, & aquositas ipsarum calidi, & humidi, in primo, & grana ipsarum frigidi, & sicci, in secundo.
- G.** Persica. Eliguntur magis chrysomelis: propter minorem conuersionem & corruptionem ipsarum: & quia grossiora sunt, ideo inducunt febres tardius, uidelicet post mensem uel unum, uel duos: & sunt conuenientiora stomacho, & saporosiora chrysomelis. Aliæ uero dispositiones ipsarum sunt similes dispositionibus ipsarum. Et meliore, & digestibiliora ex Persicis sunt ea ex quibus facilius egrediuntur ossa. Aliæ uero contra.
- Pruna.** Eliguntur in febribus: eo quod extinguunt sitim, & educunt cholera. Prohibentur, dearepitis, nisi biberint uinum uetus post ipsas. Sticca ex eis remouent appetitum cibi. **Gal.** Cum decoquitur aqua ipsarum cum melle, & abstinebit a cibo, post hæc erit magis laxatiuum. **Dio.** Dulcic recentia sunt nociua stomacho, & multæ laxationis: & stiptica uetera e contrario.
- Io.** Pira. Eliguntur ad reuouendum absominationem, per stipticitatem, & aromaticitatem ipsarum: & prohibentur decrepitis, nisi comedant post ipsas zinziber conditum. Et immatura sunt difficilis digestionis. **Gal.** Sunt nutritibiliora inter alios fructus. **H.** Immatura infrigidant uentrem, & stringunt: & matura dulcia e contrario. **Dioscoridi.** Si pira decoquantur cum fungis, auferetur nocuumentum a fungis. Et grana pirarum interficiunt uermes.
- Granata dulcia.** Eliguntur contra asperitatem pectoris, & tussim (in alio, grossiciem) & nocent propterea, quia generant colicam (in alio, prohibentur: quia generant colera) Et uuldei ipsarum bulliti (in alio, torrefacti) uentrem stringunt: & in uza conferunt pulsationi cordis. Et cum granata comprimuntur, succus per compressionem educit cholera, & sunt confortatiua stomachi, & epatis calidi. **Tha.** Vidi enim dixit, quod si quis comederit tres summitates malorum granatorum, præseruabitur uno anno ab ophthalmia.
- Maf.** Granata acerosa. Prohibentur post cibum, quia faciunt descendere cibum indigestum. Præterquam in complexionibus calidis. Et est de melioribus cibis secundæ mensæ, quibus utantur calefacti post uinum: Et si decrepiti eis indiguerint, post eorum comestionem accibantur dyacitron: & sunt iuuameota doloris orificij stomachi. **H.** Quædam mulier patiebatur hanc ægritudinem, & curata est cum sauiich & succo granatorum. Nam sedabat uomitum & dolorem cum extinctione & humectatione.

Apta hæc quæ
supra Canone.
ne. 7. fol. 9.
& 10.

D 2



De Fructibus, & Maneribus ipsorum.

luuamenta rationabilia.

[illegible]

Opiniones philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

G. Cydouea. Eliguntur contra fluxum sanguinis, ante cibum: quia stiptica sunt: & conspici-
 Io. tis, post cibum: quia comprimunt. Nocent neruis: nisi post comestionem ipsorum inungan-
 Joh. tur oleo in balneo. Et sua proprietate prouocant urinæ fluxum. G. Sedant uomitum succo,
 & odore suo, nec corrumpuntur in stomachis ægrorum, quanto minus sanorum. B. Et suc-
 cus eius magis conseruatur, quam succus pomorum. eo quod succus
 pomorum accescit citius, aquositate
 sua & subtilitate.

Eligitur horū
 comestio Lu-
 ua existente in
 signo terræna
 scentiū, & iun-
 ctæ Fortunæ.

Ioh. Mala dulcia. Eliguntur poma Hierosolymitana dulcia ad faciendum Rob, & syrupos: pro-
 The. pterea, quod temperatiora sunt omnibus alijs pomis. Et post hæc poma Sebestem. Et post
 G. hæc Forani, & Malni. Et poma confortant cor, & aromatizant stomachum, & me-
 Hip. liorant digestionem, & lætificant animum, & decorant continentiam. Et de-
 D. lent syncopim, quando masticantur infusa aqua rosacea: quorum sy-
 rupus confert fluxui, & colicæ. Sed di-
 geruntur grauiter.

Mala Acetosa. Syrupus qui fit de pomis immaturis, est iuuamentum toxicatis toxico ani-
 malium quæ uocantur Caruc (in alio, Carruc) & maxime contra alios modos toxicorum.
 Et hunc syrupum inuenerunt nouiter homines Indysabarion, id est, de regione illa, eo quod
 illi inuenerunt de eis in exercitu Mutten. Et est utilis contra choleram, & contra
 ægriitudinem quæ dicitur Meschier & Chite. & omnibus inflationibus (in
 alio, inflammationibus) & corpus eius facit uentositatem, & dolorem
 stomachi, & stringit uentrem, & nocet neruis.

R. Chrysomela. Prohibentur habentibus stomachum calidum, quia succus eorum conuer-
 G. tur cum recentia sunt: & cum antiquantur, conuertuntur in medicinam. quia succus eorū
 Io. desiccatur: & ualet contra choleram, sicut thamarindi, & sibi similia. Et
 corpus ipsorum est generaliter pessimum, & eorum succus uelo-
 cioris conuersionis. Et si comeduntur post cibum,
 corrumpuntur, & supernant in ori-
 ficio stomachi.

Sycomori. Prohibentur de eis immatura, quia inflationem faciunt: & Rob qui fit ex eis, di-
 G. cemus in capit. de Rob. G. Matura ex eis laxant cum frigiditate sua, & immatura conspiciant:
 Io. & conueniens est, ut antequam comedantur, lauentur, ut asumentes efficiantur securi a no-
 Ioh. cumento, quod efficiunt in stomacho & capite: & bibatur post comestionem ipsorum syrr-
 D. pus acetosus. Et immaturorum prohibetur malicia, cum quibusdam rebus subtiliatis. sic-
 ut trisera, & sibi similia. Alia non nominauit G. quia non inueniuntur in re-
 gione sua. Et dulcia ex eis sunt calida, & acetosa frigida.

G. Gulbraira. Ga Gulbraira omnia saporosiora sunt Zarolis, quæ sunt similia medicinis,
 R. quam cibis, & ob hoc non debet plurimum ex eis comedi. Ruffus dixit, quia sedant
 Io. uomitum, & stringunt uentrem, urinam multiplicant. Et zarolæ sunt sti-
 ptiiores Gulbrairis, & conuenientiores uentri, licet Galbraire
 sint saporosiores. Et Gulbraira est cib. conueniens, plus con-
 temperans naturas ipsorum, quando exhibentur
 eis ad comedendum cum lacte.

Io. Nabach. Est magis odoriferum Gulbraira. Et sauich quod fit ex eo, confortat stomachum,
 G. & est iuuamentum fluxui. Et Darriæ, Zarolæ sicut species Gulbrairæ. Et quando po-
 D. nuntur contuse in aqua, ingrossant aquam, ex uiscositare sua: & deco-
 H. ctio ipsarum commixta aceto, fortificat ipsum: & cerasa alterant
 choleram acetositare sua: & grana mirtilorum
 stringunt uentrem frigiditate, &
 stipticitate ipsorum.

D,



Nabach

Gulbraira.

Sycomori.

Chrysomela.

Mala acetosa.

Mala dulcia.

Cydonæa.

| | | Temperans. | Septentrional. | Meridional. | Septentrional. | Temperans. | Meridional. | Meridional. | Regiones. |
|--|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|
| | | Autumno. | Aetate. | Aetate. | In primis aetate. | Autu & hyem. | In quolibet. | In autumno. | I tempora. |
| | | Senectuti. | Iuuenibus. | Iuuenibus. | Iuuenibus. | Omnibus. | Iuuenibus. | Senectuti. | Aetates. |
| | | Flegmaticis. | Calidis. | Cholericis. | Cal. & humi. | Temperans. | Calidis. | Frigid. & sic. | Cōplexiones. |
| | | Sangu. modicus. | Modicu nutri- mentum. | Sangu. aquosus. | Humor grossus. | Sangu. modica requantur. | Sangu. flegma- ticus. | Sangu. multus, & acutus. | Quid generat. |
| | | Cum syrupo aceroso per- mixto. | Cū post ipsos allumitur cibus. | Cum Pen- dis zuccha- rinis. | Cum dacty- lis, & sauo mellis. | Cum syrupo aceroso sim- plici. | Cum zuc- charo. | Cum Pen- dis zuccha- rinis. | REM O- no Nocui menti eius. |
| | | Laxant uen- trem. | Faciunt do- lorem in uen- tre. | Digestioni. | Pectori, & gutturi. | Dentibus. & ori. | In stomacho. | Tarde de- scendit. | NOCV- MEN- TVM eius. |
| | | Frangunt la- pidem, mun- dificant cu- tem. | Prouocant urinam. | In ægritudi- bus acutis. | Confortant ulcera. | Lubricas ege- stiones. | Commouent coitum. | Cōfert fran- gunt, & acu- it intellectū. | IVVA- MEN- TVM eius. |
| | | Samara- candi. | Maturi. | Dulces, a- quosi. | Dulces, re- centes. | Quod nō est supt cum. | Magn. matu- ri dulces. | Recens, dul- cis. | MELI- VS EX RE ipsa quam quæris. |
| | | Frigid. in. 1. & hum. in. 3. | Frigid. & hu- mid. in. 2. | Frigid. & hu- mid. in. 1. | Frigid. & hu- mid. in. 2. | Cal. hum. in. 1. | Cal. hum. in. 1. | Cal. hum. in. 1. | Gradus. |
| | | Io. c. h. le. f. h. | G. fr. & hum. | G. fr. & hum. | Io. fr. & sic. | Ca. sic. ut sup. | Io. c. h. lo. f. h. | Calid. summi. | Nature. |
| | | Melones dul. | Melones mull. | Melo. ind. id est. Parafini | Dactyl. lyue- fres. | Bullant dactyl. | Mull. poma Paraf. ff. | Nux Indice. | Nomina. |
| | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Numerus. |
| | | A | B | C | D | E | F | G | H |

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
D O M V S T A C V I N O R V M

Opiniones philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

G. Melones. Prohibentur ualde maturi & dulces, propter caliditatem ipsorum, & uelocem Eligitur, ipso
le. conuersionem in uenis: & propterea, quia generant febres adurentes. Et non est hæc species rum comestio
Io. Melonum, quam dixit **G.** frigida naturæ, cuius opinionem in hoc secutum est uulgus: quia existere ascen
R. non inueniebantur in regionibus suis. Et **Io.** etiam in hoc peccauit, dicens post comestionem dēte in signo
 fillorum Melonum debere potari uinum, ad alterandum eos, et remouendum maliciam eorū. igneo, uel a
 Et tunc maius nocumentum affertur, cū comeditur a multū famelico, et maxime cū post assum queo.
 ptionē dormit super latus dextrū. Post quorū assumptionē deambulatio bona est.

G. Melones mufi, et insipidi. Eliguntur hæc duæ species temperatis complexionibus: quia diu-
M. reticæ sunt: uenas mundificant, & renes, frangentes lapidem. Et quia in eis est absterio, infri-
le. gitatione cutis abstergunt, & Morpheam. Et semina sunt fortiora in substantia ipsorum. **G.**
 Cum corrumpuntur, fiunt similes toxico. Et propter hoc si tales assumantur, uomendi. Melo-
 nes qui sunt de Cucumeribus, assimilantur his, deficientes ab eis modicum, qui comedi debent
 infra duo fercula, uel mixti cum alio cibo. Verumtamen Filius **Mef.** dixit,
 quod sunt calidi (in alio, acuti) licet minoris dulcedinis.

R. Melones Indi, id est, Paletini. Eliguntur in febribus adurentibus, & agritudinibus, & com-
G. plexionibus calidis. Et cum assumitur aqua eius cum zuchcharo, uel aliquo acetoso, prouocat
 urinam, & uescicam, & renes lauat, & sunt nociui decrepitis: & humores
 crudificant (in alio, mundificant.) Nocent hepati & spleni, et sto-
 macho, quando in eis est apostema (in alio, inflammatio)
 & multiplicatio assiduitatis eius, facit fluxum,
 & male digerere.

G. Caffallationes. Eliguntur ad confortandum stomachum debilem, & ad curandam dysente-
 riam intestinorum. Et sunt dactyli uiridis coloris, imitaturi. Et similiter operantur Bursuri, id
 Filius est, dactyli aliquantulum dulces, recentes. Et syrupus eius est iuuariuus ad sistendum motum
Mef. cholerae, et sanguinis. **G.** Dixit, quod capsula, quæ paruos dactylos clausos continet inclusos
 in ea, totaliter composita est ex duabus substantijs. Vna substantia est frigida, & aquosa, et dul-
 cis. Et altera stiprica & grossa. Et cum uincit aquosa in ea, digeritur.
 & quando uincit grossa, non digeritur.

G. Bursuri. Omne quod est de fructibus dactylorū maturum, sicut Rutal, est calidū & humi-
Io. dum, generatiuū opilationum, et est uelocis conuersionis (in alio, corruptionis) mollicans
R. uentrem, et addit in spermate. Et illud quod est ex eis stipricū, sicut Bursuri, ad frigiditatem, et
 siccitatē declinat: & cum sit tardæ digestionis, abscondit fluxū, confortat stomachū, et generat
 uentositatē (in alio, uiscositatē) Et secundū quod declinat ad caliditatē, minuitur operatio
 ipsius. Et si est, id est, dactyli sicci, sunt temperatæ caliditatis, stringunt uentrē: et Rutal sunt ma-
 ioris nocumēti q̄ dactyli cōpleti et maturi. Rutal, id est, dactyli propinqui maturitati.

Mufi. Prohibetur multitudo assumptionis eorum, cum indigestionem faciant: & sunt
 nutritiua magis alijs fructibus, & minoris superfluitatis: & habent se in omnibus operati-
 bus suis sicut Melones, qui sunt temperatæ dulcedinis. Et quando comeduntur cum
 zuchcharo, uel fauo mellis, iuuant digestionem: maxime quando sunt matu-
 ræ, & bene mundatæ a corticibus: & bibatur post comestionem ipsi
 us uinum odoriferum. quia aufert nocumen-
 tum, & maliciam eius.

Ma. Nuces ludæ. Eliguntur maturæ ex eis: quia addunt in spermate, & iuuant dolorem anti-
Io. quum dorsi. Et senibus non oportet auferre nocumentum ipsorum, sed iuue-
 nibus, cum quibusdam rebus sanguinem extinguentibus. Et anti-
 quæ ex eis, sunt fortioris caliditatis & siccitatis. & na-
 turam stringunt: & cum corrumpun-
 tur, nocent dentibus.

Si indigeatur
 huius come-
 stione, existi-
 te infortuna-
 rum cōiuncti-
 one, inuestige-
 tur quādo Lu-
 na sit remota
 ab eis. 12. gra.
 D 4



Nux Indica.

Musi.

Bursuri.

Caffallationes.

Melones Paletini.

Musi, & insipidi. Melones.

De Fructibus, & rebus auferentibus stupefactionem Dentium.

Inuamenta rationabili a

| | | Septentrionalis. | Frigidis. | Temperatis. | Calidis. | Septentrionalis. | Calidis. | Montuosis. | Regiones. |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------------|
| | | Hyemi. | Hyemi. | Veri. | Hyemi. | Hyemi. | Acetia. | Hyemi. | I tempora. |
| | | Deceptis. | Senectuti. | Senectuti. | Senectuti. | Senectuti. | Senectuti. | Deceptis. | Acetia. |
| | | Frigid. & humi. | Frigidis. | Frigidis. | Calidis. | Calidis. | Calidis & fic. | Frigidis. | Coplexiones. |
| | | Sang. choleric. | Sang. acutus. | Medio. nutri. | Medio. nutri. | Medio. nutri. | Sang. hæg. | Sang. calidus. | Quid generat. |
| | | Cum sauch de papa- uere. | Cum curulis recentibus. | Cū nucibus & amygalis dulcibus. | Cum peni- dijs. | Cum asatæ comeduntur cū zucch. | Cum pasu- lis enucleatis. propter subti litatem eius. | Cum semini- bus (ali. pa- paueris) & amygdalis. | REM O- tio Nocui menti eius. |
| | | Gutturi, & uoci. | Comburit sangui- nem. | Opilationem faciunt uisce- ribus. | Tardè dige- runtur. | Abscindunt mensura. | Generat in- flationem. | Generat bo- thor in ore, & guttur, et lin- guam aggra- uant. | NOCV- MEN- TVM eius. |
| | | Stomachis frigidis. | Dolori inte- stinorum. | Pectori, & p- feruant a to- xico. | Sæpe surgen- ti ad sellam. | Confortant retentamen. | Extinguunt ac- uitatem san- guinis. | Stupefactio- ni dentium, & toxico. | IVVA- MEN- TVM eius. |
| | | Ex omnibus speciebus Rotal. | Coraseng, ma- gnæ. | Gartarofæ rotundæ. | Recens, dul- ce. | Recentes, ma- gnæ, & com- pletæ. | Iuriana, nō. corrosæ. | Quæ ueloci- ter enucle- antur. | MELI- VS EX RE ipsa quam queris. |
| | | Cal. & hu. in 2. | lo. ca. & h. in 1. | Cal. hæg. in 1. | Cal. & fic. in 1. | Fri. in 2. fic. in 1. | Cal. humi. in 1. | Theo. c. h. in 1. | Gradius. |
| | | Fil. diuerfana | Carnes eius cal. | Arch. iunctal. | G. frig. & fic. | G. fic. et modi- ce calid. Macro | lo. calidæ & humibæ. | Theo. cal. & hu. | Nature. |
| | | turum. lor. | & hum. regene- rata e contrario. | subtilitate pro- ferit. ca. fic. in 1. | lo. cal. & fic. | fic. calid. The. c. fic. | | | |
| | | cal. & humi. | | | | | | | |
| | | Rotal. id est da- ctyli maturi. | Palsulæ. | Ficus sicæ. | Karrubli. | Glandes. | Iuibæ. | Nuces. | Nomina. |
| | | A 22 | B 25 | C 24 | D 25 | E 26 | F 27 | G 28 | H Numerus. |

D O M V S T A C V I N O R V M

Opiniones philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

Iudæus. Rural. Cum antiquum est, minus humidum est: quando uero efflorescens, tunc plus caliditas habet, & magis generatuum spermatis: & inducit sodam. Et quando decoquitur cum melle, & croco, multiplicatur caliditas, & siccitas eius, & additur malicia: quæ remouetur cum oleo. Loco nuclei eius ponuntur amygdalæ, & comeduntur cum papauere, & aqua rosarum. Et etiam post eas comeduntur lactuæ cum aceto.

Ie. Palsule. Eliguntur carnosæ & puræ dulcedinis, ratione suæ caliditatis, & multi nutrimenti ipsius: & quia mundificant humiditates, & laxant: & maxime cum remouentur nuclei. Et si accipiuntur ex aqua earum cocta, laxabunt siccitatem. **Io.** **G.** Et stipticæ ex eis, quæ sunt minus carnosæ, sunt minoris caliditatis, confortant stomachum, stringunt uentrem. Et illæ quæ naturaliter carent nucleis, sunt subtiliores, quam carnes uuarum dulcium. **Ra.**

G. Ficus sicca. Prohibentur, quia nocent spleni, & hepati sua grossicie: quia hæc duo membra naturaliter appetunt dulcia, quæ attrahunt stomacho, & quæ sunt sibi similia in natura: quæ attractione opilant uias, & sic addunt in grossicie ipsorum. **G.** Singnum autem in hoc est, quia uidemus grossiciem in heparibus animalium, quæ solent comedere Ficus. Et bonus sapor ipsarum & grossicies est, quia sunt multum nutritiue. Ipsæ etiam mundificant pectus, & pulchrum efficiunt colorem. **Pau.** **Io.**

G. Karrubli. **G.** Vtinam non ducerentur ad nos de Hierosolymitanis regionibus: quia eorum nocumentum est nobis apparens, & magis quam in locis unde portantur: eo quod facit fluxum recens. Et quando desiccatur, stringit: quia deperditur humiditas eius, & remanet substantia terrestris. **D.** Recens est mala stomacho, & laxat uentrem: & sicca e contrario, quæ diuretica sunt, & maxime quando bulliuntur in musto, & fit condimentum ex eis. Et ex immaturis, quando fricantur uerrucæ, delet eas. **H.**

The. Glandes. Frigidæ sunt in primo, & sicca in tertio, grossæ, stipticæ, difficilis digestionis. **G.** Naturam stringunt, & sanguinem menstruorum: & cum digeruntur, plurimum nutriendi. Et Castanæ sunt meliores, & dulciores, minoris siccitatis & stipticitatis. Et nutrimentum ipsarum, melius nutrimento Glandium. Et complexio ipsarum temperata inter caliditatem & siccitatem: tamen dicitur, quod sunt calidæ in primo gradu. **Ma.**

Io. Iuiubæ. **Gal.** dicit, quod non inuenitur in eis operatio magna in conseruatione sanitatis, sed inuenit ipsas difficilis digestionis, generantes flegma, & modici nutrimenti, & malas stomacho. Et miror de his, qui contendunt, quod sint dulces cum acumine: cum extinguunt acuitatem sanguinis. Et utuntur eis ad prouocanda menstrua. Et nisi attribuaturs dictæ proprietati earum, manerent grossæ, unde hic sermo earum attribuitur proprietati. **Ma.** dicit, quod sunt temperatæ.

Hip. Nuces. Multociens accidit ex comestione ciborum acetosorum immaturorum stupefactio dentium: propter quod non permittuntur masticari cibi, unde digestio corrumpitur. **Mef.** Et curatio stupefactionum dentium fit cum rebus uiscosis, quæ inducunt, quod absterferunt acetosa, de uiscositate dentium. sicut portulaca, nuges, & farina sesamina, & pheludichi, & omnia unctuosa, uiscosa, & calida: etiam aptans frigiditatem complexionis neruorum dentium, per acetosa inductam. sicut sal. **Gal.**

Repudiat hic
Cibus, Luna
in signo exi-
sistente igneo,
uel aqueo, &
maxime cum
Fortunæ fue-
rint angulis.



Dactylimaturi.

Palsulæ.

Ficus sicca.

Karrubli.

Glandes.

Iuiubæ.

Nuges.

De Granis, & Victualibus quæ ex eis fiunt.

Inuamenta rationabilia.

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|--|---------|
| Calid & hu. in. z. | Frig. & licc. in. z. | Cal. & ficc. in. z. | Frig. & licc. in. z. | Frig. & licc. in. z. | Frig. & licc. in. z. | Frig. & licc. in. z. | Cal. hu. in. z. | Gradus. |
| G. Cal. & humil. | G. Frig. & ficc. | Th. cal. Sicc. lo. | M. fr. h. k. fr. il. | Frig. & licc. | H. & ois. tr. hu. | Cal. hu. in. z. | Cal. hu. in. z. | Nature. |
| Frumescitum. | Amylum. | Sauch Iritici. | Hordeum. | Sauch eius, & | Aqua eius | Tridonin. | Nomina. | |
| Pingue, & ponderosum. | Album, fragile. | Temperate torrefactum. | Nouum, magnum, & album. | Temperate torrefactum. | Complete cocta, & lenis. | Complete operatum. | MELIUS VS EX RE ipsa quam queris. | |
| Aperit apostemata. | Pituitam sedat cholerae. | Visceribus humidis. | Confortat expulsiuam, & descendit uelociter. | Fluxui Cholericico. | Hepati calido. | Pectori, & Guttur. | IVVA- MEN- TVM cius. | |
| Facit opilationes. | Tardae digestionis. | Exasperat peccatus. | Dolerem inducit debilem. | Contra inflationem. | Visceribus frigidis. | Visceribus debilibus. | NOCU- MEN- TVM cius. | |
| Quando bene operatur. | Cum cibis dulcibus. | Cum laua tur aqua calida. | Torrefactum. | Cum zucca, rosa. | Cum Zuccharo. | Cum penidijs. | REMOTIO Nocu- menti cius. | |
| Umbus. | Hyem. | Vern. (al. Hyem.) | Calidis. | Calides. | Mendionab. | Mendionab. | Regiones. | |
| Omnibus. | Inuentur. | Senectut. | Iuuentur. | Aetatu. | Aetatu. | Hyem. | I tempora. | |
| Omnibus. | Cal. & humil. | Temperans. | Calidis. | Iuuentur. | Iuuentur. | Iuuentur. | Acutes. | |
| Sang. bonus. | Melancholia. | Sang. ioperat. | Humorandi. | Calidis. | Calid. & ficc. | Somachn cal. | Coplexiones. | |
| | | | | Nutr. bonu. | Sang. iopera. | Nutr. nutri. | Quid generat. | |

*Opintores Philoporum.**Electioes & Proprietates.*

- Io. R.** **Frumentum.** Eligitur rubrum, uiscosum, ponderosum, & quod dentibus facile frangitur, eo quod est multum nutritium, & est magis conueniens inter alia grana corpori temperato. Et quidam de Aethiopibus nutriuntur cum alijs: sicut nutriuntur Indi cum grano Rizon, & Turcæ cum Milio. Vel quia distant a locis temperatis, uel quia non tem- peratur in illis partibus frumentum. Et frumenti maneries diuersatur secundum diuersa genera ipsorum, terras, & complexiones anni, & ætates, & recentiam seu uetustatem ipsius.
- G. H. Theo.** **Amylum.** Eligitur, quando solum decoquitur, uel cum lacte patientibus fluxum cholericum & dysenteriam. Quia quando præparatur cum Zacch. & oleo amigdalino, est iuuamentum tussi, asperitati pectoris, & reumati. L. Debet tamen appo- ni pro qualibet; Amyli, tria rotula aquæ, & decoquatur donec redeat sicut succus, & postmodum recipiatur. Hoc tamen est minoris nutri- menti inter omnia quæ sunt de frumento: facit tam- en opilationem uiscositatem suam.
- Io. Ma. Ra.** **Sauich Tritici.** Illud quod fit ex infusione sauich frumenti in frigidat, caliditatem extinguit, & sitim mitigat, quando bibitur cum aqua frigida, postquam lotum fuerit mul- toties cum aqua calida, ad remouendum ex eo uentositates, & infla- tiones. Et quod fit ex frumento elixo, est minoris uentosi- tatis, & pluris caliditatis & nutriti, q̄ quod ex infusione sauich non elixi. Rasis tamen dicit, q̄ mā- gis in frigidat, q̄ sauich Hordei: eo quod plus aquæ imbibit.
- Io. Ma. Ra.** **Hordeum.** Eligitur ex eo, q̄d est subtilioris cornicis, & multæ medullæ, noui, spissum, uisco- sum, & ponderosum. Et hoc est de quo mādauit Hippocrates, fieri succum Kiski Hordei. i. e. sa- rina Hordei, cum lacte: & q̄d est generatū in corpore ex eo, fortificat, & mundificat. Et diuersat secundum diuersos modōs confectionum ipsius. Quoniam quando ex eo fit sauich, desiccatur: & quando decoquitur cum aqua, humectatur: & quando panis ex eo efficitur, neq; humectatur, neq; desiccatur. Et nouum ex eo, est minoris frigiditatis. Verus & excorticatum, est ualde nutri- tium: cuius proprietas est, cito descendere ad stomachum.
- R.** **Sauich eius.** Eligitur ex eo, quod est temperate torrefactum, modici fursuris, & multæ me- dullæ, & lotum cum aqua dulci frigida: quod bibitur, ad in frigidandum, ante in- troitum balnei duabus horis, in Aestate cum Zacch. & stringit naturam cum syrupo constrictiuo. Hippocra. Si bibitur hora quā cum aqua frigida infunditur, stringit: post aliquod tem- pus laxat, humiditate aquæ. Et est de cibis quiescentium, & calefactorum: sed nutrimentū eius, est minus nutrimento sauich frumenti.
- H. G. D.** **Aquæ eius.** Eligitur, quæ sit ex Hordeo nouo, pingui, & ponderoso. Cum infunditur, ex- corticatur, & teritur: & ponunt pro qualibet mensura Hordei. i. 4. aquæ: deinde deco- quitur, deducitur, & despumatur. Et tunc laxat naturam, sua uiscositatem, & urinam prouocat, & sedat sitim sua humiditate, & aperit opilationes sua absterfione, & nutrit sua substantia, & uincit caliditatem se- bris sua qualitate. Et si immisceatur cum constipatiua, uel subtiliatiua, erit subtilians, uel constipans.
- H. Schi. Eidia.** **Triticum.** Prohibetur quando fit ex azymo: propter hoc, quia est difficilis ad digerendum. Et cum supponitur ei Zuechi, uel oleum Amigdalinum, confert ægritudinibus pe- ctoris. Et quando decoquitur cum portulaca, & lingua arietis, con- fert sputo sanguinis. Et cum digeritur, plurimum nutrimen- tum generatur. Et quando sanus uult sibi cauere a nocumento ipsius, accipit post ipsum uinum antiquum, & miscet cum eo piper: & ex hoc expellitur eius nocumentum.

Repudiat pro nutrimento, q̄d est ascedes Do- mus ægritudi- nis illius, p̄ q̄ eligit, licet sit signum terræ nascentium. Plinius lib. 17. cap. 7. prope finem.

Kiski, uel Kiskhar.

Apta huc q̄ supra sol. 10. in Canone Odayo.



Triticum. Aqua hordei. Sauich hordei. Hordeum. Sauich Tritici. Amylum. Frumentum.

De Leguminibus & Naturis ipsorum.

luyamenta rationabilia.

[illegible]

Opiniones Philothophorum.

Electiones, & Proprietates.

- Io.** Rizon. Est cibus temperatus, levis ad digerendū, & conuertens naturam ad constipationē:
G. maxime, quod ex eo est rubrum: & albū, quando decoquitur cū oleo amigdalino, uel sesāmi-
Ic. no, aut butyro cocto, non stringit uentrē, & mitigat morsurā stomachi & intestinorū. Et quādo
G. fit cum lacte recēter mulso, generat opilationes. Verū tamen aufert siccitatem eius, & impin-
 guat corpus. Et quando præparat cum oleo de carcamo, non generat opilationes, & laxat, Et
 dixerunt quidam, quod in ipso est aliqua caliditas. **G.** dixit, quod addat in sperma-
 te, & minuit urinam, egestionem, & uentositatem.
- G.** Faba. Prohibetur, quia facit inflationē, & molliciem carnū, & somnum, & lassitudinem. Et
Hi. siccae sunt minoris nutrimenti q̄ recentēs. Et excorticatæ coctæ cū oleo amigdalino, sunt mino-
D. ris nocumēti (in alio, nutrimentū) q̄ coctæ non excorticatæ. Et medulla earū abstergit. Et corti-
Ic. ces earū sunt stipticæ: & ideo quidā Medici, temperatā fabam cū aceto decoxerunt, & dederunt
G. ad comedendū patientib. apostema intestinorū et fluxū. Et melius est, q̄ decoquant, uel torrefi-
 ant cū oleo amigdalino, postquā elixant multotiens: quia tunc erūt iuuamentū pectori (in alio,
 excrescentibus) Aufert maliciā earū Origanū, & sal. **G.** dixit, q̄ conseruat sanitatē.
- G.** Mefch. In complexionē sua propinqua est fabæ, & propterea in comparatione est pro-
Io. pinqua. Et est tardæ digestionis in stomacho: sed cum digeritur, generat hu-
Ra. morem laudabilem. Et est bona febricitantibus. Et laxat, cum mi-
Ma. scentur cum ea quædam olera. sicut spinachiæ. Et prodest
 cordi (alias pectori) quando præpara-
 tur cum oleo amigdalino.
- R.** Phasioli. Quidam Phasiolorum sunt albi, frigidi & sicci: & quidam rubei, caliditatem ha-
Ma. bentes, & inflationem: modicum tamen inflant, & plurimum nutriunt, Est &
Io. minoris inflationis faba, cuius humiditas est excedens. Et rubei ex
G. eis habent subtilitatem, per quam descendunt menstrua.
 Et debent comedi præparati cum oleo, muria, &
 sinapi, & carui, & origano: & per hæc ex-
 pellitur eorum malicia.
- Ra.** Lentēs. Prohibentur habentibus complexionēs melancholicas: quia inducunt in eis ali-
Ma. enationes, & febres quartanas, & lepram. Et quæ ex eis non sunt excorticatæ, lubricant e-
Io. gestionēs. Et quandoq̄ in decoctione, prima aqua eiicitur, postmodum stringit. Et quan-
G. do ex aqua earum fit garus, prodest squinantia, & lubricat uentrem. Et sunt iuuatiuæ ma-
 gis quando comeduntur cum spinachijs, bletis, cum multo oleo: & peiores sunt, quando
 comeduntur cum Themefich, id est, carnibus siccis, salitis. **Ma.** Habent in cor-
 tice suo acuitatem, cum qua laxant. Et earum medullæ stringunt.
- G.** Lupini. Quando coquuntur donec transeat amaritudo ipsorum, sunt difficilis digestio-
Hi. nis, & non laxant uentrem: & amaritudo earum facit eos uelocis descensionis, cum qua in-
D. terficiunt uermes, & dgeruntur, & nutriunt nutrimento conuenienti hepati. Et uniuers-
Io. saliter urinam prouocant amaritudine, & sanguinem menstruofum, & foetum e-
 ducunt, & aperiunt opilationem splenis, hepatis, & pulmonis. Quorum
 aqua melius operatur, q̄ eorum substantia. **G.** Sanguis generatus
 ex eis, non est malus. **Io.** Generant humorē grossum, & malū.
- Ma.** Frumentum elixum. Est tardæ digestionis & descensionis, generans humores uiscosos, si
Di. non descenderit. Et generat lumbricos, & cucurbitinos. Et succus qui fit ex farina eius, & a-
D. qua Kastī, quæ fit ex eo, profunt tussi, & ægitudine pectoris, & apostemati pulmonis. Et
 cum debet decoqui, cooperiatur bene hyeme cum pasta, quæ fit inter coopertori-
 um, & ollam: & decoquatur lento igne bene: nec discooperiatur, donec
 perfecte sit coctum: post eius perfectam
 decoctionem agitetur.

Adde quæ su-
 pra fol. ii. de
 Canone. 10.

E



Rizon.

Faba.

Mefch.

Phasioli.

Lentes.

Lupini.

Frumentum elixum.

De Panibus, & modis ipsorum.

Iuuamenta rationabilia.

| Inuamenta rationabilia. | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|
| Ombus. | | Habitus. | | Frigidis. | | Septentriona. | | Septentrionali. | | Septentrionali. | | Frigidis. | | Regiones. | |
| Ombus. | | Ombus. | | Hyemi. | | Frigidis. | | Hyemi. | | Hyemi. | | Hyemi. | | Tempora. | |
| Ombus. | | Ombus. | | lucutu. | | lucutu. | | lucutu. | | lucutu. | | lucutu. | | Acetes. | |
| Temperatus. | | Ombus. | | Cal. exercitatus. | | Imperatus. | | Calis. | | Multū exercita. | | Calidis, salis. | | Cōplexiones. | |
| Nutritum plurimum. | | Nutritum bonum. | | Flegma, uiscosum, & multū. | | Moderata melancholia. | | Sang. grossus. | | Sang. crudus. | | Sang. malus. | | Quid generat. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cum cōpleta fermentatione. | | Cum compaigno unctuofo. | | Cum uino ueteri, & bono. | | Cum exercitio, et balneo. | | Cū rebus deponentibus, sicut chalice. | | Cum caribus subtilibus, & brodis. | | Cum uino ueteri post alsuptionem. | | REMOTio Nocummenti eius. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opilat. | | Inducit pruritum, & scabiem. | | Generat inflammationē, & uentositatem. | | Difficilis descensionis. | | Malæ digesti onis. | | Fatigat stomachum, & generat lapidem. | | Malę descensionis, faciens dolorem diuturnum. | | NOCVMEN TVM eius. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impinguat corpus. | | Obtemperat uentrem. | | Corporibus laxis, & fessis. | | Purgat interius intestina, & stringit. | | Corporibus ficcis. | | Corporibus se exercitantibus. | | Corporibus laxis. | | IVVA MEN TVM eius. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bene coctus, citrinus. | | Qui minus habet furfuris. In alio, uel sterit una nocte anteq. comedatur. | | Salfus multum, & bene coctus. | | Qui fit ex Rizon margarino. | | Bene temperatus, et bene coctus. | | Fermentatus, & subtilis. | | Coctus, et in termixtus cinere. | | MELIUS EX RE ipsa quam queris. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Calid. in. 1. | | Calid. in. 2. | | Tempe. fri. in. 1. | | Fri. & fic. in. 2. | | Tempe. fri. in. 2. | | Tempe. fic. in. 2. | | Tēpe. hu. in. 2. | | Grads. | |
| H. temperate calidus. | | Ma. calidus. | | H. grossus, & humidus. | | Theo. frigidus, & ficcus. | | Melior in panes ex eo ē mollior | | Io-minoris mali ciei pane gaffell. | | G. lo. hu. gross. | | Natura. | |
| Panis de Simila. | | Panis Opinus. | | Panis Azyrnus. | | Panis Rizon. | | Panis de Furno. | | Pa. facti rectis. | | Pa. de Gaffellis. | | Nomina. | |
| 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | | |
| A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | | H | |

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

D O M V S T A C V I N O R V M


Opiniones Philothorum.

Electiones, & Proprietates.

- Ra. Panis de Simila. Detestatur: quia propter generationē uiscositatis opilat, & inducit dolores Hip. articularum, & lapidem: & hoc sua uiscositate, & quia tarde digeritur. Et est nutritibilior inter G. alios panes. Et ut amouetur malicia eius, comedatur brodium quod fit cum carnibus, ouis, et speciebus, et aqua compositum: et Tobeger, id est, cibus frixatus de carnibus & speciebus, ubi sint salita cum Prehidebergit, et Raberigit. Et qui fit ex farina proximo molita stringit uentrē, et habet in se de ignea caliditate. Et panis ex longinquo molitus e contrario. Et panes magni & grossi, sunt meliores, uel nutritiliores, et uelociore ad descendendum.
- R. Panis Opirus. Eligitur habentibus colicam, & frigidis complexionibus: quia est uelocis de- G. scensionis (alias, nutrimenti) & habet aliquid de furfure: quia abstergit intestina, & ob hoc est minoris nutrimenti. Et desiccatur: & ad remouendum eius siccitatem, & ad augendum eius nutrimentum, ualet, si comedatur cum unctuosus, & cibus coctis cum lacte dulci. Et calidus ex eo est pluris nutrimenti, & uelocioris descensionis (alias, nutrimenti) quam frigidus: & ille qui fit ex grossa farina, sicut tarde mollescit infusus aqua cum conficitur, sic se habet huius esse in stomacho.
- Ru. Panis Azymus. Azymi nutrimentum uiscosum, tardum, grossum: & nutrimentum eius Ra. multum, quando descendit a stomacho. Verumtamen generat lapidem, opilat splenem, et Io. hepar. Et est de cibis utentium labore graui. Et cum necessarium fuit comedere ipsum, accipiat post zinziber, seu triserā. Deinde bibatur aqua mellis. Et addatur his post hoc exercitium, balneum, fricationes cum eis, et longus somnus. Et multi inter eos qui comedunt, incidunt in pessimas ægritudines, & moriuntur ante senium.
- Ga. Panis Rizon. Detestatur, propter siccitatem eius adquisitionem per ignem, quæ additur, siccitatem Io. naturali: ob quam est tardæ digestionis, faciens uentositatē, et colicam, quæ propterea præ- Iudæ paratur cum quibusdam rebus subtiliatiuis. Et modus quo melius comeditur ad mol- us. lificandum peccus, est brodium rumicis, cum oleo amygdalino, et cum Rahib, id est, lacte acetofo, facto ad mitigandam caliditatem, & cum alijs stipticis strigentibus. Et Rizon colorem faciei efficit bonum, et uidere bona fo- mnia facit, et impinguat corpus.
- Io. Panis de furno, uel focalario. Detestatur, propter combustionem superficiei, & semple- le. nam cocturam profundi. Et diximus multoties, quod panis Azymus, & non co- Ga. ctus, est de cibis exercitantium, & fatigantium: et quiescentibus multum obest: & utentes eo sentiunt de nocumēto ipsius tractu temporis. Sed ad remouendum nocumētum eius, desiccetur & torrefiat, & misceatur cum aqua & zuēcharō.
- G. Panis in testis factus. Panis qui coquitur in testa, est malus: maxime, quando misceatur cum Hi. oleo. quia naturam stringit, generat opilationes, & humores malos, crudos in corpore. Et Ia. qui indiget comestione ipsius, multiplicet eum, frumentando salem (in alijs, bene fermentando salem) & faciat eum bene decoqui. Et licet oleum opilet poros, & prohibeat ingressum ignis decoquentis in eum, ideo companagium melius cum quo sumitur, est cibus qui fit ex speciebus aromaticis (in alio, acutis.) &c.
- G. Panis de gastellis. Panis gastellaceus est, qui fit super paruis lapillis igneis: sicut fit in H. uillis. In quo pane hæc tria sunt mala: quia combustus in superficie, semicrudus interior, & R. mixtus cineri: propter quod est peior pane decocto in furno. Et quando comeditur Io. cum carnibus unctuosus coctis, abscinditur aliquid malicie ipsius. Et melius quod fit post comestionem ipsius est, cum bibitur uinum purum: & consequenter moueatur motu laborioso: quia ex hoc remouetur nocumētum eius.

Apta huc quæ
supra fol. ii.
Canone. ii.

E 2



Panis de Simila. Opirus. Azymus. Panis Rizon. De Furno. In testa coctus. Gastella zuz.

De Herbis siue oleribus, & proprietatibus ipsorum.

Iuuamenta rationabilia.

| | | Calidis. | | Calidis. | | Frigidis. | | Frigidis. | | Septentrionalis. | | Septentrionalis. | | Mediterraneis. | | Regiones. | |
|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|---|--|---|--|--|--|
| | | Omnibus. | | Aestati. | | Hyemi. | | Hyemi. | | Hyemi. | | Hyemi. | | Aestati. | | Tempora. | |
| | | Calid. & frigid. | | Calid. | | Frigidis. | | Frigidis. | | Frigidis. | | Frigidis. | | Calid. | | Aetates. | |
| | | Nutr. apertis. | | Nutr. modicū. | | Nutr. modicū. | | Nutr. modicū. | | Nutr. modicū. | | Nutr. modicū. | | Nutr. modicū. | | Nutr. modicū. | |
| | | Cum miscen- tur cum a- pijs. | | Cum nastur- cio. | | Cum lactu- cis : & econ- uerso. | | Cum appijs. | | Cum scario- lis, & aceto. | | Cum folio fatuo, id est, Portulaca. | | Cum Erucis syluestri- bus. | | REMOTIO Nocui- menti cuius. | |
| | | Coitui, & uisui. | | Retardat di- gestionem. | | Efficit so- dam. | | Sitim facit, & moratur diu. | | Nocet hemi- granæ. | | Obtenebrat uisum. | | Spermati, & coitui. | | NOCUI- MEN- TUM cuius. | |
| | | Vigilias, & gomerreas. sedant. | | Infrigidat he- par calidum. | | Aperit opi- lationes. | | Saporat frigi- da fercula. | | Addit in sper- mate, & coi- tu. | | Substātia strī- git, succus laxat. | | Stupefactio- ni dentiū, & delet porros. | | IUVVA- MEN- TUM cuius. | |
| | | Amplæ, et citrinæ. | | Recens, & dulcis. | | Hortula- num. | | Hortulanū, recens, & te- nerum. | | Quod mi- noris est a- acuitatis. | | Odoriferum. | | Amplæ, fo- liorum, & te- nerorum. | | MELI- VSEX RE ipsa quam queris. | |
| | | Fri. & hu. in. 2. | | Fri. in. 1. sic. in. 2. | | Cal. & sic. in. 2. | | Cal. & hu. in. 1. | | Cal. in. 2. hu. in. 1. | | Ca. in. 2. sic. in. 2. | | Fri. in. 3. hu. in. 1. | | Gradus. | |
| | | Lo. frig. & humi. | | Ori. & G. fr. et h. | | G. calid. et sic. | | Ior. cal. & sic. | | Ior. cal. & hu. | | Ori. Theo. lo. | | Frig. et humi. | | Natu- ra. | |
| | | Lactuce. | | Scariola. | | Apium. | | Ithacon, id est, berba Pireni. | | Eruca, & Na- sturtium. | | Kadiarrudi. | | Portulaca. | | Citraria. | |
| | | A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | | H | |
| | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | D | | O | | M | | V | | S | | T | | A | | C | |
| | | V | | I | | N | | O | | R | | V | | M | | | |
| | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | | |

Opiniones philolophorum, Electiones, & Proprietates.

- G. Io. Laſuca. lor. G. Sanguis generatus ex Laſucis, eſt melior generato ex alijs oleribus, & amplioris nutrimenti, & melloris deſcenſionis, & neq; ſtringit, neq; laxat: quia in ea non eſt ſtipſicitas, neq; falſedo. Et eligitur ex eis illa, quæ non habet lac: quia frigidiſior alijs: & eſt conueniens puncturæ ſtomachi. Quando autem abluitur aqua, debilitat uiſum, & mitigat htim. Io, Fri- gida & humida in primo, prodeſt pe- ſtori, & nocet ſtomacho.
- Ma. Scariola. Licet ſit frigida & humida temperate, nihilominus præſtatur ſibi de aliorum na- turis, quia ſit in æſtate calida accidentaliter, cum ſit amara: & in autumno ſicca, & propterea ingroſſat & exaſperat: & ſcdm hoc in hyeme & uere, cum amari- tudine ſua aperit opilationes ſplenis & hepatis. Et ex eis ſylueſtris for- tior eſt in hac operatione, & confortat ſtomachum. Et ſuccus eius confert inflammationibus calidis. Et elixata bene, ſtrin- git uentrem, præparata cum ſpeciebus.
- G. Apium. Eligitur ad prouocanda menſtrua, & urinam, expellit uentoliſitates, aperit opila- tiones, & confert ſtomacho. Crudum & coctum tarde digetitur, & propterea debet eum præcedere cibus, cum quo miſceatur. Et folia ipſius purgant urinam, magis quam laxant: & radices ſuæ econuerſo. Ru. dicit, quod prouocat urinam, & ſtringit uentrem. Et conſulendum eſt, quod non comedatur tem- pore, quo mouentur animalia uenenofa, eo quod aperit uias, & iuuat ad tranſeundū uenena interius. Et eſt duorū modorum, Napticum, & Romanū.
- Hi. Thachon. Moris eſt Medicorum, præcipere, ut maſticetur ante potum medicinarū. Horribi- lis ſaporis, quia ſtupefacit inſtrumentum guſtus. Et modico ex eo aſumpto, confert ad dige- rendum & deſcendendum. Mentha G. calida & ſicca in tertio gradu, conferens nauſcæ. Et generat uentoliſtatē, Et modicum ex ea, digerit ſua caliditate naturali: & multum ex ea, crudi- ficat humiditate ſuperflua, quæ eſt in ea. Et aromatizat ſtomachum, digerit, & appetere fa- cit. Et quando ſola comeditur, inducit pruritus in cute. Et addit in coitu, & appetitu ciborum, & necat uermes.
- Io. Eruca, & Naſturtium. Eligitur utenſibus coitu: quia emittit uentoliſtatē facientem uir- gam erigere, & generat ſperma, & laxat uentrem, & urinam prouocat. Et caleſcit calefactione maniſeſta, & ſubtiliat: & propterea debet miſceri cum ali- quo prohibente ſumoliſtatē aſcendere ad cerebrum. Et Naſtur- tium calidum & ſiccum, necat uermes, obeſt ſtomacho, & ueſicæ, & inducit ſtranguriam, reſoluit uentoliſitates, & incidit flegmā.
- Radharuchi, id eſt, Ocimum. Prohibetur a ſtomacho: quia eſt tardæ digeſtionis, & cōn- uertitur in cholera, & commouet uentoliſtatē. Et ingreditur numerum ciborum ſubtilia- tiorum, mundificat humiditatem peſtoris, & ſtringit, & laxat uentrem. Et non mirentur de hoc ſermone noſtro, cum dixerimus de una re, quia ſtringit & laxat: eo quod poſſibile eſt habere in ſe duas uirtutes diuerſas. ſicut caulis: quarum altera fortificata ſecundum na- turam materiæ conuenienter operatur. Et poſſibile eſt, quod ipſe cibus ſit ſic- cus naturaliter, & humidus accidentaliter.
- Portulaca, & Citraria. Diſſonum uidetur, quod res acetoſa remouet ſtupefactionem den- tium: niſi accideret ex uiſcoſitate ſua: & quia ſtipſica eſt, confert excoriationi in teſtindrum, & dyſentericæ, et fluxus ſanguinis mulierum, & ſputo ſanguinis. Et ſedat uomitum, & cum ſua frigidiſſitate extinguit cholera, et abſcindit appetitum coitus, et mitigat arſu- ram ueſicæ, et renum, et delet porros. Citraria, ſeu herba Apum, cali- da et ſicca in primo, confortat cor, et hepar, et lætiſicat animam, et purificat (in alio, uiuificat) mentem, et diſſoluit melancholiam.

ius caulis ſoluit, cuius ſubtilioria ſtringit. bñ coctus ſtringit. melle coctus laxat.

Apta huc quæ ſupra fol. 12. Canone. 12. notantur.

E 3



Laſuca.

Scariola.

Apium. Thachon.

Eruca, et Naſturtium.

Ocimum.

Portulaca.

De Herbis.

Iuuamenta rationabilia.

| Septentriona. | Montuos. | Frigidis. | Septentriona. | Frigidis. | Orientalibus. | Mentionalib. | Regiones. |
|---|---|---|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| Autumno. | Hyemi. | Hyemi. | Autumno. | Hyemi. | Veri. | Aestati. | Tempora. |
| Senectuti. | Deceptis. | Deceptis. | Senectuti. | Deceptis. | Adulescentib. | Iuuentuti. | Aetates. |
| Frigi. & liccis. | Frigi. & humi. | Frigidis. | Frigidis. | Humidis. | Temperatis. | Calidis. | Copulationes. |
| Sperma. & lac. | Humor acutus. | Nutri. modicū. | Cholera acuta. | Humor acutus. | Humor tempe. | Nutri. modicū. | Quid generatur. |
| Cum semini- bus papaue- ris. | Præparatum cum amygd- lis, & aceto. | Cum lemon- cellis. | Gŕ oleo sesa- mino, sesami nis nō exco- ricatis. | Cum ferculis unctuosis. | Cum masti- ce. | Cum unctuo- sis, & dul- cibus. | REMO- tio Nocu- menti eius. |
| Apostemati- renum, & ue- ficæ. | Cerebro. | Renib. & ab- ominatiōi sto- machi, sua substantia. | Cerebro, & sensibus. | Cordi. | Visceribus debilibus. | Pectori, & neruis. | NOCU- MEN- TVM eius. |
| Addunt in spermate. | Podagræ, et dissoluit du- riciem. | Prodest sto- macho cum succo suo. | Prouocat uri- nam, & addit in coltu. | Venæ sciati- eæ, & coitui, & odorē aro- matizatoris. | Pectori, tussi, & stomacho. | Visceribus cholericis. | IVVA- MEN- TVM eius. |
| Grossa, non corrofa. | Recens, ru- bea, & hor- tulana. | Viride, re- cens, & te- nerum. | Napticum a- cutum. | Grosum ex eis. | Recens, dul- ce. | Recens, & purus. | MELI- VS EX RE ipsa quam quæris. |
| Cal. & hum. in. 2. in al. fr. & h. in. 1. al. ca. in. 4. fr. in. 1. | Cal. & sic. in. 3. in. Orin. 3. | Cal. & sic. in. 2. Orin. 3. | Ca. in. 3. sic. in. 2. | Cal. in. 3. sic. in. 2. | Temperatū in. 2. buni. in. 1. | Fr. in. 3. hu. in. 2. | Gradus. |
| Or. lo. cal. & h. in al. cal. & sic. | Omnes calid. & sic. | Thec. fr. recs in semino. cal. | Omnes calid. & sic. | For. cal. & sic. | lo. temperant. | Paul. lo. frigi. | Natu- ra. |
| Cicera. | Sinapis. | Aneum. | Porti Naputi. | Galanga. | Oleū amygd. | Agrestis succus. | Nomina. |
| 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| D O M V S T A C V I N O R V M | | | | | | | |

Opiniones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

- G. Cicera. Ru. dicit, quod operatur in carne, sicut fermentum in pasta, & acetum in terra.
 H. Et nigrum ex eis frangit lapidem, & prouocat urinam, & menstrua, & embrionem
 Io. efcere facit. Et album ex eis habet in se absterfionem: quia mundificat splenem,
 renes, & hepar. Sunt in eis etiam substantiæ duæ, salsa, & dulcis, Salsa la-
 xat uentrem, & dulcis urinam prouocat. Semen
 Nasturcij deficit a Sinapi
 modicum.

- G. Sinapis. Pipet, calid. & sicc. in quarto gradu, calefacit interiora frigida, & subtiliat cibos
 R. grossos, & modicum ex eo prouocat urinam, & multum laxat. De Cimino nigro, melius
 Io. est ponderosius, & est calid. et sicc. in tertio gradu, subtiliatium, & resolutium uentofita-
 tum frigidarum. Semen Papaueris albi frigid. est in tertio gradu, & somniferum. Oleum
 Sesaminum calid. in primo, humid. in secundo, & fastidiens. Carui sicum in totum, resol-
 uit uentositates, prouocat urinam, interficit uermes. Ciminum commune, & Napticum, id
 est, montanū, est sicum sicut Carui: quo cum inungit cutis, facit citrinū colorem.

- G. Aberelim. (in alio, Kelim) Aberelim, id est, semen Ferulæ, est sicut Ciminū: & melius ex eo
 D. est citrinum quod assimilatur folijs Altię. Et ex Altię melior surculus, paruorum foliorum,
 Io. est & calid. & sicc. & acutum. Origani duo sunt modi. Vnus ex eo est longorum foliorum,
 & est certioris operationis. Et aliud rotundorum foliorum, & est calid. & sicc. facit digerere,
 & adpetere cibum, & resoluit uentositatem. Sumach, melius ex eo est rubeum, retinens flu-
 xum cholicum. Ruta G. calid. & sicc. in tertio gradu. Dio. Confert toxi-
 cati, prodest uisui, & nocet coitui.

Organum.

- H. Porri. Minoris sunt operationis, quam Napticum, id est, Montanum: minoris uero eis
 G. sunt in subtiliatione & mundificatione: & conferunt sanguini Hemorrhoidarum. Ruta uiridis
 Io. calid. & sicc. in tertio gradu, conferens Epilentia. Coriandrum, Hip. dicit, quod est calid.
 cum stipicitate: & generaliter, aliqui frigidum dicunt. Crocus calid. & sicc. confortans
 membra interiora, & aperit opilaciones, & facit transire cibum, corlæificat. Flos
 Cartami calid. & sicc. inducens bonum saporem in cibis, & facit ex-
 coqui carnes grossas: & in eo est stipicitas.

- Ru. Folia Alæ. Calida & sicca, conferunt digestionī. Ex Alæ melior est, quæ est boni saporis.
 D. Melior est Carmenī, quæ est calid. & sicc. in quarto gradu, fortis subtiliationis & dissoluti-
 G. onis. Digerit, & apperere facit cibum, augens fortorem secessus. Piper longum calid. & sicc.
 est, impinguat stomachum, & mundificat ipsum, & caput. Spica aromatica, calid. est & sic.
 Zinziber, calid. & humid. (in alio, sic.) Darlini calid. est in secundo gradu, sicc.
 in tertio: de quo melius est odoriferum, leue. Prouocat urinam, &
 menstrua, & nocet uiscæ.

- G. Oleum Sesaminū. Confert grossiciæ pectoris, & pulmōis, gutturis & gulæ, obtrians uentrē,
 H. contrariū toxicis, laxat stomachū auferēs malū seiporem ciborū, qñ ex eo condiunt. Oleum de
 Io. nucibus, fortis est caliditatis, dissolutiū, & iuamentū complexionib. frigidis. Oleum recens,
 Ma. quod fit ex cōtusione oliuæ uiridiū, est frigi. et quod fit ex nigris antiquatis cal. est. Et Reblebi
 dicit oleum, quod defertur sub bardis camelorū. Oleum Omphacinū, quod fit de oliuis recen-
 tibus, quo utuntur seruitores in negocijs suis. Oleum Cartaminum calid. est, et fastidiosum. Et
 Sabutinū (in alio, & Rafu.) esli. est & humi. grossum, & fastidiosum.

Agrestis succus. Eligitur ex ea, & ex succo uix, quod uindemiāt tempore suo, & terit non
 cum cortice. Et eligi de lemoncelloꝝ succo, qui fit ex decorticatis, et cuius auferunt grana: de-
 inde premunt. Et de succo Sumach eligi, quod decolat per terebellū, manibus nō cōtūsum. Et
 de succo granatoꝝ eligi, qd tritū fuerit in mortario uitreo, uel marmoreo. Et inter succos fru-
 ctuum melius est clarū, odoriferum, non horribilis uel mali saporis: et quæ non permutant, nec
 in malis uasis reconduntur, imo uasa uitrea, quibus recondi debent, lauentur cum uitro trito,
 & folijs Scariolæ, uel folijs Persicorum, seu cum harena, sale, & cinere.

Apta huc que
 supra fol. 11.
 Canone. 12.
 & fol. 13. no-
 tantur.

E 2



Succus Agrestis.

Olea uaria.

Galanga.

Porri.

Anetum.

Sinapis.

Cicera.

De Aceto, & Acetatis, & quibusdam fructibus.

Iuuamenta rationabilia.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|
| luuamenta rationabilis. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Semper calidis. | | Septentriona. | | Frigidis. | | Frigidis. | | Frigidis. | | Septentriona. | | Montanis. | | Regiones. | |
| Aetiat. | | Hyem. | | Aetiat. | | Autumno. | | Hyem. | | Hyem. | | Hyem. | | Tempora. | |
| Iuuenibus. | | Senio. | | Iuuenibus. | | Senectut. | | Senio. | | Senio. | | Deceptis. | | Actates. | |
| Cholerics. | | Frigidis. | | Calidis. | | Frigidis. | | Frigidis. | | Frigidis. | | Frigidis. | | Complexiones. | |
| Nurr. modicu. | | Humor melac. | | Sangu. illauda. | | Melan. holiā. | | Nurr. malum. | | Sperma. & lac. | | Huor. grol. et ac. | | Quid generat. | |
| Cum aqua, & zucharo. | | Cum aceto. | | Cum melle, & oleo. | | Cum uento- sis, et multitu- dine aceti. | | Cum aceto. | | Cum aceto. & lacte. | | Cum aceto- sis, & oleis. | | REMOTIO Nocui menti eius. | |
| Neruis, | | Cerebro, & neruis. | | Faciunt Illo- rum dolorē, & stomachi. | | Vaporib. me- lancho. capi- ti, et efficit Bo- chor in ore. | | Minuit san- guinem, & sperma mul- tum. | | Facit sodā in capite. | | Expulsiuā, cerebro, & uisui. | | NOCV- MEN- TVM eius. | |
| Cholerae, & gingiuis, & appetitui. | | Abstergit sto- machū, & p- uocat uomitū, & q̄rtanā ex adusto fle- gmate pellit. | | Febribus ad- urentibus, & urinam pro- uocant. | | Hemorrihō- giā, stōacho, sanguinis uo- mitu., & uni- cuilibet acci- dēti ex debili- tate stōachi. | | Minuit uri- nam. | | Addūt in coi- tu: eo q̄d a use- rāt nocumen- tū q̄d fieri pos- set ex pmuta- tione aquarū. | | Toxicis: | | IUVVA- MEN- TVM eius. | |
| Quod fit ex uino. | | Recens & al- ba, et non per forata. | | Nisfaburus completi. | | Recēs, cuius dulce inte- rius. | | Tenera, re- cens. | | Albū, aqua- ticum, suc- cosum. | | Nodosa bul- bis. | | MELI- VS EX RE ipsa quam queris. | |
| Fri. in. a. fic. in. a. | | Cal. & fic. in. a. | | Fri. & hu. in. a. | | Cal. in. a. fic. in. a. | | Cal. in. a. fic. in. a. | | Cal. in. a. h. in. a. | | Cal. in. a. fic. in. a. | | Gradus. | |
| G. cōpositū ex cal. & sic. sub illi- bus, uincēs fri. et sic. N. fri. et sic. | | Ori. cal. & sic. | | Io. fri. & humi. | | Calid. et sic. | | Al. calida & humida, et gene- rat calidum & siccum. | | Cal. calida & sicca, uniuersa- liter calida, & humida. | | Cal. calida & sicca, uniuersa- liter calida, & humida. | | Naturā. | |
| Acetum, & A- asa, uel fenula. | | Sergara, radix Citrulli. | | Cucumeres, & Melongana. | | Ralen, id est, Enula. | | Cepex. | | Allia. | | Nomina. | | Numerus. | |
| A 64 | | B 65 | | C 66 | | D 67 | | E 68 | | F 69 | | G 70 | | H | |
| D O M V S T A C V I N O R V M | | | | | | | | | | | | | | | |

Opiniones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

G. Acetum, & Acetata. G. Opiniones philosophorum conueniunt in siccitate ipsius, & discrepant in caliditate & frigiditate. Nam quidam dixerunt, quod est frigidum: eo quod cholera mitigat. Et alij dixerunt, quod est calidum: eo quod super petram sparsum bullit, & frangit lapidem.

Io. Et melius quod de eo dicitur, est quod sit calidum potentia, & frigidum actu: & iudicare rem per actum, seu per formam, est rationabilius quam per potentiam G. Licet forte habeat aliquam caliditatem, tamen stringit cum sua siccitate naturam: et cum melle est incisiuum, et subtiliariu, conferens tussi fleumaticae. Et quidam medici consueuerunt cum eo curare sputum sanguinis.

Io. Radix plantae Asae, seu Stringar: & est radix Amadelion. Eligitur ad faciendum compositum cum aceto: quia generat acuitatem in eo, per quam humores subuliat, & superflua incidit, appetitum conferens, ad transeundum, & digerendum cibaria grossa: utpote capita, hepata, renes, & his similia. Et quando praeparatur cum brodio, uel fassamento, frigidis cum aceto forti, erit cibus fortis: & dicitur acutus.

G. Cucumeres. Eliguntur longi, ut Citrulli: quia urinam prouocant, & naturam mollescent, & mitigant sitim. Sed Citrulli sunt frigidiores, & subtiliores: propter quandam amaritudinem, quae in eis est. Et in eis est etiam modicum stipticitatis. Et accidit comedentibus ipsos recentes sitis, maxime in quorum stomacho est cholera: eo quod conuertuntur. Rapae calidae sunt & humidae, nutrientes multum, et generantes sperma. Urinam prouocant, & neque laxant, neque stringunt, & faciunt appetere cibos. G. Quando elixantur bis in aqua, & postmodum praeparantur cum aceto & sinapi, aqua ipsarum confert Surne (in alio, Suniae.)

Melongianae. Diuersantur in complexione, propter uetustatem, & recentiam, dulcedinem, & amaritudinem. Nam ueteres amarae, calidae sunt & siccae, facientes bothor oris. Et recentes dulces, frigidae & siccae sunt: quae crudae existentes, sunt difficiles ad digerendum: & coctae e contrario. Sed temperatae cum aceto & carne, addunt in appetitu ciborum: quia confortant officium stomachi. Verum elixari debent antequam praeparantur, cum aqua & sale: & sunt cibi assueti, nec earum nocumentum adparet uelociter: & peiori modo quo comeduntur, sunt assatae.

G. Rase. Eligitur, eo quod cibos digerit, & aperit opilationes splenis, & hepatis, confortans stomacho, & transitui per intestina, & mitigat uentositates, frangens maliciam aceti, & acuitatem ipsius. Capparis calidi sunt & sicci in tertio gradu. Qui praeparati cum acetum, aperiunt opilationes splenis, & hepatis, mollescentes duriciem ipsorum: et extenuant humorem melancholicum: uentrem mollescent, & absterunt flegma stomachi.

H. Capparis est cibus medicinalis. G. dicit, quod est iuuatius spleni, iuuamento quo Absinthium hepati confert.

H. Cepae. Eliguntur, ut humores subtilient, appetitum reparent. Ventrem mollescent, urinam prouocant, sed uisum hebetant, bonum efficientes colorem. Tamen prohibetur coctio ipsorum, ab illis, quorum corpus est fluxile, aut temperatum: sed comedant ipsum habentes dura corpora. Et longum, rubeum ex eis plus habet acuitatis, quam rotundum, album & siccum. Crudum melius est molli cocto. Et generaliter omnes uentositatem faciunt, & chimum malum: & nocet infirmis, cum multiplicatur eorum comestio.

Allia. Eliguntur, quia humores incidunt, corpus laxant, urinam prouocant, aperiunt opilationes, & eduncunt uermes cucurbitinos: clarificant uocem, & auferunt tussim, ex frigiditate. Et prohibentur, quia nocent oculis, capiti, renibus, & pulmone, & siti: & quia uelociter retrahunt temperatas complexiones, a temperatura. Et cum decoquantur, quousque remoueatur eius acuitas, frangitur uirtus eius: & maxime, quando infunduntur in aceto, & comeduntur cum lacte & piscibus. Et ipsum est magis Medicinae simile, quam cibo.

Apta huc que
supra fol. 13.
Canone. 14.



Allia.

Cepae.

Rase.

Melongianae.

Cucumeres.

Radix plantae.

Acetum.

De Herbis & condimentis.

Iuuamenta rationabilia.

| Quib. repiunt. | Omnibus. | Siccis. | Omnibus. | Caldis. | Omnibus. | Omnibus. | Regiones. |
|---|---|--|---|---|---|---------------------------|--|
| V. eri. | Qu. reperunt. | Hyem. | Hyem. | Hyem. | Aetia. | Qu. reperunt. | Tempora. |
| Decrepitis. | Iuuenibus. | Senio. | Senectuti. | Iuuenibus. | Iuuenibus. | Iuuenibus. | Acutes. |
| Frig. et sic. | Cholerics. | V. iuuenibus nec. | Frig. & humi. | Complex. infam. | Cholerics. | Cerebro calido. | Complexiones. |
| Nutri. bonum. | Nutri. modicu. | Humor acutus. | Sag. et perma. | Fleg. grolum. | Nutri. mod. hu. | Sang. malus. | Quid generat. |
| Elixatus, de- inde prepara- tus cu Muri. | Suffrixatæ cum Muri. | Cum aceto, & sinapi. | Cum multa decoctione. | Cum pipere, oleo, & sale. | Cum Muri, & sinapi. | Cum multo oleo. | REMO- tio Nocu- menti eius. |
| Vilis sto- machi. | Digestionem impediunt. | Comburent sanguinem. | Retardant di- gestionem. | Morbis me- lancholicis. | Conuertunt, descendentes uelociter. | Visceri- bus. | NOCU- MEN- TVM eius. |
| Addit in coi- tu, & aperit opilationes. | Tussi, & pe- ctori. | Succus earū aufert fur- fures. | Excitant coi- tum. | Quia recipiūt omnes sa- pores. | Sitū miti- gant. | Aperiūt opi- lationes. | IVVA- MEN- TVM eius. |
| Recens, & cu ius fumitates decliues respi- ciunt terram. | Pluuia in- fusæ. | Quæ sunt dul- cis saporis. | Rubeæ, dul- ces, & hye- males. | Melongiani, & magni. ali. Calangæ ma- gni. | Recentes ui- rides. | Recentes, citrini. | MELI- VSEX RE ipsa quam queris. |
| Calu. in. a. | Frigid. in. t. | Cal. & sic. in. a. | Ca. in. hu. in. a. in allo, c. eth. in. a. | Fri. & hu. in. a. | Fri. & hu. in. a. | Ca. in. eth. in. a. | Gratus. |
| G. ipat. Ru. cal. ipalo. cal. & hu. & humi. ipate. | Io. fri. Ori. cali. acut. io. c. et sic. | Ori. ca. & hu. V. iuuenibus calid. & humi. | Mey. & G. frig. & humi. multu. | G. frig. & hu- mi. io. cal. hu. | Assimilant cau- lib. sed si difficil. et arde de cefio. | Natu- ra. | |
| Spargus. | Spinachia. | Bleæ. | Palinaea. | Terra rutili. | Cucurbitæ. | Caules ouati. | Nomina. |
| A 71 | B 72 | C 73 | D 74 | E 75 | F 76 | G 77 | H Numerus. |

D O M V S T A C V I N O R V M

Opiniones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

G. Spargus. Eligitur, quia est conueniens stomacho: & quia inter olera multum nutrit: maxime hortulanus, quia humidior est syluestri. Et qui oritur infra lapides, mundificat absque fortiori calefactione, & infrigidatione: & decoctus, mollificat uentrem, & prouocat urinam, Et syluestris, cum terra in principio ueris aduritur. Nascitur in principio autumnus. Et Cardones Lactatili calidi sunt & humidi: quia addentes in coitu, sudorem faciunt redolere. Nocent cerebro. Et Cardones Asinini assimilatur spargis in natura.

Ior. Spinachia. Eliguntur ad mollificandum uentrem, propter uelocitatem suae descensionis. Io. Et qui est frigida complexionis, comedat ipsas cum Muri, Darlini, & Pipere: & qui est calidus, cum Coriandro, & oleo amygdalino. Et Atriplices deponunt choleram, & mollificant uentrem: quia in se humiditatem habent. Et Atriplices, & Bletae paruae, frigidae sunt, & propterea conferunt adurenti febri, & ictericiae. Neque fringunt, neque laxant, nisi praeparentur cum oleo, & muri: quia tunc laxant et profunt stomacho.

G. Bletae. Prohibentur ratione stomachi, propter humiditatem, quae est in eis: per quam humiditatem laxant in colica, & exopilant, & resoluunt grossiciem splenis. Et radix eius generat flegma. Et succus eius laxat. Et substantia eius constipat. Verumtamen radix eius magis laxat. Porri minus alijs, & cepis habent caliditatis, & siccitatis, & acuitatis: & sunt iuuatiuae uentositatibus, quae sunt in intestinis, & hemorrhoidibus praeparati cum oleo, & etiam crudi: & acetosi frigi, & sicce, confortant uiscera, & uentrem stringunt.

G. Pastinacae. Comeduntur crude & coctae: quarum nutrimentum est minus nutrimento rapum, uerum ipsae calefaciunt, laxant, & subtiliant, & urinam prouocant, et inflant, & commouent coitum, et generant sanguinem habentem aliquantulum corruptionis & maliciae. Et in quibusdam regionibus inueniuntur boni odoris. Et sunt difficilis digestionis, et maxime quando recentes, seu inueteratae fuerint in terris earum. Et prohibitio praedictae maliciae, fit cum Aceto, Muri, & Sinapi.

G. Terratufuli. G. Non est in Terratufuli sapor apprensus, propter quod recipiunt omnes sapores. Unde cum commiscuntur cum eis species calidae, efficiuntur calidi: et e converso. Et sanguis generatus ex eis, est grossior temperato. Et ipsi generant aegritudines melancholicas, & anhelum oris corrumpunt. Et melior modus quo comeduntur, est cum multo oleo, & carnibus pinguibus. Fungi sunt eiusdem speciei: et sunt interficientes: propter quod nolumus narrationem facere de eis. Terratufuli diuersificantur secundum diuersitatem terrarum ipsarum.

D. Cucurbitae. Eliguntur pro cibis contra tussim, & febrem: quia si reperiuntur (in alio, retinentur) in stomacho, humores conuertuntur ad eas: et propterea debent praeparari cum acetosus. G. Corruptio accidit eis ratione decoctionis ipsarum: ite accidit eis ex permutatione ipsarum ad humorem quem inueniunt, uel propter moram longam ipsarum in stomacho: & sunt propter insipiditatem ipsarum nota, recipientes omnes saporibus ciborum, qui praeparandi sunt cum rebus conuenientibus unicuique complexionis. Et laxant uentrem, & prouocant urinam. Et quando fit ex eis Chabis, conferunt habentibus complexionem calidam. Chabis, est cibus, qui fit cum Cucurbitis prius coctis, et postea praeparatis cum farina & melle.

H. Caules ouati. Simulantur Caulibus, tamen sunt minoris desiccationis. Qui elixari & praeparari debent cum oleo multo, & muri: quia ipsorum elixatio cum aqua & sale obest stomacho: & ipsi prouocant urinam, & maxime oua ipsorum, quando sunt recentia: & praferuant ab ebrietate, & ebrios curant.

Apra huc que
supra fol. 11.
Canone. 18.



Spargus.

Spinachia.

Bleta.

Pastinaca.

Tubera.

Cucurbitae.

Caules ouati.

De Lacte, & Condimentis alijs. De Ferculis suffrixatis, & postmodum infrigidatis, & Lactis acetofo, & Caseo, & Oliua.

| Septentriona. | Meridionalb. | Meridionalb. in alto, ripatis. | Meridionalb. | Frigidis. | Eugidis. | Frigidis. | Regiones. |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| Hyemi. | Aestas. | Aestas. Vel. | Aestas. | Hyemi. | Hyemi. | Hyemi. | Tempora. |
| Decrepitis. | Iuuenibus. | Adulescentib. | Adulescentib. | Iuuenibus. | Iuuenibus. | Senibus. | Aetates. |
| Frigidis. | Calis. & humi. | Temperatis. | Temperatis. | Calidis. | Exercitandis. | Frigidis. | Complexiones |
| Sanguis. acutus. | Sanguis. frigidior temperato. | Nutritum bonum. | Humor laudabilis. | Nutritum. grossum. non malum. | Multiplicatum. tritum. | Humor melancholicus. | Quid generat. |
| Cum sit ex eis prius nullus. | Cum uino ueteri, & odorifero. | Cum passulis, siue nucleis. | Cum gargarismo hydro mellis. | Cum nucibus amygdalis, & melle. | Cum comeduntur inter duo fercula. | Cum comeduntur infra fercula. | REMOtio Nocui menti eius. |
| Sitim excitant. | Neruis, et melancholice. | Febribus. | Gingiuvis, & dentibus. | Opilat. | Lapidi, et renibus. | Sodæ, & uigilijs. | NOCUI MENTIS TVM eius. |
| Subtiliat flegma. | Cholere. | Pectori, & pulmone. | Mitigat sitim. | Mollificat corpus, & impinguat. | Sedat fluxum assus. | Excitat appetitum. | IVVA MEN TVM eius. |
| Bene cocta, et humida. | Præparata cum pullis columbarum. | Pecudum iuuenum. | Quod est multi butyri. | Temperati laetis, et alijs convenientibus. | Unctuosus faporis (alias, unctuosus, saporosus.) | Quæ sunt de Coqui, id est, de regione illa. | MELI VSEX RE ipsa quam quæris. |
| Calid. & delectata. | Frigid. & licet. | Temperat. Cal. | Frigid. & humi. | Frigid. & humi. | Gal. calid. & licet. | Gargar. cum modo dicta licetate. | Gradus. |
| Suffrixata. | Galauna. | Lac dulce. | Lac acetosum. | Calidus recens. | Calidus uetus. | Oliua nigra. | Nomina. |
| 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | Numerus. |
| A | B | C | D | E | F | G | H |

D O M V S T A C V I N O R V M

Opiniones philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

H. Capita. Carnes Capiti multi sunt nutrimenti, addentes in spermate, & digestionem retardantes. Nocent stomacho: eo quod laborat in digerendis ipsis. cum sint naturarum diuersarum, & mali transitus: unde ructuat recipiens de sapore ipsorum longo tempore post comestionem. Quæ ructuatio sedatur, si prius eis comedatur Cortana. Et sunt de cibis exercitanti-um. Quorum proprietas est, inducere fectorem in urina: quæ remouetur ex masticatione Mastice, & ex mistione in brodio ipsorum. Cuius Mastice proprium est, facere redolere urinam, sicut redolet oleum rosaceum.

G. Cerebra. Cuiuslibet Cerebri nutrimentum est flegmaticum, tardæ descensionis, & difficilis digestionis, habens in se causam fastidij, & uiscositatis, quibus etiam festinat corruptio. Et est le. stomachi nocituum, procurans fastidium, & uomitum. maxime quando comeduntur post cibum cum multo oleo: & magis nocituum, non potenti- bus ipsi digerere, & habentibus defectum appetitus in cibis. Propter quod præparandum est cum sale, aceto, origano, pulegio montano, & cum alijs speciebus calefactiuis, & subtiliatiuis.

Io. Oculi. Eliguntur Oculi, quia sunt naturæ & substantiæ diuersarum. Debent tamen comedi ex eis, musculi, & pinguedo: musculi tamen sunt uelocioris descensionis inter omnia quæ comeduntur ex animalibus, & pinguedo natar in orificio stomachi: & ex membris animalium musculi sunt laudabiliores. Ex eis tamen melius est ipsius medium: eo quod extremitates ipsorum musculorum sunt neruosa. Et linguarum carnes sunt temperatæ, quarum nutrimentum mediocre in quantitate. Aures uero sunt cartilaginosa: quarum extremitates sunt comedendæ.

H. Pedes cum Tibijs. Eliguntur ex tibijs anteriores: eo quod digestibiliores sunt posterioribus. Filijs. Et ex eis partes domesticae sunt digestibiliores partibus extrinsecis: quia motus in ipsis tibijs est a parte domestica, seu intrinseca magis: quæ sunt pauci nutrimenti, propter earum maciem: & Mû. sunt uelocioris descensionis, propter uiscositatem eorum. Sanguis uero qui generatur ex eis, est laudabilis qualitaris. Colla tamen parum ab his deficiunt in bonitate, propter cerebri superfluitatem, & destillationem tibiari. Et carnes prædictæ meliores sunt rostris, siue maxillis animalium. Rostra uero, seu labia, meliora sunt auribus.

D. Corda. Sunt ualde difficilis digestionis. Et illa quæ sunt temperati animalis, comeduntur Io. cum muri, pipere, & cimino. Post recipiatur zinziber conditum. Quæ cum digesta Ru. fuerint, nutriunt nutrimento multo. Pulmones calidi sunt & sicci. Qui sunt iuuatui lente febricitantibus, & adulescentibus. quia sunt leuis & facilis digestionis. Et sunt nocitui exercitantibus. quoniam ipsorum nutrimentum est modicum, flegmaticum, constipans uentrem.

Io. Vbera. Carnes horum membrorum, similes sunt carnibus glandulosis, quarum sapor Ru. est dulcis, & sapidus: & complexio ipsarum humida est, declinans ad frigiditatem: & hoc est propter similitudinem ipsarum cum substantia spermatis. Et sanguis generatus ex eis, est bonus: & cum digeruntur, nutriunt nutrimento multo. Et cum sunt ex animalibus iunioribus, sunt meliores, quæ sunt ex senibus: quarum bonitas & malicia est secundum bonitatem & maliciam animalis cuius sunt, Et dicunt quidam, quod bene decoctæ, & comestæ, conferunt ad generandum sperma.

Testiculorum. Substantiæ & complexionis eorum, similes sunt substantijs & complexionibus Mammillarum, sed declinant magis mammillis ad caliditatem. quia sperma generant. Et sanguis generatus ex eis, est minoris bonitatis, quæ sanguis generatus ex mammillis, Et sunt insipidi. Et qui sunt ex animalibus decrepitis, sunt tardæ digestionis. Et Testiculi inter cibaria uniuersa, sunt, quorum quantitas modica, multum nutrit. Debent autem comedi cum sale, origano, & fassamentis digestiuis.

Apia huc quæ
supra fol. 19.
Canone. ii.
notantur.

G



Capita.

Cerebra.

Oculi.

Pedes cum Tibijs.

Corda.

Vbera.

Testiculi.

Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London
1997/D

Opiniones philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

G. Hepata. Eligitur hepar Caprarum assatum, patientibus debilitatē uisus. Et hepar est diffi-
Ru. lis digestionis, generans grossum sanguinem. Hepar Asininum, quando assatum comeditur
lor. ieiuno stomacho, confert patientibus Epilentiam. Et si hepar Caprinum assatum comede-
rit patiens Epilentiam, capietur ab ea: & maxime hepar hyrcinum. Sapidus
inter hepata, est hepar Anserum pinguium impinguatorum cum pasta, &
lacte. Et hepar pinguium Gallinarum. Deinde hepar Porcorum im-
pinguatorum cum sicibus.

G. Splenes. Splen non est sapidus: eo quod continet quantitatem aliquam stipticitatis. Et lan-
Ru. guis qui generatur ex eo, est uehementis malicie. quia decliuus est ad melancholiam. Sed qui
lor. est pecorum & animalium humidorum, recentium, & tenerorum, contra. Renes uero sunt
calidi, & difficilis digestionis, & mali nutrimenti. eo quod aliquid de quali-
tate urinæ patet in eis: strucentes naturam. Et præparari debent
cum muri & aceto: ut sint facilis digestionis,
& uelocis descensionis.

G. Viscera, & Intestina. Odiuntur: quia nervosa sunt, & difficilis digestionis: & licet bene co-
lor. sta fuerint, sanguis tamen generatus ex eis, est modicus ualde. Et etiam uasa sunt super-
Ru. fluitatum, quas natura expellit, & sunt remota a corde, & non sunt in motu
continuo, nec aliquid ex eis resoluitur. Et si quis ea comedere uolu-
erit, faciat ipsa elixari prius: deinde præparari & decoqui
cum aceto, & speciebus: ad hoc ut sint
facilioris digestionis.

G. Adeps, & Pinguedo. Adeps est minoris caliditatis & humiditatis Pinguedine: & propter
lor. ea post liquefactionem ipsorum ciborum, coagulatur adeps: & hoc heberat stomachum. Pin-
Paul. guedo uero uertitur in choleram. Et diuersatur secundum diuersitatem animalium quorum est.
Adeps igitur Vaccarum est sicciior. Et secundum ætates etiam, quia iuuenum est humidior ad-
eps. Secundum recentiam, & uetustatem: & sexum masculi, seu feminae. Sunt tamen hæc utilia
ad præparationem carniū. Quando uero solæ comeduntur, generant flegma,
& opiliones: & corrumpunt cibum, maxime dulcem.

Ie. Alæ, & Collum. Eliguntur Alæ conualescentibus, propter debilitatem caliditatis ipsarum:
lor. & quia sunt uelocioris digestionis inter membra auium, & paucarum superfluitatum.
& nutrimenti pauci, propter motum ipsarum. Et laudabiliores ex eis sunt Alæ
paruarum auium impinguatorum. Et similiter se habent Colla. Et quæ
sunt ex auibus procedentibus in ætate, tam Colla, quæ
Alæ ipsarum sunt tardæ digestionis, & malæ, nec
aliquid boni existit in eis.

G. Coria, & Cutes. Auium sunt laudabiliores cibi inter omnia Coria laiorum animalium, &
Iude9 sunt subtiliora, & uelocioris digestionis in proportionem aliorum animalium. Et in compara-
tione auium, membra ipsarum sunt meliora & deteriora secundum modos auium quarum sunt
membra: & secundum genus ipsarum, grossiciem, ætatem, pascua, loca, tempora, & secundum ali-
os modos, quos de auibus diximus. Et scias, quod natura non statuit Coria animalibus, ut di-
gerantur, seu non digerantur, sed statuit ea ad expellendum superfluitates, & ad
defensionem corporis, & ad sentiendum.

G. Giserij, seu Ventres. Sunt grossi. Et meliores ex eis sunt Giserij Anserum pinguium: deinde
Iude9 Gallinarum pinguium. Et hepata auium calida sunt & humida, saporosa. Et
sanguis generatus ex eis laudabilis. Et saporosiora inter hepata auium,
sunt hepata Anserum pinguium: deinde hepata Gallinarum
iuuenum pinguium: maxime quando
nutriuntur ex fructibus ma-
turis & dulcibus.



Hepata. Splenes. Viscera, & Intestina. Adeps, et Pinguedo. Alæ, & Colla. Coria, & Cutis. Ventres.

D O M V S T A C V I N O R V M

- Ior.** Sicheis. Autores librorum coquinarum dixerunt, quod melius inter modos sit S Fibe: eo quod istud est temperatū complexionē componentiū: & quod sit ex subtilioribus carnibus: & quod sit de bonis speciebus, & bonis seminibus: & coctū igne supposito, & supraposito. Cum enim taliter preparatur, prodest cholerici, & sanguineis, confortans appetitum, & stringit uentrem, propter qualitatem quā recipiunt carnes ex frigidityte & siccitate. Nisi sit multæ dulcedinis, & pinguedinis: et cū carnibus uaccinis preparatū. & est magis iuuatiuū illis quibus descendit ad stomachū humores multi, et cholera, ppter amplitudinē meatuū, q̄ sit inter ipsam & fel.
- Fili.** Salhadia, & Stindibeis. Eliguntur hæc duo fercula pro illis, quorum complexionē declinant ad frigiditatem, declinatione modica (alias: moderatione colica) eo quod subliant, expellentes ipsam a stomacho. Et conferunt habentibus uentositates grossas, & patientibus de consuetudine colicam. Et præcipue quando ponitur in huiusmodi ferculis polypodium, & quando etiam ponitur in huiusmodi brodijs uinum uetus & purum, & bonum, operatur operationem consimilem.
- Ic.** Madua. Id est carnes coctæ cum lacte acetolo. Masfa, id est, carnes preparatæ cum sero.
- Ior.** Madua nutrit nutrimento multo, frigida complexionis, generans flegma, & conferens habentibus calidam complexionem: & nocet habentibus frigidam: propter quod preparanda est cum bonis seminibus, & speciebus calidis, sicut piper, galanga, darlim: & dulcoratum postmodum cum chalo mellito, Et bibatur uinum citrinum. Et in secunda mensa sumantur penidia, & dactyli melliti. Secunda mensa, i. post cenam, uel prandium.
- Iude.** Brodium Cicerum. Qualitas uincens in hoc ferculo, est complexio Cicerum: quod est diu reticum urinae, & prouocatio menstruorum, & lactis: & extrahit foetum, pulchrum reddit colorem: & nocet renibus & uellicæ, habentibus corruptionem: quorum inflatio debiliore est inflatione fabarum. Sunt tamen nutritiores ipsis. Et quando miscentur cum eis oua pulli, & cepæ, multiplicant sperma: & impinguant corpus, & humectant siccitates.
- Filius Alb.** Sumacheria, & Rumania. Eliguntur duo fercula, quia stomacho sunt conuenientia: & uentrem solubilem constipant: & sunt iuuatiua fluxui sanguinis, & complexionibus sanguineis, propter proprietatem quæ est in eis. Et qui uolunt constringere naturam ipsorum, miscent in preparatione spinachiam, & bletam: & qui constringere uolunt ipsam, miscent in preparatione ipsarum herbam acetosam, & stipites portulacæ. Verum Rumania est minor ista in operatione, quando non est permixtione aliqua dulcorata.
- Filius Mcf.** Habarisa, & Sirin'ia. Hæc duo fercula sunt nutritiora inter alia fercula humanis corporibus, quia sunt eorū qualitibus cōuenientia. Verū tamen requirunt stomachū bonum, ipsa bene digerentem: quæ postquā bene digesta fuerint, & inceserint per uias cordis (in alio, per uenas cordis) bene nutriunt, & impinguant, & roborant uirtutes efficientes bonū colorem. Sunt tamen tardæ digestionis, opilationē generantia, & lapidē, propter multā superfluitatem ipsorum, & præcipue quādo preparantur cum lacte, Et sunt cibi exercitantiū. Et preparata cū speciebus calidis, sunt minoris nutrimenti, & stabilioris digestionis (in alio, facilioris.) Et hæc fercula qñ fiūt cū phasiolis & lentib. naturā retinent granorū ipsorū, et q̄ fiūt ex frumēto uiridi, sē humidiora.
- Ra.** Ziribes. Eliguntur habentibus complexionē temperatas. eo quod eius nutrimentum est temperatum, nec nocet habentibus alias complexionē: præcipue quando est temperate composita, & preparata. Et uentrem rectificat, repugnans acuitati humorum, & depurans naturam, addens in uirtutibus. Cor lactificat, tonferens ægris, quanto magis sanis.

Apra hucque
supra fol. 19.
Canone. 13.

G 3



Sicheis.

Salhadia, &
Stindibeis.Madua, et
Masfa.Brodium
Cicerū.Sumacheria, et
Rumania.Habarisa, et
Sirin'ia.

Ziribes.

De diuersitate Ferculorum.

Iuuamenta rationabilia.

| Montanis. | Montuosis. | Meridianis. | Septentrionalis. | Occidentalibus. | Septentrional. | Meridianis. | Regiones. |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--|---|------------------------------|--|---|
| Aestiu. | Hyem. | Aestiu. | Hyem. | Hyem. et Ver. | Hyem. | Aestiu. | Tempora. |
| Iuuentu. | Iuuentu. | Iuuentu. | Iuuentu. | Senectuti. | Decrepitis. | Iuuentu. | Acetates. |
| Caldi. | Caldi. | Caldi. | Caldi. | Frigid. & hum. | Frigidis. | Caldi. | Complexiones. |
| Nutri. boni. | Sang. grossus. | Nutritum temperatum. | Nutritum laudabile. | Sang. acutus. | Nutritum multum. | Ventositates in uentre. | Quid generat. |
| Cum Galli- nis pinguib. | Cum aceto- sis post eam assumptis. | Cum chalo- e zuccarino. | Cum uino recenti. | Cum cibis fri- gidis ex laga- gis, uel nebu- lis, seu medul- lis pinguibus. | Cum aceto- sis succis. | Cū amygda- lis tritis, et nu- tris cum lacte. | REMO- tio Nocui menti eius. |
| Neruis. | Abominatio- nem facit. | Constipa- tis. | Deficcat cor- pus. | Dysente- ricis. | Choleræ. | Pectoribus debilibus. | NOCUI MEN- TVM eius. |
| Extinguit fer- uorem cho- leræ. | Impinguat extenua- tos. | Inflammati- ni hepatis. | Retardat ebri- etate, & pro- hibet uaporē uini ascendere. | Ructuationē, & appetitum prouocat. | Addit in coitu. | Vincit cho- leram. | IVVA- MEN- TVM eius. |
| Ex citris fu- sarijs. | Ex carnibus uitulinis. | Ex berberis recentibus. | Ex pingue- dine Galli- narum. | Ex speciebus cali. & di- gestiuis. | Quæ si tex mul- tis ouis. | Ex agresto puro, & re- centi. | MELI- VS EX RE ipsa quam queris. |
| Frig. & sic. in. 2. | Cal. & hum. in. 1. | Frig. & sic. in. 1. | Cal. & sic. in. 1. | Cal. & sic. in. 1. | Cal. & hum. in. 1. | Cal. & sic. in. 1. | Gradus. |
| Frig. & sic. | Cal. & humi. | Frig. & sic. | Calida. | Temperata, et sic. | Cal. & hum. | Frig. & sic. | Natura. |
| Homadia. | Tamuta. | Berberia. | Corumbria. | Munuria. | Torosa, & Cerasia. | Agrestia, uel Chosformia. | Nomina. |
| 141 A | 142 B | 143 C | 144 D | 145 E | 146 F | 147 G | 148 H |
| DOMVS TACVINORVM | | | | | | | |

Opiones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

Filius Mun. Homadia fit de aceto. Eligitur in ebrjjs, & habentibus calidas complexionibus, & consuetis pati mechte, & habentibus scire: & detestatur habentibus complexionibus frigidas, & decrepitis. Nec comedant post hunc cibum dactylos mellitos, sed bibant bonum uinum, purum. Cibus tamen hic exasperat guttur, & obest pulmonibus, tussi, & pectori: & obtemperat humores prauos.

Filius Alb. Tamutia. Id est, carnes præparatæ cū furnest, & sunt digestibiliores, quam coctæ sup tripodes. Eliguntur, quia addunt in coitu, & corpus impinguant: generant sanguinem, & uentrem obtemperant, expellentes uentositates, & dolores corporis ex frigidityte. Et detestatur stomachis debilibus, & consuetis pati nauseam, uel abominationem, & illis quorum cibi conuertuntur in choleram.

Ior. Berberesia. Id est, carnes præparatæ cum Berberis. Eliguntur habentibus complexionibus calidas, & habentibus hepar inflammatum, & consuetis pati fluxum cholicum. Et hic cibus est saporosior inter omnia cibaria stiptica, & plurimum iuuamentorum: & quod in hoc cibo continetur sapor bonus, & medicinale iuuamentum: & maxime, quando fuerit recens, & præparantur cum eo carnes Phasianorum, Perditi, & Pullorum colubinarum (alias, pullorum tantum) & cū fuerint bene præparatæ.

Ar. Corumbria. Id est, carnes præparatæ cum Berberis caulibus. Eligitur brodium caulium ad laxandum uentrem: eo quod mundificat: & eligitur substantia ipsorum ad stringendum, eo quod desiccet, & est iuuatiua ebrjjs. Verumtamen debilitat ipsum, sicut lenes: & præcipue oculos siccae complexionis. Sed conferunt oculis humidis, & specialiter caules æstiu. Sunt tamen mali stomacho, & boni tremori, & uisceribus: & maxime spleni. Et soluunt maliciam uenarum, & mensura prouocant.

Maf. Munturia. Id est, carnes fixæ, & præparatæ cum aceto et speciebus. Brodia huius ferculi habent uirtutem subtiliatiuum humorum, & incisiuam flegmatis: & hoc propter admixtionem aceto sitatis & salsedinis ipsorum. Habet tamen ferculum hoc, quantitatem aliquam difficultis digestionis: propter varias causas & species, quæ miscentur in eis. Et non est nocuum habentibus complexionibus frigidas & calidas: uerumtamen nocuum neruis, et melancholia.

Filius Mef. Torosia. Id est, carnes coctæ cum ouis: & Cerasia, id est, carnes coctæ cum lacte acetoso. Destabilis est illis qui consueuerunt pati nauseam, & habentibus stomachum calidum & inflammatum: propter stimulum quam efficiunt, & propter multam aquam quæ bibitur postea, ut auxilietur exitum ipsius ferculi. Et est cibus uernalis, conferens robustis, & exercitantibus: & cum huiusmodi ferculum digeritur, nutrit multum. Ferculum uero dictum Cerasia, debilius est in operatione.

Hali. Agrestia, uel Choformia. Id est, carnes præparatæ cum agrestia. Eligitur huiusmodi ferculum, cum præparatur cum bono succo agrestia, quam decoxerit æstas quantitate aliqua decoctionis. Et quando præparatur cum succo recenti agrestia, est fortior in infigidando, & magis conferens cholicis & sanguineis. Generat tamen uentositatem in stomacho, & in intestinis: eo quod est succus immaturus & indigestus, nec tempus habuit, seu spacium ad coquendum ipsum. Cum stiplitate stringit uentrem.

Apta huc quæ
supra fol. 10.
Canone. 12.

G 2



Homadia. Tamutia. Berberesia. Corumbria. Munturia. Torosia, Cerasia, Agrestia.

De diuersitate Perculorum.

Iuuamenta rationabilia.

| | | Meridianis. | | Frigidis. | | Meridianis. | | Temperatis. | | Calidis. | | Frigidis. | | Regiones. | |
|--|--|------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|
| | | Myeni. | | Iuuenibus. | | Veni. | | Veni. | | Aetia. | | Hyemi. | | Tempora. | |
| | | Omnibus. | | Choleris. | | Calidis. | | Iuuenibus. | | Senectuti. | | Iuuenibus. | | Aetate. | |
| | | Temperatis. | | Frigi. tempe- | | Sang. iudicis. | | Temperatis. | | Tpati in cal. | | Calidis. | | Complexione | |
| | | Nurimentum | | temperat. | | Sang. iudicis. | | Nurri. bonu. | | Sang. melan- | | Nurri. multu. | | Quid generat. | |
| Quando prius comeduntur agrestia. | | Cum Gallinis pingui- bus. | | Cum uino re- centi. | | Cum condi- to de cucur- bitis. | | Cum zucca- ro Taberzet. | | Cum meche- lebría. | | Cum uino subtili. | | REMO- tio Nocu- menti cuius. | |
| Choleris. | | Tussi. | | Visum ob- tenebrat. | | Melancho- lia. | | Opilationi. | | Pectori, & in testinis. | | Fastidit. | | NOCU- MEN- TUM cuius. | |
| Conseruat sa- nitatem. | | Fluxui cho- lerico. | | Vrinam pro- uocant. | | Malæ digesti- oni, occasioe frigiditatis. | | Vlcerata intesti- na glutinat. | | Stomacho fleg- matico. | | Exercitan- tibus. | | IUVVA- MEN- TUM cuius. | |
| Præparatum cū pinguedi- ne Gallinarū, & qd non est durū multū. | | Muza, & speciata. | | De ouis Ca- busu recen- tibus. | | Quod est tē- peratæ aceto- litatis, & sal- fedinis. | | Cū lacte capri no, puro. | | Ex tempera- tis in comple- xionibus. | | Bene cocta, habens ali- quā humiditatem. | | MELI- VS EX RE ipsa quam queris. | |
| Tate sic in. 2. | | Frig. & sic in. 2. | | Tate cal. in. 2. | | Tate cal. in. 2. | | Cal. & hu. in. 2. | | Tate sic in. 2. | | Cal. & hu. in. 2. | | Gradus. | |
| Temper. in cal. | | Frig. & sic. | | Cal. & mulæ uentosiatis. | | Temper. calid. | | Calid. & tem- perate hu. | | Inclinat ad sic. | | Cal. & hum. | | Naturæ | |
| Mechelebría. | | Pumma, & Ci- bella. | | Rapata, & Cu- mabita. | | D. f. f. f. f. f. | | Rizon, et Miliū cum lacte. | | Maguminiæ. | | Mas. f. n. b. c. | | Nomina. | |
| A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | | H | |
| 143 | | 149 | | 150 | | 151 | | 152 | | 153 | | 154 | | Numerus. | |
| DOMVS | | TACVINVS | | NORVM | | | | | | | | | | | |

Opigiones philosophorum.

Electioes, & Proprietates.

Filius Ma. Mechelebria. Id est, ferculum quod fit ex carnibus, rizo, & lacte, & speciebus calidis. Est cib-
us temperatus, bonus temperatis complexionibus. Temperantia uero sua est in eo,
quod caliditas conuertitur ex frigidityte rizon, & obtemperatur siccitas rizon,
æquata lactis humiditati. Et est de cibis quiescentium, & exercitantium
moderate, & maxime temporibus temperatis. Qui cibis nec
constrictius, nec laxatius existens, purificat in-
tellectum, & delectabilia somnia efficit.

Filius Alb. Pumata, & Kibelja. Eliguntur hæc duo fercula habentibus complexionibus cholericis, &
habentibus stomachum debilem, & habentibus hepar calidum, uel inflam-
matum, & habentibus diuturnum fluxum cholicum: & communi-
cantur patientibus asperitatem pectoris & pulmonis: & co-
licis, habentibus complexionibus frigidas. Et sunt
nocua neruis. Sunt etiam offendentes sper-
ma & coitum, minuentes appetitum.

Ma. Rapata, & Cumabitia. Eliguntur huiusmodi fercula caulium, habentibus complexio-
nes frigidas. Gumebet est maneries caulis, cuius flos magnus & grossus, sicut unum uas ma-
gnum. Et odium: quia flegma generant, faciunt uentositates, & dolores fortes. Et bona
sunt ad prouocandam urinam: & maxime quando præparantur oua caulium ipsorum tantum,
& quando elixantur cum aqua & sale huiusmodi caules, sunt nocui stomacho. Rapa-
ta uero calida est & humida, addens in coitu, quia uentositatum est generatiua:
quæ cum bene digeritur, nutrit nutrimento multo, & bono.

Filius Ma. D k fscera. Est ferculum acetosum, factum de carnibus, & succo acetoso, & muri. Eliguntur
habentibus humidum stomachum, & plenum flegmate. Verumtamen est noctuum
melancholiæ, & habentibus complexionibus frigidas & siccas, & macilentis. Et hic cibis con-
ficiuntur ex Askipitio muri, seu uini, & generaliter uini est confectio, facta ex farina grossa (quæ
nominatur Polina) sale, origano, & aqua: quæ conseruatur ad usum. Hic cibis habet multas
diuersas operationes. eo quod in eo sunt plures & diuersi saporis, uidelicet, dulcedo, acetositas
& falsedo: & secundum hanc rationem complexio eius dicitur a complexione uincetis.

Ra. Rizon, & Milium præparatum cum lacte. Eliguntur hic cibis factus ex Rizon, uel ex Milio
cum lacte, eo quod lac humectat siccitatem ipsorum: & fit propterea cibis temperatus in hu-
miditate & siccitate, inclinans ad frigiditytem: quæ nutrit corpus multum: & quando comedi-
tur cum zuccaro, uel melle, uelocius digeritur. Verumtamen est cibis inconueniens habenti-
bus opilationem renum & hepatis, & illis in quorum renibus generatur lapis. Verum Miliū,
& Panicum, & Rizon sunt frigidiora, licet sint æqualia in siccitate. Quidam
tamen dixerunt, quod Rizon calefacit calefactos.

Iude, Magumimæ. Sunt carnes præparatæ cum aceto in uale fictili, cuius orificium sit obturatum cum
cera, seu pasta. De proprietate huius ferculi, est incidere flegma cum falsedine & ace-
tositate, quæ sunt in eo: & est humorum subtilitatum, & nutrit abundanter,
quando digeritur. Verum replet caput acutis uaporibus, & obest cere-
bro & neruis. Est malum habentibus stomachos debiles. Et post
hunc cibum diliguntur a quibusdam Melones comech: quod est de rebus ma-
gis offendentibus digestionem ipsius.

Io. Masfinbe. Id est, carnes asse in loco quem ignis inflammavit. Aduersantur conualecentibus,
& utentibus quiete & statu, & stomachum habentibus debilem: maxime quan-
do comeditur cum subtilibus cibis, uel post comestionem ipsi
us assumatur cibis stipticus: eo quod fumesceat cibis
iste in stomacho ipsorum, & corrumpitur.
Attamen bonus est exercitantibus se fortiter,
& illis, quorum corpus est calidum, & pori aperti.

Apra huc quæ
supra sol 21.
Canone. 23.



Masfinbe.

Magumimæ.

Rizon, &
Miliū cum lacte.

D k fscera

Rapata, &
Cumabitia.

Pumata, & Kibelja.

Mechelebria.

De Ferculis iufigidanis, feu trixis, & alsis iuper catbones, & alsis in ueru,
pinguedineq; unctis. luuamenta rationabilia.

| | | Septentrional. | Temperans. | Occidental. | Septentrional. | Septentrional. | Septentrional. | Montuos. | Regiones. |
|--|--|--|--|---|-----------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| | | Hyem. | Veri. | Veri. | Hyem. | Hyem. | Hyem. | Hyem. | Tempora. |
| | | Iuuenibus. | Senectuti. | Iuuenibus. | Senectuti. | Iuuenibus. | Iuuenibus. | Iuuenibus. | Aetates. |
| | | Calidis. | Temperatis. | Calidis. | Frigidis. | Frigidis. | Calidis. | Calidis. | Complexiones. |
| | | Sag. plurimus | Sag. temperatus. | Nutri. boni. | Sag. declinās | Nutri. licetum, | Nutri. mutum | Sicut alia iupra | Quid generat. |
| | | temperatus. | | | ad ficiatē. | temperatum. | fidegitur. | carbones. | |
| | | Cum uino odorifero. | Cum succo fumach. | Cum chalde zuccarino. | Cum acetosis. | Cū Zinzibere dulci, uel con dimēto de cucurbitis. | Cum trisera minori. | Cum uino odorifero. | REMO- tio Nocui menti cuius. |
| | | Digestioni. | Fastidit. | Neruis. & æ- gritudinibus. | Orificio stomachi. | Pectori: & si- m inducit. | Patiēti- bus in stomacho. | Stomachis debilibus. | NOCU- MEN- TVM cuius. |
| | | Fortificat uir- tutes. | Corpus im- pinguat. | Stomachis cholericis. | Memoriam meliorat. | Confortat, & sanitatem cō- seruat. | Minutionem celebranti- bus. | Spiritus ui- talem auget. | IVVA- MEN- TVM cuius. |
| | | Preparatū cum succo acetosorum fructuum. | Ex carnibus a- nimalium sub- tilium. | Cum aceto, et succo Lemon cellosum. | Humorofum, dulce. | Vnctuosum, dulce. | Coctum, hu- morofum, & molle. | Humorofum ualde, et coctū (al. acutum.) | MELI- VS EX RE ipsa quam queris. |
| | | Cal. & hum. | Cal. & hum. | Cal. & hum. | Cal. & hum. | Cal. & hum. | Cal. & hum. | Cal. & hum. | Gratus. |
| | | Cal. & grossit. | Cal. & grossit. | Cal. & grossit. | Cal. & grossit. | Cal. & grossit. | Cal. & grossit. | Cal. & grossit. | Natura. |
| | | Bismagard. | Mudacata. | Thabegith. | Suffixa. | Suffixa iassa. | Alis iup erbo. | Alis iup ueru. | Nomina. |
| | | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | Numerus. |
| | | A | B | C | D | E | F | G | H |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
D O M V S T A C V I N O R V M

Opiniones philosophorum.

Electiones. & Proprietates.

Fili9. Bismagnard, & Sembuch. Bismagnard, id est, cibus tactus cum aqua ros. & succis acetosis. Eligitur utentibus motu laborioso, bene digerentibus, & stomachū calidum habentibus. eo quod est compositū ex substantijs diuersis. Et licet diuersæ substantiæ fatigent, tamen stomachus reducet eas in naturā consimilem. Et hic cibus nutrit nutrimento multo, forti, & bono, cum digeritur. Et Sembuch, id est, Calizon panis: quorum pasta non digeritur, quando non bene decoquuntur cum fiunt. Et Sembuch est cibus, qui dicitur Ramoli, factus de carnibus minutim incisis, & ouis, & herbis: & impedit digestionē eorundē, unctuosum eorum.

Hali. Mudacataæ. Eliguntur carnes concitæ, seu minutim incitæ, pro illis quibus laxatio multiplicatur causa coitus: uel pro exercitantibus exercitio forti: uel quibus superueniunt accidentia animæ retardantia digestionem, quæ faciunt languorem & timorem. Pars substantiæ carniū in brodium conuertatur: unde digestiua potest leuiter conuertere ipsas in sanguinem, & corpus ex hoc recipi et iuuamentum. Mudacataæ, est cibus qui fit de carnibus minutim incisis cum speciebus.

Fili9. Thabeger. Est cibus cum carnibus fixis, postmodum præparatis cum acetosis. Eliguntur Thabeger acetosa pro illis, in quorum stomacho generatur flegma cum cholera: eo quod ipsa sua siccitate desiccant flegma, & acetositate choleram. Et hi cibi nutriunt corpus nutrimento multo, inclinante ad siccitatem. Et ex eis quæ præparata fuerint cum Sumach, confortant stomachum, & retinent naturā. Et præparata cū succo Limocellos, prouocant appetitum.

Elkē. Suffriza. Eliguntur Suffriza sine brodio, pro illis in quorum stomachis flegma multiplicatur. eo quod ipsi incidunt: maxime, cum præparantur cum calidis speciebus. Species enim retardant digestionem ipsorum. Et hic cibus generat nocumentum siccum: propter quod est de cibis illorum qui utuntur exercitio forti, & maxime cum fuerint ex carnibus inclinantibus ad grossiciem.

Ioh. Suffriza salsa. Eliguntur pro habentibus stomachum humidum, & quibus accidit obliuio, & habentibus ægriitudines flegmaticas, & utentibus exercitio, & motu. eo quod carnes, quæ recipiuntur sic præparatæ, non cito dissoluntur, propter siccitatem, & ipsorum resistentiam. Verumtamen hic cibus debiles stomachos fatigat, postquam accidit abominatio sitis, & dolor debilis, leuis in corpore.

Fili9. Assum supra carbones. Eliguntur carnes assatæ supra carbones, eo quod multum nutriunt: & odiuntur propter tarditatem descensionis ipsarum. Et assaturæ huiusmodi carniū agnorum paruorum, efficiunt coheruentius & melius nutrimentum: maxime illis, qui per minutionem euacuatī fuerint: eo quod humerositas ipsarum conuertitur in sanguinem uelociter, & confortat uirtutem uitalem.

D. Assum in ueru. Eliguntur carnes assatæ in ueru illæ, quæ sunt iuuenum Gallinarum, Perdicum, & Phasianorum, quarum assationi carbones suppositi, non fuerint malæ qualitatis: & infundatur sæpe ipsi assaturæ oleum amygdalinum: propter quod assata accipient humiditatem alteram ab humiditate sua. Et istæ assaturæ sunt de cibis habentium stomachum calidum, & habentium poros largos, & exercitantium exercitio multo.

Apra huc quæ
supra fol. 22.
Canone. 24.
notantur.



Bismagnard. Mudacataæ. Thabeger. Suffriza Suffriza salsa. Assum sup carb. Assum in ueru.

Opiniones philosophorum,

Electiones, & Proprietates.

Iudæ
us. Suffrixata. (alias, Suffriza.) Eliguntur habentibus flegma in stomacho: eo quod ignis consumpsit humiditatem eorum. Quapropter siccitate ipsorum desiccantur humiditates stomachi, & stringunt orificium fundi ipsius stomachi, & nutriunt corpus nutrimento calido & sicco. Ei quod ex eis fit cum speciebus calidis, erit duræ digestionis: & propter hoc species non debent adponi in ferculis his infrigidatis.

R. Gelatina, & Sulcius. Eliguntur habentibus complexionem flegmaticas, (alias, inflamas) & prohibentur frigidis. Conferunt coitui. Nocent autem podagris, & nervis: nisi consequatur comestionem ipsorum, comestio chalde meilis. Et hi cibi de extremitatibus gressibilium, sunt meliores, quam facti de piscibus, uel carnibus albis, & teneris, & carnibus Vaccinis. Et coci procurant, ut geletur acetum, ad faciendum Gelatinam, cum modis zarolarum, amylo, & extremitatibus Hedorum lactentium. Helem est brodium Aspicij infrigidatum, et colatum ab unctuositate ipsius: quod est simile Gelatinæ et Sulcio.

H. Lac. Compositum est ex tribus substantijs. Ex Sero, quod est calidum & acutum, subtili-

G. ans humores: & laxat. Et ex caseo, qui est factus constipans, & generans humores grossos,

D. & opilationes, & lapides in renibus. Et ex unctoso, seu butyro, quod est calidum & humidum. Et diuersantur partes istæ. Nam quædam ipsarum augentur: & quædam minuuntur, iuxta animalium diuersitates. Et lac Asininum confert consumptis. Et

lac Camelinum confert Hydropicis, quando miscetur cum urina ipsorum.

G. Lac Acetosum. Eligitur post quadragesimum diem partus, & diuersatur secundum modos

D. præparationis. Nam coctum cum rizo, uel frumento, est tardæ digestionis. Et illud cui am-

Ru. tum est butyrum, et factum est acre, propter ductionem, conueniens est habentibus complexionibus calidas. Et illud cui ablatum est butyrum, & serum, & dicitur Daug (in alijs, Dausum) confert stomacho calido. Et cum lapides torrefacti ponuntur in eo, et dimittuntur donec consumatur aquositas eius, confert fluxui. Et illud, a quo separatum est grossum per coagulum, cum syrupo acetoso (alias, sinapi) sumptum, confert pruritui.

G. Caseus recens. Qui est propinquior caseus nouitati, est melior: & quanto longinquior, est

D. pluris sitis, & difficilioris digestionis. Qui diuersatur secundum animalia quorum est. Et Colu-

lo. strum est frigidum et humidum, & impinguat corpus: & aqua eius mundificat uenas, & confert complexionibus hepatis calidi, & corporibus temperatæ caliditatis. Sauti. (alias, Laui,) id est, Floricum, quod fit de sero bullito cum lacte, est mediocriter inter caseum recentem, & colostrum. Et aqua lactis acetosi, frigida est & sicca in secundo gradu. & lac non multum acetosum cum speciebus, est cali. & sicca.

H. Caseus uetus. Detestatur, quia est difficilis digestionis, faciens sitim, & malum nutrimentum:

D. & quanto est acutior, & asperior, tanto peior: eo quod coagulum præstat sibi acuitatem.

Ie. Et confirmatio aquositatis ipsius, præstat sibi desiccationem. Et propter uiscositatem etiam ipsius generat lapidem, & maxime in corporibus inflammatis. Et elixatus prius, et postmodum expressus, et assatus, stringit: et cum comeditur cum rebus calidis & siccis, sicut sale, & oliuis, est maioris desiccationis.

G. Oliuæ. Sunt Oliuæ duobus modis. Oleaginæ: quæ sunt multi nutrimenti. Et unctuosæ, in a-

H. qua seruata: quæ sunt stipticæ, & ex stipticitate sua confortant appetitum, & stomachum, &

D. maxime quando comeduntur cum aceto. Et maturæ ex eis calidæ, & immaturæ frigidæ. Et de

Io. rubeis generatur humor uitellinus. Et Oliuæ nigræ sunt pluris olei, quam cæterorum modi oliuarum: & sunt magis propinquæ ad generandum choleram: ita quod possibile est, quod fiat propterea fluxus. Acetum tamen frangit maliciam ipsarum.

Apta huc quæ
supra fol. 14.
Canone. 16.

F



Suffrixata. Gelatina, Sulcius. Lac dulce. Lac acetosum. Caseus recens. Caseus uetus. Oliuæ.

De Lacte, et ijs quæ sunt ex lacte, et modis ipforũ, et condimētis, et ouis.

Inuamenta rationalia.

[illegible]

Opiniones philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

G. Butyrum. Effectus Butyri recentis, est sicut olei recentis, conferens habentibus superfluitates in pectore & pulmone, & indigentibus maturatione & mundificatione ipsorum:
D. & maxime cum comeduntur cum melle, uel zucchero. Et natura Butyri
Io. cocti, sicut natura recentis Butyri. Verumtamen est uelocioris caliditatis, propter salis admixtionem. Quod etiam quanto plus antiquatur, tanto uehementius calidum, & mundificatum est.

R. Kemach, id est, compositum. Immutata & integra, per se ipsa non dentur pro compana-
gio: imo comedantur, cum cibaria grossa & unctiosa multiplicentur in prandijs, ad remouen-
dum fastidia ipsorum. Et ipsa faciunt descendere cibum uelociter, & sitim concitant; & splen-
em ingrossant, maxime in complexionibus calidis: & diliguntur ad comedendum cum
assatis super carbones, & cardigene: & cum cibis infrigidatiuis. Nam & ipso-
rum comestione, sentitur permutatio melior saporis unius cibi
ad saporem alterius.

Io. Chures cum oleribus. Preparatum cum Origano, expellit uentositates generatas ex lacte.
Iudæ. Et preparatum cum sinapi, subtiliat grossiciem ipsius. Et cū preparatur cum
ns. Apio, & Mentha, & cum herba Charione, id est, Piretri (alias,
Chaidos, id est, Piretro) efficitur boni saporis. Et cucur-
bitæ preparatæ cum lacte, sunt iuuatiuæ stomachi calidi: &
frangit maliciam ipsorum sinapis, &
ciminum magnum cum oleo.

Fili. Oua cum Hepanbus. Dicam naturas quoque & Hepatis uniuscuiusque per se. Nam cum fue-
Mud rint permixta, sunt grossæ substantiæ, & difficilis digestionis: & postquam dige-
runt, corpori multum nutrimentum præstant. Et sanguis gene-
ratur ex eis, laudabilis est. Hepata etiam in seipsa sunt sa-
porita, & præcipue cum fuerint hepata anserum, uel
gallarum pinguium: quæ non debent mul-
tiplicari in cibis, & maxime quadrupedum.

H Oua Gallinarum. Meliora ex Ouis, sunt Oua Gallinarum, & calidiora, cū sunt recentia. Et
G. calefacta, & complete decocta, eo quod dura, uel fastidiunt, uel uelociter non descendunt: uerum
cum digeruntur, multum nutriunt. Et semiasata nutriunt uelociter nutrimento multo. Et elixa
in aceto, uentrem stringunt. Et quæ sorbentur ex eis, cum rebus subulsiatiuis, eiciunt reuma e
pulmone & pectore. Et cum sorbentur simpliciter, conferunt calefactioni hyfophagi, stoma-
cho, uesciæ, & sputo sanguinis, & uocem clarificant. Et magis iuuatiua ex elixis sunt, quæ præ-
parantur in aqua bulliente ad coquendum.

G. Oua Perdicū. Sūt subtiliora Ouis Gallinarū, & minoris nutrimentū. Et melior præparatio Ouo-
R. rum est uniuersaliter. Ponantur ad elixandum in aqua bulliente cū sale & aceto, sic ut cū aqua pro-
Io. portionetur cōuenienter, ita quod superficies aquæ æquetur extremitati superficiem Ouorū. Et similis præ-
paratio prædictis in bonitate, est, quā agitantur cum oleo, muri, & modico uino: & ponuntur in uase
quod suspendat in caldario continente aquā calidā: deinde cooperiat, & accendat ignis de sub-
tus, usque ad decoctionē perfectam. Et frixa & suffrixa in oleo sunt mala. generant enim lapidem,
& faciunt fastidium, & colicam. Et præparata in aquis, sunt digestibilia.

Oua Anserū, & Anatū, & Stutionū. Sunt hæc uniuersaliter grossa, & tardæ digestionis: di-
ligens in comedere ea, comedat citrinū ipsorum. Et scias, quod citrinū ouorū omnium subtilius est
albo, & albius est humidius citrino. Et nutritibilia ex ouis, & subtiliora, sunt oua habentia duo
uitella. Minoris nutrimenti sunt oua gallinarū sine gallo. Ex quibus duobus prædictis non ge-
nerant animalia. Et similiter nec oua generata in defectu Lunæ. Sed plurimū sunt generantia: eo ne. is. solut.
quod oua a nouilunio usque ad pleniluniū, & replentur, & humectant, & sunt laudabilia ad ge-
nerationem. Et econuerso, quæ generantur a plenilunio usque ad nouilunium.

E 1



Butyrum. Condimentum. Chures cū oleribus. Oua cū hepatib. Oua Gallinarū, Perdicū, Anserū, Anatū. &c.

De Carnibus Animalium, & naturis ipsarum, & de Recentibus, & Salsis.

Iuuamenta rationabilia

| Orientalibus. | Temperatis. | Meridional. | Septentrional. | Septentrional. | Septentrional. | Septentrional. | Regiones. |
|--|---|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Veri. | Veri. | Veri. | Hyemi. | Hyemi. | Hyemi. | Hyemi. | Tempora. |
| In fine iuuentutis. | Iuuenibus. | Iuuenibus. | Iuuenibus. | Decrepitis. | Iuuenibus. | Iuuenibus. | Acutes. |
| Propius repant. | Temperatis. | Calidis. | Cholerics. | Frigidis & hum. | Cal. & hum. | Calidis. | Copulationes. |
| Flegma. | Nutri. deficiēs a temperato. | Nutritum multum. | Nutri. deficiēs. | Frutium cure. | Sangu. Melancholicus. | Melancholia. | Quid generat. |
| Cum brodis supicis. | Cum chalice mellino. | Cum motu & balneo. | Cum zinzibere, & pipere. | Lotus, & torrefactus. | Cum decoquantur cum oleo. & lacte. | Cum speciebus frigidis, & humidis. | Remotio Nocui mentis. |
| Cōfuetis pati nauseam, & abominationem. | Colicæ, quando sunt salitæ. | Splenicis. | Aegritudinibus multis. | Cerebro, & uisui. | Colicæ. | Faciunt pruritum. | Iuuamenta Nocui mentis. |
| Stomacho reperto. | Velocis digestionis. | Viribus exercitio. | Exercitantibus, & fluxu cholerici patientibus. | Cibum digerere facit, & descendere. | Luctantibus. | Corporibus præstant uires. | Melioris uires ipsa quam queris. |
| Animales, pingues. | Hedorum rubeorum, ad brunum tendentes. a sex mēlib. infra, propiores natuitati. | Propiniores natuitati. | Iuuenes exercitantes. | Adriatici maris. | Pingues, humidae. | De animalibus humidis. | Nocui mentis. |
| Cal. & hum. | Ipare cal. in 2. | Ipare cal. in 1. | Cal. & sic in 1. | Ca. in 1. sic in 3. | Ca. in 2. sic in 3. | Cal. ipare in 3. | Gradius. |
| Le. cal. et hum. in comparatione Caprarum. | Io. minoris cal. in humi. quæ carnes agnoscit, et fa- cilius digestio. | G. meliores sunt carib. Arictu, & Vaccarum. | Le. frigidi, & sic. in comparatione Caprarum. | Io. calidum, & sicum. | Cal. & sic. | Minoris sunt carnes sicce. | Naturæ. |
| Carnes Arictu. | Capr. Hydorū. | Virulorum. | Vacc. Canel. | Sal. | Cartilagine. sic. | Miliste. | Nomina. |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 |
| 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |
| 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 |
| 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 |
| 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 |
| 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 |
| 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 |
| 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 |
| 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 |
| 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 |
| 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 |
| 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 |
| 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 |
| 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 |
| 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 |
| 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 |
| 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 |
| 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 |
| 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 |
| 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 |
| 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 |
| 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 |
| 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 |
| 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 |
| 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 |
| 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 |
| 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 |
| 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 |
| 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 |
| 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 |
| 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 |
| 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 |
| 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 |
| 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 |
| 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 |
| 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 |
| 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 |
| 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 |
| 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 |
| 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 |
| 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 |
| 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 |
| 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 |
| 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 |
| 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 |
| 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 |
| 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 |
| 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 |
| 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 |
| 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 |
| 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 |
| 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 |
| 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 |
| 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 |
| 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 |
| 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 |
| 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 |
| 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 |
| 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 |
| 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 |
| 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 |
| 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 |
| 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 |
| 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 |
| 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 |
| 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 |
| 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 |
| 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 |
| 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 |
| 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 |
| 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 |
| 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 |
| 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 |
| 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 |
| 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 |
| 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 |
| 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 |
| 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 |
| 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 |
| 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 |
| 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 |
| 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 |
| 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 |
| 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 |
| 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 |
| 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 |
| 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 |
| 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 |
| 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 |
| 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 |
| 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 |
| 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 |
| 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 |
| 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 |
| 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 |
| 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 |
| 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 |
| 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 |
| 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 |
| 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 |
| 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 |
| 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 |
| 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 |
| 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 |
| 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 |
| 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 |
| 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 |
| 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 |
| 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 |
| 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 |
| 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 |
| 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 |
| 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 |
| 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 |
| 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 |
| 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 |
| 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 |
| 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 |
| 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 |
| 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 |
| 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 |
| 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 |
| 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 |
| 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 |
| 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 |
| 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 |
| 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 |
| 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 |
| 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 |
| 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 |
| 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1169 | 1170 | 1171 |
| 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 |
| 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 |
| 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 |
| 1196 | 1197 | 1198 | 1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 |
| 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 |
| 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 |
| 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 |
| 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 |
| 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 |
| 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 |
| 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 |
| 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 |
| 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 |
| 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 |
| 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 | 1290 | 1291 |
| 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 |
| 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 |
| 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | | | |

Opiniones philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

Ori. Carnes Arietum. Prohibentur carnes pecudum: quia malum sanguinem generant. Et Agni faciunt nutrimentum multum, calidum & humidum. Verum flegma generant. Et Arietes annales temperatiores sunt minoribus se. Et istæ carnes sunt in uere meliores, quæ in alijs temporibus: quæ præparantur indigentibus in frigidatione cum aceto, & indigentibus descensione cum muri: post quas bibitur uinum album subtile: deinde accipitur Calche zucarinum

H. Carnes Caprarum, & proprie Hedorum. Eliguntur carnes Hedinae, propter bonum nutrimentum quod præstant: & prohibentur ex eis carnes foeminarum, seu marium plunum annorum: quia sunt difficilis digestionis, & mali chimi. Et carnes Caprinae uniuersaliter, cõserunt pustulas patientibus, & Bothor, & præparandæ sunt in uino rubeo, dulci. Et Hedinae carnes in hyeme malæ sunt, in æstate bonæ, & in alijs temporibus mediocres. Vocantur uero Hedi, usque ad sex menses, & annales post annum, & duorum annorum post duos annos, quia quanto antiquiores, tanto peiores.

Io. **R.** Carnes Vitulorum. Quorumlibet siccorum animalium carne: iuniores, temperatiores sunt in humiditate & siccitate: propter additionem humiditatis nutritimentalis, & siccitatis naturalis, sicut Vitulus. Et carnes quorumlibet animalium humidorum seniores, sunt temperatiores iunioribus, sicut Arietes, qui sunt conuenientiores corpori temperato, carnibus Vaccinis. Et ab autumno, usque ad medietatem ueris, sunt mali, & in æstate tota boni.

G. Carnes Vaccinae, & Camelinæ. Eliguntur brodium Ask pitn in frigidatum, & colatum, & uocatur Helem, habentibus epas calidum, & ictericis, & his similibus. Verum habentes frigidas complexionem, comedant cum alijs, pipere, darsim, & mentha (in alio, ruta.) Et carnes Camelinæ, sunt conferentes patientibus ueram sciaticam, & molestiam febris quartanæ. Expellitur autem nocumentum ab eis, cum extenuantibus ipsorum grossiciem, sicut zinziber conditum & siccum, (in alio, sal.)

R. Carnes Vaccinae, & Camelinæ. Eliguntur brodium Ask pitn in frigidatum, & colatum, & uocatur Helem, habentibus epas calidum, & ictericis, & his similibus. Verum habentes frigidas complexionem, comedant cum alijs, pipere, darsim, & mentha (in alio, ruta.) Et carnes Camelinæ, sunt conferentes patientibus ueram sciaticam, & molestiam febris quartanæ. Expellitur autem nocumentum ab eis, cum extenuantibus ipsorum grossiciem, sicut zinziber conditum & siccum, (in alio, sal.)

Io. **Ra.** Sal. Eliguntur ad præparandos cibos inspidos, & faciendum ipsos transire per membra: & est desiccantium corporum: rectificatur tamen cum sisamo, eo quod humectat eius acuitatem. unctuositate sua, & impinguat corpus sua substantia. Et semina papaueris temperant caliditatem Salis, cum frigiditate ipsorum: & semen Canabis, licet sit calidum, & desiccantium spermatis, est tamen subtilitatum, & prouocantium urinæ. Et Organum expellit unctuositates, uentositates, uenenositates. Et herba Asæ facit appetere cibum. Et diximus de residuis speciebus, quando locuti fuimus de Speciebus.

Vide supra
fol. 13. can. 13.

Iudæ **us.** Carnes salitæ, Siccatae, & Mlisfe. Comparantur carnibus recentibus ex quibus fiunt, Sal tamen addit in eis caliditatem, & siccitatem, & minuit nutrimentum eius: propterea debent præparari cum lacte, uel brodio facto cum ouis, butyro, uel oleo sisamino, & cum pinguedinibus recentibus. Et meliores quæ saluntur de carnibus, sunt quæ duræ, & pingues, quibus conueniet desiccatio salis. Et sunt conferentes flegmaticis, & humidis, quando ex eis recipitur modicum.

II. Mlisfe. Id est, carnes incisæ, subtiles, & longæ, salitæ, & desiccatae in sole: quod & Machamar dicitur. Recipiunt qualitates specierum, quæ ponuntur in eis, sicut ameos, piperis, cardamomi, & coriandri: quæ sunt bonæ hydropicis, & inflatis: & maxime quæ posita fuerunt in aceto, eo quod minus sunt siticulosæ. Auferunt etiam fastidium factum ex cibis unctuosius, & sedant sitim quæ accidit Ebrijs.

Huc apta canonem. 17. supra fol. 16.
F.



Carnes Mlisfe. Salitæ, & siccatae. Sal. Vaccinae, & Camelinæ. Vitulorum, Caprarum, & Hedorum. Arietum.

De Carnibus animalium syluestrium, quadrupedum, & auium.

Inuamenta rationaliā

| Frigidus. | Hyem. | Frigidus. | Septentrional. | Septentrional. | Septentrional. | Orientalis. | Regiones. |
|---|--|--|--|--|---|--|---|
| Hyem. | Hyem. | Hyem. | Hyem. | Hyem. | Hyem. | Hyem. | Tempora. |
| Senectus. | Decrepitus. | Iuuenibus. | Iuuenibus. | Iuuenibus. | Iuuenibus. | Iuuenibus. | Aetates. |
| Frigidus. | Frigidus. | Calidis. | Frigidus. | Calidis. | Calidis. | Calidis. | Complexiones. |
| Sanguis. | Melancholia. | Sanguis. | Sanguis. | Cholera. | Humores. | Sanguis. | Quid generat. |
| Cum oleis, & aceto- sis. | Cum specie- bus subtili atius. | Cum præpa- rantur cū spe- ciebus calidis bonis, & be- ne coctis. | Cum darsini oleo, & a- ceto. | Cum suspen- sione pforum per collū, & appessione lapi- dis ad pedes. | Cum insuffla- tione boracis in gula ipso- rū ante inter- sectionem. | Cum præpa- rantur cū fer- mento. | REMO- tio Nocui mentis. |
| Nervos de- siccant. | Vigilare fa- ciunt. | Faciunt ma- le digere- re. | Arcticæ, & Colicæ. | Difficilis di- gestionis. | Replent cor- pus superflui tate. | Ventribus fri- gidis, ponde- re grossis. | NOCUI- MENTIS TVM eius. |
| Colicæ, & pa- ralysi, & cor- poribus mul- tarū superflui tatum. | Superatis a pinguedi- ne. | Ventribus exerci- tio. | Mitigāt ven- toluitates. | Stomachis calidis. | Impinguant- macilen- tum. | Conualescen- tibus. | IVVA- MEN- TVM eius. |
| Iuniores. | Capti per ue- natores can- es. | Captæ cum falcone au- cupatio- ne. | Remanētes in nido, & fati- gatæ ante in- terfectio- nem. | Iuuenes. | Remanētes in nido post a- lios pullos in bonitate. | Pingues, hu- midæ. | MELI- VS EX RE ipsa quam quæris. |
| Ca. & sic. in. 1. | Ca. & sic. in. 2. | Ca. & sic. in. 3. | Ca. & hu. in. 1. | Ca. & hu. in. 2. | Ca. & hu. in. 3. | Ru. calid. in. 1. | Gradus. |
| Ra. & sic. sunt | H. & sic. ne- retingentes & urina pucatores. | Th. in. et sic. lo- calid. & sic. uel unfluoræ. | G. & h. multū. | Io. diffice. digest. | Io. multæ calidi. | Io. temperate | Natu- ra. |
| Car. Gazelor. | Leporinæ. | Grues. | B. frigid. | Pauciores. | Anares. Anteres. | Stuani. | Nomina. Numerus. |
| 99 | 100 | 01 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| A | B | C | D | E | F | G | H |

Opiniones philosophorum.

Electioes, & Proprietates.

- Ior. Carnes Gazelorum. Carnes sylvestres omnes malæ sunt. generant enim sanguinem grossum, & melancholicum. Gazelorum tamen minoris sunt malitiæ inter alias. Post quas Leporinæ sunt iuuatius decrepitis, & habentibus complexionem frigidam. & maxime senes ex eis. Iuuenibus tamen non sunt conuenientes: qui si comedere appetant ex eis, reponant ipsas una nocte in succo Granatorum, & acetoso, Lactentes uero, & exeuntes a lacte, dum dicimus, intelliguntur adolescentuli Gazelorum.
- H. G. Ori. la. Carnes Leporinæ. Eliguntur cerebrum ipsorum assum, contra tremorem, cum comeditur cum pipere: quod confert indigentibus cura desiccatiua, nec est bonum indigentibus cura subtiliatiua. Ipsum etiam stringit naturam, & urinam prouocat: & quia pascua sua in campis assumit, factum est sicca naturæ. Nam omnia, quæ pascuntur in campis, sunt sicciora pascuntibus in domo. Et carnes Ceruorum & Arietum montanorum sunt omnes malæ et nociuæ.
- Ior. lo. Grues. Eliguntur ita, ut assumatur post comestionem ipsarum chalice mellitum, & uinum bibatur croceum, citrinum, & res quæ procurent exitum ipsarum uelociter: eo quod sunt nervosæ, & grossæ pinguedinis, & propterea comedi debent post interfectionem ipsarum, cum dimittuntur uno die, uel duobus, et ligatis lapidibus in pedibus suspendantur: ut teneræ fiant carnes ipsarum: & decoquantur bene in earum decoctione, ut facilius digerantur cum comeduntur. Et taliter fit omnibus, quæ sunt de huius natura.
- Gar. Filius. Mūd. Bistardi. Prohibentur, quia grossæ sunt carnes, & duræ ad digerendum: & meliores sunt ad comedendum, postquam interfectæ steterint uno die. Infigantur pectoribus & coxis ipsarum aliorum frustra multa, cum pipere, & etiam cum speciebus. Et quando digeruntur, nutriunt multum, & quæ reperiuntur in nidis, laudabiliores sunt senibus. Verum tamen accipiantur post eas chalice mellitum, & uinum bonum uetus, cum zinzibere conditum.
- G. lo. Pauonum carnes. Odiuntur, quia sunt magis lactosæ carnibus aliarum auium, & magis difficiles ad digerendum, & magis similes corticibus cephalionum. Debent autem ipsi Pauones post interfectionem morando per unam noctem, suspensi cum pondere, bene decoqui. Prohibetur autem comestio illorum hijs, qui utuntur quiete & statu: eo quod sunt de cibis exercitantium, & motu utentium. Vinum tamen uetus bonum, facit eos digerere.
- H. Anates, & Anseres. Eliguntur cum assantur, & iunguntur cum oleo, ad auerendum noxibilem odorem ipsarum. Et in præparatione ipsarum, ponantur multæ species calidæ ad remouendum ipsarum grossiciem, & odorem prædictum: eo quod carnes ipsarum malæ sunt, duræ, & non conuenientes stomacho, propter difficultatem digestionis ipsarum. H. Humidiores inter carnes auium domesticarum, sunt carnes Anserum: & humidiores inter carnes auium lacualium, sunt carnes Anatium: quæ quia superfluitates multiplicant, febres generant cum uelocitate.
- The. G. M. Perdices paruæ, seu Sturni. Sturni; Phasianis sunt in natura propinqui. Et secundum ordinem se habent in temperantia & subtilitate. Nam Sturni principaliter consequenter Phasianis: ultimo Perdices, propter desiccationem ipsorum. Qui non sunt cibi quibus uti debet sanus, & maxime motu utentes. Et meliores inter carnes Phasianorum, Coturnicum, & Turturum sunt, cum comeduntur in autumno.

Apta huc quæ
supra fol. 17.
Cano. 12.

F 2



Car. Gazelorum, Leporinæ, Gruum, Bistardorum, Pauonum, Anserum, Anatum, Sturnorum.

De Auiibus.

Iuuamenta rationabilia

| Montanis. | Septentrional. | Frigidis. | Temperatis. | Septentrional. | Niuiis. | Occidentalib. | Regiones. |
|------------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|--|
| Hyem. | Frigidis. | Hyem. | V. ar. | Hyem. | Hyem. | Hyem. | I tempora. |
| Decrepitis. | Decrepitis. | Decrepitis. | Pueris. | Decrepitis. | Decrepitis. | Iuuenibus. | Acetates. |
| Frigidis. | Frigidis. | Frigidis. | Temperatis. | Frigidis. | Frigidis. | Temperatis. | Côplexiones. |
| Sanguis. | Humor chol. | Humor acut. | Nutrit perat. | Nutrit inlaud. | Sanguis. | Sanguis. | Quid generat. |
| Cum coriandro, & acet. | Cum oleo amygdalino. | Cum brodis humidis. | Cum bono uino, odorifero. | Cum fatigatione ante interfectionem. | Cum aceto, & coriandro. | Cum succo fructuum. | REMO tio Nocui menti cuius. |
| Hepaticulo. | Humiditatibus pri mis. | Cerebro. | Ventibus motu. | Stomachis. | Cerebro, & uigilijs. | Laxant stomachum. | IVVA MEN TVM cuius. |
| Arteticæ, & frigidis. | Addunt in spermate, & coitu. | Addunt in erectione uirgæ. | Addunt in cerebro, et spermate. | Patientibus colicam. | Paralysi ex frigida tate. | Velocis digestionis. | MELI VS EX RE ipsa quam quæris. |
| Nidafij, & humidis. | Assæ, & pingues. | Capræ cum laqueis. | Pascetes de India; in regione nostra, uiridibus, & libero campo. | Quæ sunt temperatæ uocis. | Adquirentes iam sibi cibum bisarti. | Annale hyrcinum. | NOCUI MEN TVM cuius. |
| Cal. & sic. in. 2. | Ca. & sic. in. 1. | Ca. & sic. in. 2. | Cal. & sic. in. 1. | Cal. & sic. in. 2. | Cal. & hu. in. 2. | Diversantur. | Gradus. |
| Ind. cal. & sic. | G. c. & sic. lo. du. | Le. cal. & sic. & male, & maxilinarum. | Mel. temperatæ calidi. | Mel. temperatæ cum temperamento. | G. cal. & multæ hu. lo. humore superflui. | Frigidiora sunt multo castrata, non castrata. | Natura. |
| Courmices. | Auiculæ Cuzar. | Nigriti. Merole. Gallinæ. | Calli. | Pulli col. bini. | Castrata aialia. | Nemina. | Numerus. |
| A 106 | B 107 | C 108 | D 109 | E 110 | F 111 | G 112 | H 113 |

D O M V S T A C V I N O R V M

Opiniones philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

Ru. Coturnices Odiuntur alsatæ: quia siccæ sunt, maxime nutritæ cum elleboro. Et Turru-
Ra. res calidæ sunt, & siccæ. Verumtamen earum siccitas est fortis. propter quod non comedan-
tur ex eis nisi pulli ipsarum, & ultimo remanentes in nidis. Et Sturni & Al-
chata habent in se superfluitates, & sunt malæ digestionis, & mali nu-
trimenti: & sanguis ex eis generatus, calidus est, & siccus.
Et Alchata est siccior, & unctuosius ualde, obtem-
perans eas.

G. Auiculæ, & Cuzardi. Prohibentur. quia dum modicum ex olisbus eorum commiscetur,
Ie. comedendo ipsos, accidit hyfophago, & in intestinis excoariatio. Et quan-
Io. do fit ex pullis eorum frofa cum ouis, & cepis. addunt in coitu. Et
ipforum brodia laxant, & carnes stringunt, maxime quan-
do macri sunt. Et peiores ex eis sunt, qui impin-
guantur in domibus. Et Cuzardi sistit uen-
trem, & ipforum brodium confert Colicæ.

G. Nigreti, siue Merulæ. Odiuntur: quia comedunt uermes, & locustas: propter quod ha-
Mu. bent carniū acuitatem, & odores horribiles, & non bonos colores, & sunt peiores
Ru. carnib. Cuzardorū. Ruff. ponit in auibus tres ordines, dicens. Quod meliores
ex auibus syluestribus sunt Calandrellæ, & Sachar (in alio, Sathur) pingues.
Deinde sturni, phasiani, oerdices, turtures, pulli columbini, palumbæ syl-
uestres, & filacotonæ. Et post has coturnices, & Cuzardi. licet Cu-
zardi magis attribuitur medicinæ q̃ cibo.

Auium sylue-
strium ordi-
nes tres.

G. Gallinæ. Sunt cibus temperatus: quia nec sunt calidæ, conuertibiles ad cholera: nec fri-
Ra. gidæ, generatiuæ slegmatis. Et ignoramus, qualiter uulgas, & quidam Medici dixerunt,
Io. quod sint malæ podagricis, inducentes podagram. Et dicentes hoc, non credimus
habere aliquam aliam probationem, nisi proprietatem tantum: nec hoc in-
uenitur notatum in libris. Verum ipsæ pulchrum efficiunt colorem.
Et ipsarum cerebella addunt in cerebro, & sensibus. Et sunt de
cibis conualescentium, & quiescentium, & maxime priusq̃ ouerint.

G. Galli. Ex Gallis ueteribus resultat uirtus borachia in coctura, qua laxatur uenter: & con-
Ru. fert artericis, tremori, & febri diuturnæ, peryodali: & maxime quando præparan-
Io. tur cum aqua, sale, & caulibus, & medulla cartami, & polypodio. Et Gal-
licellorum nutrimentum conueniens est, cum incipiunt uociferare,
cunctis hominibus: & gallinarum, priusq̃ ouent:
quibus uti debent ad comedendum quotidie,
uel in maiori parte.

G. Pulli Columbini, Turtures, & Filacotonæ. Sunt propinquæ in naturis suis. Verum pulli
The. Columbini sunt nocituri cerebro, & oculis, & maxime, quando fuerint alsati. Et sunt
H. multarum superfluitatum. Et sanguis ipforum est uelocis corruptionis, generans æ-
gritudines sanguineas: & cibi facti cum distillatione humiditatis horum pullo-
rum alstorum. In quibus etiam si apponeretur piuguedo inuenta in eis,
adderet in coitu, & renibus prodescent. Turtures uero comedi debent, residentes
post interfectionē ipsarū uno die. Verū tamen postquā annū transferint, non debent comedi.

M. Castrata Animalia. Cum pinguis fuerint, sunt boni saporis, & humida, naturam laxan-
Io. tia, & tarde descendentiā. Macra uero, e contrario sunt: quia sunt uelocis descensionis. Et me-
liores ex earum carnibus sunt illæ, quæ sunt mediocres inter maciem & pinguedinem, conue-
nientes iuuenibus se exercitantibus. Et meliores etiam ex earum carnibus sunt Arietinae ultimæ
iuuentutis: & Vaccinæ non peruenientes ad ultimum iuuentutis: & castrati Capuli.

Et illis qui modico motu utuntur, carnes Vitulinæ,
& Hedinae sunt meliores.



Coturnix. Auiculæ & Cuzardi. Nigreti, & Merulæ. Gallina. Gallus. Pulli columbini, & Turtures. Capo.

De Pilcibus recentibus, & Salitis.

Iuuamenta rationabilia

| | | Calidis. | | Martinis. | | Mendional. | | Martinis. | | Septentrional. | | Frigidis. | | Septentrional. | | Regiones. | |
|--|--|------------------------|--|---------------------|--|--------------------|--|---------------------|--|--------------------|--|-----------------------|--|-------------------|--|---------------|--|
| | | Aestati. | | Inceuij aſſau. | | Hyemi. | | Ven. | | Hyemi. | | Hyemi. | | Ven. | | I tempora. | |
| | | Iluenibus. | | Iluenibus. | | Senectuti. | | Decrepitis. | | Decrepitis. | | Decrepitis. | | Senectuti. | | Aetates. | |
| | | Calidis. | | Calidis. | | Frigid. & hu. | | Humidis. | | Frigid. & hu. | | Frigid. & hu. | | Frigidis. | | Complexiones. | |
| | | Humor leg- | | Fegma aceto- | | Impedigo, et ſca- | | Sang. Melan- | | Nutrituenti | | Sang. malæ | | Sanguis | | Quid generat. | |
| | | maticus. | | lum. | | biles. | | cholicus. | | malum. | | litas. | | grolus. | | | |
| | | Cum uino, & paſſulis. | | Cum phelu- | | Cum uino ru- | | Cum dyaci- | | Cū froſa o- | | Cum medul- | | Cum froſa de | | REM O= | |
| | | | | dichi, | | bo, mellito. | | tron. | | uorum tre | | lis lactuca | | oleo amygd | | tio Nocu= | |
| | | | | | | | | | | mula. | | rum, | | lino. | | menti | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | eius. | |
| | | Faciunt ſi- | | Viſui. | | Faciunt Mor- | | Sciaticæ. | | Spleni, & ſto- | | Sitim indu- | | Dormiti- | | NOC V= | |
| | | tim. | | | | phæam ni- | | | | macho. | | cunt. | | oni. | | MEN= | |
| | | | | | | gram. | | | | | | | | | | TVM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | eius. | |
| | | Ingroſſant | | Hepati cho- | | Liqueſaciunt | | Excitant ap- | | Laxant uen- | | Malo odori | | Addunt in | | I V V A= | |
| | | corpora. | | lerico. | | ſlegma. | | petitum. | | trem. | | oris, pueni- | | coitu. | | MEN= | |
| | | | | | | | | | | | | ti a ſtoma- | | | | TVM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | cuius. | |
| | | Petroſi, ſub- | | Quorum ma- | | Saliti ex lon- | | Humidi, pin- | | Nō diu in ſa- | | Boniodori. | | Citriui, recen- | | M E L I= | |
| | | tilis corporis, | | gnitudo eſt a | | ginquo. | | gues., | | le ſta., tes. | | | | tes. | | V S E X | |
| | | & parui. | | ad palinum. | | | | | | | | | | | | R E i p ſ a | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | quam quæris. | |
| | | Fr. & h. in. 3. al. 2. | | Frig. & hu. in. 1. | | Cal. & ſic. in. 2. | | Frit. & ſic. in. 2. | | Cal. & ſic. in. 2. | | C. in. 1. ſic. in. 2. | | Cal. & h. uin. 2. | | Calid. & ſic. | |
| | | Frig. & hu. | | Frit. et hu. in hu- | | Calid. & ſic. | | Frigid. & ſic. | | Calid. & ſic. | | Calid. & ſic. | | Calid. & ſic. | | Gradus. | |
| | | | | mi. temperat. | | | | | | | | | | | | Naturæ. | |
| | | Pilces. | | Preparat in | | Salu. | | Frit. & in ſalt. | | Tharſi. | | Secche. | | Vibien. | | Nomina. | |
| | | Aſkipito. | | | | | | aceto, et herbis. | | | | | | | | | |
| | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | Numerus. | |
| | | A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | | H | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Opintones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

- H. Pices.** Species Piscium multæ sunt. Odiuntur tamen ex omnibus magni, & lacuales, & qui nutriuntur ex limo: quia sunt nocui stomacho, & laxantes uentrem. Et Pices fluuiales sunt.
- G. D.** multarum spinarum subtilium, & multarum humiditatum: & marini econuerso. Et anguillæ sunt multi nutrimenti, lubricantes uentrem, & mundificantes cannam pulmonis: & uocem clarificant, & addunt in spermate: & fastidiuntur, illæ tamen quæ sunt magni corporis, & multi nutrimenti: & multarum superfluitatum.
- Ior. G. Ru.** **AsEpicum.** Piscium unius palmi usque ad brachium, qui dicuntur Elosce (alias, Elcele.) luuamentum est Istericiæ, & febrium cholicarum. Et brodium piscium in quo apponitur uinum, laxat uentrem. Et **AsEpicum** ex piscibus, est melius frixis, & maxime cum farina inuolutis. Et præparati in aceto, sunt meliores ipsis: prius tamen bullienda est aqua, deinde sunt decoquendi pisces in ea, ut remaneat sapor eorum, & delectabilis fiant saporositatis: & taliter non deustabuntur in coquendo. Sunt autem decoquendi aliquanto spacio post piscationem, quo corrumpi non possint.
- G. Su. Ru.** **Saliti.** Eliguntur ad taliendum pisces, illi qui sunt duriorum carniū, & iuniores: & illi qui sunt tenerarum carniū maiores, etiam in ætate prouecti. Caueri autem debet, ne sint de aqua quibus simus est mixtus, uel limus positus ad calidum, uel de illis quibus miscentur aquæ balnearū, coquinariū, uel alueorum qui discurrunt a ciuitatibus magnis ad flumina modicū fluentia. Quod si oportet ipsis uti, piscantur eos in superiori loco fluminis, antequam ad ciuitatē perueniant: deinde saliant: et comedant postquam in sale desiccant, cum multo oleo. Et cum hoc toto pisces illi sunt conferetes, et consentientes actionibus quas longū esset enarrare.
- D. Ior.** **Frixi cocti,** & in aceto depositi. Sunt siū minus inducentes, quam saliti, & recentes cum oleo frixi: propter alterationem, quam recipiunt ex frigiditate aceri. Et sunt uelocioris digestionis & subtiliationis, propter admixtionem rerum & specierum in ipsis. Et sunt malis patientibus melancholiam: quia sanguinem melancholicum generant. Et est sciendum, quod cauda piscium, propter motum ipsius, est melior dorso eius, & dorsum melius uentre ipsius. Et oua Piscium sunt difficiliora ad digerendum ipsorum carniū.
- Ru. Ic.** **Tharet.** Eligitur modicum ex eo: quia est medicina subtiliatiua melancholiæ, & febris quartanæ. **G. Narrauit** in epistola ad Glauconem. Non tamen est bibendum post assumptionem ipsius uinum, nec aliæ res calidæ assumendæ: & similiter in piscibus salitis: eo quod adderent cum eis corpori caliditatem & siccitatem. Et sunt mali stomacho: uerum sunt subtiliatiui. & corpus laxantes calide. Et **Curchach** similis est ei in omnibus modis suis.
- G. The. Ra.** **Sachne.** Eligitur pro illo, cui accidit malus odor ex flegmate corrupto in stomacho: & ad stomachum fastiditum ex humiditatibus: eo quod in ipsa est incisio, subtiliatio, & mundificatio. & hoc propter salem qui reperitur in ea: propter quod siū inducit, & facit sodam: & corpus desiccet. Et confecta ex propinquo, & liquida præparata cum piscibus pinguibus, est minoris nocuenti.
- Ru. Io.** **Vrbien, & Bubulichi, & Caneri saliti.** Sunt difficilis digestionis, uentrem laxantes. Et omnes qui sunt paucae salsedinis, sunt difficilioris digestionis. Marini, sicci, saliti in sale conseruati, & carnes Cancrorum fluuiialium in brodio præparatorum, conferunt Ethiciæ: & spūto sanguinis. Et quando comburuntur in uase terreo, lutato luto sapientiæ, in fornace continente lentum ignem, & bibitur cinis ipsorum cum syrupo facto de papaueribus, confert spūto sanguinis. Gambari calidiores sunt Vrbien.

Apta huc que
supra fol. 17.
Canone. 19.



Pisces. AsEpicum. Pisces saliti. Frixi, cocti in aceto, Tharet. Sachne. Vrbien.

De Carnibus membrorum Animalium, & naturis ipsorum:
& de recentibus, & falsis. Iuuamenta rationabilia.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Opiniones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

Assum. Antiqui Medicorum considerauerunt cocta Alsata, & Frixia in comparatione corporis humani: dicentes, quod ex Alsis & Frixis nutrimentum quod recipit corpus est siccum: eo quod Assum non habet in se humiditatis quantitatem, qua possit humectare corpus, licet diu moretur in stomacho. Et Frixum eodem modo. Et carnes omnes elixæ in aqua, se habent e contrario. eo quod recipiunt humiditatem ab aqua: & aqua humidissimum est elementorum, sicut Medici dicunt.

Iudep de pane, id est, Offa. Eligitur pro macilentis, & uolentibus corpus impinguare: eo quod multum nutrit, & uelociter descendit: cuius nutrimentum est laudabile. Sanguis generatus ex ipsa, est fortis, & bonus: & maxime quando conficitur cum pane fermentato cocto: quæ laxatiua est uentris, conferens habentibus tussim, & asperitatem cannae pulmonis. Et est generatiua lapidum, & opilationum.

Iudep Caray. Id est, Offa. Hic cibus est multi nutrimenti, & tardæ digestionis: & cum præparatur cum nucibus, uel oleo ipsarum, est fortis caliditatis: & cum amigdalibus & oleo ipsarum, seu Sesamino, uel pinguedine Gallinarum, est temperatæ caliditatis. Et Iudep de Musis, est difficilioris descensionis a stomacho. Et quando præparatur cum zaccharo, addit in spermate, & urinam prouocat, & laxat uentrem, asperitati pectoris conferens.

Iudep de papauere. Eligitur cum zaccharo, præparatum ad intrigidandum corpus: & ad prouocandum somnū: propter frigiditatem papaueris: & quia multum moratur in stomacho: & confert tussim, & asperitati pectoris, & pulmonis, & quibus reumatizat caput. Descendens ab eo humor, subtilis, calidus. Et est tardæ digestionis: maxime quando est cum oleo multo. Et quando præparatur hic cibus cum papaueribus recentibus, est fortioris præparationis.

Iudep de Melonibus, & medullis Amygdalarum. Derestantur: eo quod fit de Melonibus multæ dulcedinis: & quia sunt uelociter conuertibiles, corrumpunt humores existentes in uenis: propter quod febris accidit, iuxta uelocem humorum corruptionem, seu tarditatem ipsorum. Remotio uero nocuamenti ipsorum fit, cum comeduntur prius ipsis acetosa, & post fructus pontici. sicut Citonia. Cibus uero qui fit de medullis amygdalarum & nobulis, est similis cibo qui fit cum zaccharo, & suis materiis, & operationibus: tamen omnes huiusmodi cibi sunt tardæ digestionis.

Iudep de Daçylis. Cibus qui fit ex Daçylis, est Ruralis, & est multi nutrimenti, uelocisq; descensionis & digestionis. Laxat uentrem, opilationem generat, & nocet ægritudinibus splenis, & hepatis. Corpus impingat, conferens uentositatibus grossis & ægritudinibus frigidis, & maxime quando in præparatione admiscetur fauus mellis, et crocus.

Coriandrum. Contingit, quod plures diligunt comedere allia recentia, & capas cum sulcio, uel lacte: quæ odiuntur, propter odorem ipsorum. Et facit sedare odorem ipsorum, masticatio Coriandri uiridis, uel siccis, rutæ, pulegiæ, corticis citri, & foliorum ipsorum, & lauatio oris cum uino odonifero, & bono, seu masticatio stipricorum aromaticorum. sicut Citonia, & Poma, & his similia. Et masticatio ciperi, garofolorum, ligni aloes, & mentastrum.

Apra huc quæ
supra fol. 24.
Carone, 25.
H



Assum. Iudep de pane. Iudep de Ca. hay. Iudep de papauere. Iudep de Melonibus. Iudep de Daçylis. Coriandrum.

Opimiones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

Zuccharum. Melius ex zaccharo est Calaxec: & laudabilius & subtilius ex eo, quod est bene colatum. Est tamen zaccharū temperatæ complexionis, sed inclinat ad humiditatem (alias, caliditatem) quod est in omnibus suis modis simile melli: sed sitim ualde non efficit sicut mel, at tamen nutrimentum eius est maius nutrimento mellis. Sed si coquatur & despumetur, sedat sitim: & tussim, & ægriitudinem stomachi, & remum, & uel: ex, & caliditatem extinguit.

Mañ: calida est in primo gradu, utilis pectori, et pulmōi. Verū illa quæ cadit sup: arbores glandiū est sicca: sed illa quæ cadit supra arborem landri, est calida & sicca.

Mel. Vrinam prouocat, & uomitum commouet. Et quando cum aqua decoquitur, & despumatur, perditur acuitas eius, & minuitur dulcedo & inflammatio eius (in alio, inflatio) & nutrimentum eius augetur, & urinæ prouocatio, & uentris laxatio. Et melius ex eo est acutum, puræ dulcedinis, spissum, & uernale, declinans ad rubedinem. Et Deps, id est, mel dactylorum, calidum est & humidum, complexionis temperatæ. Quod uero ex eo in sole decoquitur, est minoris humiditatis, & multæ dulcedinis, & caliditatis. Rob uero calidū est & siccū, sanguinē cōburēs. Musū uero ex eo, est minoris caliditatis.

Feludichi. Est multi nutrimenti, & difficilis digestionis. Leusunichi subtilius est Catayf, & est minoris nutrimenti, & difficilioris digestionis. Fingi uero sunt leuiiores prædictis ad digerendum. Omnibus uero dictis cibis, quiescentes uti non debent: eo quod sunt magis conuenientes exercitantibus. Remouetur autem nocumentum ipsorum cum optimo uino assumpto, post quatuor horas finita comestione prædictorum. Prædictos uero cibos comedere non debent habentes hepatis seu splenis opilationem. Sunt tamen hī iuuatiui pectoris.

Catayf cum nucibus. Detestantur illis, qui timent generationem lapidis fieri in uescis eorum: & præcipue habentibus renes calidos, & opilationem patientibus in hepate: propter uiscositatem ipsorum: & sunt conferentes patientibus apostema pectoris, seu pulmonis. Et quando præparantur cum zaccharo, amygdalis, & nucibus, habentibus stomachum temperatum. Qui dicitur Quadratus: pro eo, quod quarta pars est mica panis: alia ex rebus, quibus farcitur: alia ex pasta circūstante: & reliqua ex aceto. Res uero replētēs ex quibus farcitur, sicut sunt Leusimcheri, cuius tertia pars sunt amygdalæ, & duæ tertiæ sunt zaccharū: & species debent esse ea proportione, qua recipiantur delectabiliter a gustu.

Chabis. Hippocrates dicit, quod mella quæ fiunt ex farina frumenti, melle, oleo oliuarum, uel alijs oleis, sunt uelocis descensionis, et corumpuntur uelociter in stomacho: eo quod farina, & oleum sunt uelocis descensionis: & mellis etiam descensionis uelocitas sedatur, cum igne decoquitur: & uelocitas corruptionis ipsius est, quia cum bene decoquitur cibus ipse, acuitur mel & oleū: et cū non decoquitur, remanet farina cruda.

Chaloe cum nucibus. Omnes modi & naturæ, seu cubaia, qui fiunt cum nucibus & melle, sunt generatiui cholerae: & qui fiunt cum amygdalis, sunt conferentes tussi quæ fit ex humiditate. Et qui ex eis præparantur cum sesciis & melle, sunt conferentes habentibus in pectore & pulmone opilationē, & humorem flegmaticum. Et qui præparantur cum papaueribus et zaccharo, sunt conferentes fluxui reumatis, & tussi quæ fit ex caliditate. Et præparati cum Sissamino, fastidiunt, licet sint multi nutrimenti. Verumtamen permutatur complexio cuiuslibet Chaloe ex rebus quæ miscentur cum melle.

Cusfabenchi. Nutriunt magis quam aliqui modi Chaloe, quando digeruntur: eo quod in se partem panis continent: & est difficilis descensionis, eo quod oleum resistit coctura panis ipsius. Et frizum ex eis est difficilioris digestionis, quam aliter coctum: propter nimiam unctuositatem ipsius. Et hī sunt ex cibis exercitantium. Et ex Chaloe sicca & uiscosa, est difficilis digestionis: eo quod ignis propter admixtionem ouorum, præstat eis uiscositatem: & quæ ex eis liquefit sub lingua econuerso.

Aprahucque
supra fol. 25.
Canone. 26.

H



Zuccharum. Mel. Feludichi. Catayf cum nucibus. Chabis. Chaloe cum nucibus. Cusfabenchi.

Opimones Philosphorum.

Elections, & Proprietates.

Alb. Præparatoria Dentium, secundum Maymonem. Eligitur ex eo recens, ponderosus, cuius natura est calida & sicca: uerum siccitas est fortior caliditate. Hæc enim sua stipticitate confortant gingiuas, & dentes: & sua caliditate inflationes ipsorum soluuntur. Quod quia uentositatem generat, addit in coitu, & appetitu combinationis: & maxime quando miscetur in medicinis eorū compositum simile.

Ra. Maheleb. Ex laudabilioribus lauacris, accipitur tantum ex uirgis & ramis melioris odoris: & quod ex ligno eius melius est, album, plenum, saporitum, Margaritaceum, & delatum Ioh. de partibus Aldrabingen & Velemit: Et dicitur, quod sit temperatum in caliditate, auferens le. sua mundificatione odores horribiles, qui fiunt ex carnibus pinguibus. Dissolutione etiam, & aromaticitate (alias, attractione) frangit lapidem, & mollificat duros tumores. Abstergit lentiginis, aperiens opilationem, necans lumbricos: & aufert reumata, quæ sunt in pectore, & pulmone.

Aqua Camphoræ. Dixerunt ueteres cōfectionarij, quod sit aqua destillans ex cortice arboris Camphoræ Carassac: unde ab ipsa egreditur. Et dixerūt, qui hoc uiderūt, quod ex Camphora quoddam est, quod reperitur in corticibus arborum suarū, clarum: & aliud est de Camphora. Et quoddam est, quod reperitur inter cortices arborum, & lippos ipsorum: quod decoquitur, & colatur, post cuius cocturam (alias, colaturā) separatur aquositas ipsius. Et eius proprietates est, quando ponitur in cibis, muscæ elongabunt se ab eis. Item Origanum puluerizatum, & sparsū, super pisces, uel carnes, uel alia cibaria, fugat muscas ab eis.

Ior. Vluem, siue sterces passerum. Berbin locus regionis Castriæ, ubi eligitur habens granā Mas. grossa & alba, quæ debent poni in aqua rosacea, & sicari in umbra: deinde redigantur in puluerem, & in uasellis reponantur uirgis, postmodum ducatur super plano lapide, et referuetur: quo urimur ad suffumigandum, contra toxica. Gal. dixit, quod lauant intestina, profunt dysenterijs, nocent uescicæ. Aufertur tamen eius nocumentum cum melle. Et uisus fuit quidam, qui utebatur comestione ipsius, & incurrit hydropisim. Et sapor eius est multæ mundificationis, nocens oculis, & ori.

Ra. Ciperi. Eliguntur de partibus Cussi, parui, quorum herba breuis, et unctuosas grana ipsius, Filio. & quæ colliguntur ex pratis, & locis modicarum aquarum. Et post ipsos eliguntur qui sunt de Mū. partibus Bausari. Et post istos de partibus Rassi. Rassis ciuitas. Et omnes isti modi conferunt apostematibus oris, habentes in se uirtutem incisiuam, qua frangūt lapidem, et urinam, & menstrua prouocant, & confortant stomachum, qui est debilis digestionis, & calefaciunt & desiccant sine mordicatione.

Mas. Sandalus albus. Eligitur ad confortandum dentes, & gingiuas, & aromatizant oris odorem, conferentes sodæ accidenti ex caliditate. Confecti tamen cum medicinis hepatis & stomachi, confortabunt eos. Et liniri super inflationes calidas, in principio prodest, & maxime inflammationibus hepatis & stomachi. Rubei tamen ex eis frigidiores sunt albis, quorum iuuamentum æquale est iuuamento alborum. Sandali uero cum confricantur, ex frictione caliditate acquirunt, sicut acquirat farina ex molitura, & ferculū ab igne.

Di. Rosæ. Sunt diuersarum partium. Nam in quibusdam ex eis uincit amaritudo, & sunt partes calidæ, subtiles. Et in quibusdam stipticitas, quæ sunt frigidæ, & grossæ. Et in quibusdā aquositas, quæ sunt saporis insipidi. In quibusdam totaliter uincit frigiditas, quæ sunt mediocres inter grossiciem & subtilitatem, & sunt confortantes cerebrum calidum.

Apta huc quæ
supra fol. 24.
& 25. Cano-
ne 27.

H



De Aquis pluuiialibus, & Fontium.

Inuamenta rationabilia.

[illegible]

Opiniones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

Hip. Aqua fontium. Ofluntur Aquæ fontium quæ multæ sunt frigiditatis: & aquæ locorum
G. arenosorum, quando a ieiunis bibuntur: quia obsunt stomacho, dentibus, inflati-
 oni nervis, ossibus, & cerebro: eo quod sunt frigide complexionis. Sunt
 etiam malæ quæ dantur in balneis, & post coitum, & in exercitio for-
 ti, & siti quæ de nocte accidunt in somno. eo quod calorem na-
 turalem extinguunt. Nisi sitis fuerit occasione febris, ci-
 bi saluti, aut rerum calidarum & siccarum.

Hip. Aqua pluuiialis. Hipp. dicit, quod Aqua pluuiialis est melior inter aquas, leuior, & dulci-
G. or: eo quod subtilius est quod sol ex aquis extrahit: quæ licet corrumpitur, sua subtilitate, &
Ori. non malicia corrumpitur. Nam omne leuiter corruptibile est subtile. Et cum corrup-
 pitur aqua, rancitatem facit, (alias, siccitatem) & febres: & cum non corrup-
 pitur, est bona. Melior tamen ex aquis, est, quæ pluit suauiter, & pau-
 latim, & cum tonitruis: prima causa, propter ipsius subtilita-
 tem, quæ in ea existit: & secunda, propter motum nubium ipsam subdiantem:

G. Nix & Glacies. Nix quædam est glacies, & quædam gelu. Et de Glacie melius est, & peius se-
Maf. cundum maneriem loci in quo reperitur. Et de glaciibus melius est quod ceciderit super saxis,
Ioh. terris duris, & bonis arenis. Et cum acciderit non nisi malam aquam habere, tempera eam
 cum hac niue. Et de niuibibus peius est, quod super mineras ceciderit. Et nix li-
 cet sit frigida, & sicca in substantia, iudicat tamen Medicus in ea
 secundum opinionem (in alio, operationem) secun-
 dum quam est humida.

Maf. Aqua Niui mixta. Qui usus fuerit potu aquarum fluentium de fontibus, & infrigidatarum
Io. in aëre, & conseruatarum in arena, in domibus, non indiget niue: quia si niuis nocumentum
Ari. non appareat iuuenibus inconstituenti, tamen accrescetis antea modicum appare-
 bit decrepitis, & præcipue illis, qui consuevi sunt pati podagram, seu agri-
 tudines nervorum. Et quæ aqua non nutriet, signum est, quod non in-
 spissatur dum coquitur, & famelicum non satiat, nec dige-
 sta dicitur, nec prouocat appetitum.

G. Aqua calida. Eligitur ieiunis: quia stomachum lauat a ciborum superfluitate. Et possibile
Ra. est, quod uentrem laxet, maxime cum Zacccharo mixta, & melle: cuius usus destruit digestio-
Ioh. nem, laxat stomachum & corpus, & prouocat fluxum sanguinis de naribus. Sed illa quæ nec
 est frigida, nec tepida, corpus inflat, & appetitum debilitat, & uisum: & sitim non sedat.
 Scias, quod eam subtiliat ignis, quando causa grossicie ipsius fuerit frigi-
 ditas: & ingrossat, quando causa grossicie fuerit cali-
 ditas. sicut in Nilo, in terra Aegypti.

Aqua salsa. Primo laxat corpus, deinde stringit & desiccatur. Sulphurea uero, & picea, & de
 Naphtha profunt scabiei, apostematibus ueteribus, & hydropicis. Aqua uero aris, urinam
 confipat: & aqua quæ egreditur ex mineris argenteis infrigidat, & desiccatur tempera-
 te. Aqua siquidem terrea, prodest stomacho, & inflationi splenis, & calefa-
 cit & desiccatur. Aqua tamen salsa, cum miscetur cum Sauich in uasis
 nouis creteis: deinde perforatur fundus uasis subuli foramine:
 aqua destillans exinde potata super pingues cibos, aufert nocumentum ipsorum.

Aqua Aluminosa. Aquæ omnes humidi sunt conuenientes ad curandum ab exterius corpus, non
 ad potandum. Tamen si potare aliquis indigeat, misceat cum eis de luto suæ regionis: uel bulliat prius,
 & misceat cum eis uinum stipiticum, si assumptes fuerint frigide complexionis. Si uero fuerint calide, dent ce-
 pæ præparatæ cum aceto in comestione, & in potu syrupus acetosus. Et in ags quæ sunt malæ quantitas,
 coquant cicera, et colatæ dent ad bibendum: post quæ etiam conuenienter dant cepæ præparatæ cum aceto: &
 ante eas comedat de pastinacis syluestribus, piscibus, salinis, uel cucurbitis. Etiam aqua turbida clara effi-
 citur, quæ ponunt in ea alumine, uel medulla nucleorum chrysolomorum, i. p. siccorum, seu carbonum accensum.

Apia huc que
 supra sol. 31.
 Canone 18.

H. 2



De Vinis fructuum uuarum, & de cautela ad Ebrietatem, & Anxietatibus. Iuuamenta rationabilis.

[illegible]

Opiniones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

- Hip.** Vinum. Diuersificatur in colore, odore, & sapore, ordine, potu, & tempore. Vinum album est modice caliditatis, & modici nutrimenti, uelox ad digerendum: nigrum uero e contrario. Odoriferum uero bonum sanguinem facit. Horribilis uero odoris, e contrario. Dulce est uelocis digestionis, fluere facit uentrem minus quam urinam: stipiticum uero e contrario. Grossum est multi nutrimenti, et difficilis descensionis: subtile uero e contrario. Vinum nouum est inflatuum: uetus uero alienians.
- G.** Vinum uetus odoriferum. In ultimitate est calidum in tertio gradu. Nouum uero in primo.
- Hip.** Medium inter hæc est calidum in secundo. Habentibus uero complexionibus calidas, nocet uinum citrinum, & rubeum, splendidum, uetus, amarum, & purum: eo quod inducit Sordam, anxietates, & uigilias, maxime habentibus hepar et cerebrum calidum, nam somnus & uigiliae sunt iuxta caliditatem, & frigiditatem cerebri & uini. Habentibus uero complexionibus contemperatas, prodest uinum roseum, non antiquum, moderatum in quantitate & lymphatione.
- G.** Vinum rubeum grossum. Vinum grossum, nouum & dulce, est plurimi nutrimenti, & maxime nocitum stomacho: deterius uero est eo, nigrum, grossum, & dulce: hoc uero deterius est, nigrum, grossum & stipiticum: eo quod est difficilis descensionis. Album uero inter omnia uina est minoris caliditatis: cuius nutrimentum est magis iuuatuum calefactis, & ad prouocandum urinam: & precipue subtile ex eo: eo quod omne uinum album est stipiticum, grossum, uel aquaticum subtile: dulce uero nunquam. Omne uero uinum nigrum dulce est.
- Ioh.** Vinum citrinum acutum. Quare uinum citrinum acutum, noceat cōualecentibus, & debilibus huius corpora, est, ppter siccitatem & acuitatem ipsius. Et quare etiā sedat coitum, est, qd caliditas, qua cōplect cōbinatio & digestio spermatis, extrahit ad superficiei corporis ex gaudio, et uini subtilitate. Et causa quare hūctes cal. cōplexiones inebriant citius potando ex scyathis paruis, q̄ in magnis, est, qd modicum uini paruo scyatho cōtentū, uelocius digerit, cerebrum ascendens, cuius uapores uelocius in cerebrum ascendunt, unde citius inebriat, & uelocius multo. Et quare accidat oc calidie potationis uini tremor, & nutabilitas, q̄ uis ipm sit calidū, est, qd tremor accidit occasiōe flegmatū generatorū ex mala digestiōe. & frigiditas accidit, qd aer ingreditur poros, q̄s uini apit.
- G.** Vinum acetolum. Quia colat uinum qd accescit a domo sua, uel sece, & pmutado miscet cū sece alterius boni uini, annullat acetositatem eius. Cinis uitis albarū uuarū, & passulæ dissolutæ, et cicera trita, & myrtus, qdlibet ipsorū in uino qd accescere cepit imposuit, abscondit acetositatem. Et qm uindemiant uux, quæ ceperunt aliquantulum desiccari in umbra, Luna existēte diminuta lumine, qd exprimit & decoquit usq; ad consumptionē aquositate ipsarū, et reponunt in uasis, orificia quorū sunt cooperta lamina ferrea, applicetur tempore conuersionis, & tonitruorū, auferatur tempore boreali, assecratur hoc uinum, quod ab acetositate præseruabitur.
- Ra.** Vinum de dactylis. Eligunt ad potandū in quolibet uino cocto nices trite, ad auferendum fumū, si quis per ignē remanserit. Et ad faciendū ipsum clarū & mundū, sal adponendū est. Vinum uero de dactylis grossius est inter alia uina, & minoris caliditatis. Et uinum quod fit ex mellē dactyloz, grossius est alijs uinis, & debilioris caliditatis, tardioris descensionis, & plurimū uenositatū, inter alia uina prædicta. Opilationē faciunt, maxime postquā ueteralescūt. Vinū tamen mellitū fortioris est caliditatis inter alia uina, et magis operatur stuporē. Et uinum passularū est debilioris operationis, quā uinum grossum, nigrū. Vinum uero temperatū dicitur esse de numero electorū. Et uinum in q̄ ponit rēda, est frigidū, et stipiticū, et dicit a qbulsā, qd est calidū & sic.
- D.** Amygdalæ, maxie amaræ. Si ex succo foliorū uitis uuarū albarū accipiant .3.2. et ex forti acetos. 3.1. & robagrestē. 3.1. & seminis caulis. 3.2. & misceant, ex ipso cōfecto inter potatiōes quantitates aliquæ bibant, pseruat ab ebrietate, & ebrietatis stupore. Et si adsumant ex semine caulis. 3.2. & miscent cū robagrestē añ uini potatiōes, ab ebrietate pseruat. Et si uoluerit aliquis bibere ab undāter, cibū minuat. Et si assumat de brodio caulis pingui, & comedat de feludichi zaccharino, uel bibat de uino dulci qualibet uice ter, & odoret camphora, & nenusar, et nō multiplicetur motus, uel loquela, pseruat ab ebrietate. Processus uero et pncipiū potationis in antea debet esse a modico ad multū. Si datur in potu diligenti uinum aqua fructū uitis, mixta uino in seculo portare, uinum horrebit. Similiter si detur ante potū myrtus, seu ruta ad potandū, horrebit.
- Repudiat Saturno existēte in ascēdēte, propter impe dimēta ipsius: & Marte, propter excessus, quos facit in potatiōibus. et cauda, ne te diosi superueniant.**
- Apta huc que supra fol. 16. & 27. Canone 29. notantur.**



Opiniones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

- Ie.** Myrtus. Propter suam stipticitatem, est frigid. & sicc. & propter amaritudinem habet aliquid
G. cali. & humi. (in alio, subtilitatis.) Et Sambucus est fortis caloris, & siccitatis. Et Sambucus
Io. credo, prodest habentibus torturam oris, & paralytim sola ex frigidityte. Rosæ gariofilatæ, no-
 minatæ arabice uisrim, propinquæ sunt Sambuco in uirtute: uerum tamē debiliores sunt eis, et
 delectabiliores. Narcissus temperatus in cali. & sicc. subtilitarius, & dissolutius humiditatis.
 Syluestris tamen fortior est, et calidior hortulano. Et campestris Narcissi si cepe accipitur,
 et aliquantulum scindatur in crucem, plantæ postmodum in uiridario, duplicabit flos eius.
- G.** Rosa. Rosæ sunt diuersorum modorum. Nam ex eis sunt quedam rubæ, splendida. Queda
 albæ. Et quedam citrinæ. Et quedam in exteriori superficie citrinæ, & in interiori sunt nigræ.
Me. Et earum naturæ sunt diuersarum uirtutum: uerum tamen omnes ad frigiditytē declinant:
 unde cerebrum in frigidat, & desiccatur, & sedant caliditatem ipsius. Tamen habentibus
 frigidum cerebrum, catarrhum faciunt. Et moschite, Cheri citrinum habet aliquid
 caliditatis. Nigrum tamen est temperatum. Ior. tamen dicit, quod
 sit calidum & siccum in secundo.
- G.** Ocimum organatum. Habet in se caliditatem, qua dissoluit superfluitatem cerebri mode-
Io. rate. Quod si aspergatur aqua, seu infundatur, in frigidat, & humectat magis. Mentastum cali-
Me. dum & siccum est in tertio gradu, dissolutiuum uehementer humiditatem cerebri. Cuius suc-
 cus prodest singulæ factio ex repletionem, Samsucus calidus & siccus in secundo dissolutiuus, et
 subtilitarius. nam dissoluit uentositates cerebri, et exopilat ipsum, et subtiliat humiditates eius.
 Cuius oleum prodest doloribus aurium, qui sunt ex uentositate grossa. Et quoniam ponitur succus eius
 in uentosa apposita locis sacrificatis, operatur, quod cicatrices dictorum locorum deleantur.
- Io.** Viola. Eliguntur contra cerebrum calidum propter suam frigiditytatem: contra uigilias, quia
Ie. odoratæ faciunt uelociter dormire. Et si ponantur exterius supra caput recentes, faciunt urinam
 redolere sicut redolent ipsæ, sicut accidit cum Alcanna unctis: eo quod urina eodem colore tin-
 gatur. Et Nenusar simile est uiolis in uirtute, & in uamento: uerum tamen frigidius est eis, propter
 quod abscondit fodam contingente ex caliditate. Et ipsum est duorum modorum, citrinum syluestre,
 & coeleste hortulanum: uerum coeleste delectabilius est, & humidius. Flos Panis porcini calidus
 est & siccus: qui si uino infundatur, & postmodum uinum ipsum bibatur, inebriat.
- G.** Lilium. Est diuersorum modorum: uerum tamen quodlibet calidum est, dissolutiuum ce-
D. rebri. Et Cheri citrinum est calidum, subtilitarius, & dissolutiuum temperatum: licet o-
Me. mnes aliarum manierum eius sint temperatæ in caliditate & frigidityte. Ocimum gariofilatæ uir-
 tus propinqua est in operatione Samsuco. Rachacaromos sunt temperatæ
 complexionis, & delectabilis odoris, conferentes leuibus uentositati-
 bus cerebri. Fructus Hederae sunt eiusdem uirtutis. Bascchia
 uirtus est sicut uirtus fructus Hederae.
- G.** Citra. Multæ prægnantia comedunt ex eo, quando habent appetitus accidentales. Et ipsum
D. est contrarium mortalibus toxicis. Cuius cortex est calidus & siccus, et acutus. Et acerosum ipsi
Io. us frigid. & sicc. in tertio. Et caro ipsius inter hæc ex sua acuitate & aromaticitate confortat sto-
 machum, & confortat digestionem: cuius caliditas propinqua est temperantia. Et acerosum ipsius
 incidit & subtiliat: et caro eius mediocris est inter corticem, & acerosum ipsius. Bacheschon dixit
 in libro quem fecit in Maymonem, & filius Embrahi dixit, quod si comedatur de
 nocte, strombosilitatem facit (in alio, stribosilitatem.)
- G.** Fructus Mandragoræ. Hi in frigidant cerebrum, & humectant, & illud insensibile reddunt.
D. Arangi dissolunt uentositates frigidas, & sunt Citris subtiliores: Limon
Io. celli similes sunt eis in odore, & operatione ad cerebrum. Citoniorum
 uero odor est in frigidans, & confortans cerebrum, &
 animam: tamen odor citoniorum abscondit
 abominaciones, & uomitus.

Apta hucque
 supra fol. 27.
 Canone. 30



Myrtus.

Rosa.

Ocimum organatum.

Viola.

Lilia

Citra.

Fructus Mandragoræ.

Iuuamentū, & nocumentū eorum quæ secundæ mensæ apponuntur.

Iuuamenta rationabilia.

| Quib. repiunt. | | Omnibus. | | Cal. & flegm. | | Frigidis. | | Septentrional. | | Meridional. | | In g. repiunt. | | Reiones. | |
|------------------------------|--|------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|---|--|
| Quibus repiunt. | | Omnibus. | | Hyem. rigua di- | | Hyem. | | Hyem. | | Hyem. | | Ver. | | Iuniora. | |
| Senectuti. | | Omnibus. | | Decrepiti cali- | | Senectuti. | | Decrepiti. | | Iuuenibus. | | Iuuenibus. | | Actus. | |
| Frigidis. | | Temperatis. | | Cal. & hūm. | | Frigidis. | | Frigidis. | | Calidis. | | Calidis. | | Complexiones. | |
| Sing. ieperat. | | Humor lauda- | | Nutrimentum | | Sals. decimas | | Sals. decimas | | Flegmat. | | Humor inu- | | Quid generat. | |
| bils. | | bils. | | ficcum. | | adhectatem. | | nus. | | sum. | | dus. | | | |
| Cum lauatur cum aqua calida. | | Cum muzis fructibus. | | Cum fructibus muzis, syrupo acetoso de seminib. | | Cum chyso-melis ficiis. | | Cum Penidjs. | | Cum uino citrino. | | Cum citris conditis. | | REMO- tio Nocu- menti eius. | |
| Generat uen- | | Stomachis | | Generat la- | | Facit uerti- | | Offendit sto- | | Fastidiunt. | | Peñori, & | | NOCU- MEN- TVM eius. | |
| tositatem. | | cholericiis. | | pidem in re- | | gines. | | machum. | | | | colicæ. | | | |
| Peñori, & | | Cannæ pul- | | Abscindit uo- | | Morsui ser- | | Addit in ce- | | Retardant e- | | Variolis, & | | IUVA- MEN- TVM eius. | |
| tussi. | | monis. | | mitum. | | pentum. | | rebro. | | brietatem. | | morbillis. | | | |
| Mulæ succo- | | Purū, trans- | | Leue, & fra- | | Antiquæ, & | | Grosæ, hu- | | Cuius corti- | | Conseruatum | | MELI- VS EX RE ipsa quam queris. | |
| firatis, & dul- | | parens, & | | gile. | | magnæ. | | morosæ. | | ces fricando | | in niue. | | | |
| cedinis. | | leue. | | | | | | | | separantur. | | | | | |
| Cal. & hu. in. 1. | | Cal. in. 1. hu. in. 2. | | Frigida. in. 2. | | Cal. & flegm. in. 3. | | Cal. in. 1. hu. in. 1. | | Cal. & flegm. in. 2. | | Cal. & flegm. in. 3. | | Gradus. | |
| Ior. ca. & h. D. | | Temperatum | | Ca. sua falcide, | | Ori. ca. & flegm. | | M. c. & h. minus | | Ior. cor. falcide | | Cal. & flegm. in. 3. | | Naturæ. | |
| hñes in se fup. | | in caliditate. | | gnatit. fr. & flegm. | | Ior. cal. & hu. | | qñnes. R. c. h. | | cor. falcide | | Cal. & flegm. in. 3. | | Nomina. | |
| Canna mellis. | | Candi. | | Lauti cor. falcem. | | Fetruce. al. fifti. | | Nucellæ. | | Amyg. cñ. falc. | | Rabes. | | Numerus. | |
| 204 | | 205 | | 206 | | 207 | | 208 | | 209 | | 210 | | | |
| A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | | H | |

D O M V S T A C V I N O R V M

- D. Cannæ Mellis. Sūt temperatæ caliditatis, conferentes asperitati pectoris, gulæ, & cannæ
 Io. pulmonis, mundificantes humiditatem existentē in eis: & urinam prouocant.
 R. Quorum uentositates sedantur per excoriationem, & ablutionem aquæ
 calidæ. Penidix uero calidæ & humidæ sunt: conferentes pe-
 ctori, & tussi: lubricant uentrem, generant sangui-
 nem temperatum, & ex eis meliores sunt,
 quæ conficiuntur ex puriori zaccharo.
- Io. Candi. Clarificant guttur, ad quod fluunt humiditates capitis, propter clamorem, & can-
 Ila. tum, tussim & raucitatē, soluentes & conferentes pectori & pulmoni. Et quan-
 do præparantur cum succo Coriandri recentis, et papaueribus, erunt ma-
 gis conuenientes habentibus complexiones calidas. Et tū-
 cū, seu infusi cum azurio, conferunt melan-
 choliæ, & subtiliant ipsam.
- Io. Lutum corascenum. Eligitur ut comedatur post cibum ad meliorandū digestionem, et ro-
 Ie. borandū, seu cōstringendū orificium stomachi, & maxime post assumptionē unctuosorum: et est
 G. desiccatiūū humiditatis stomachi. Et quantitas ex eis conferens, est ab una dragma usq; ad au-
 reum: & si hanc quantitatem excesserit, operatur inflationem, opilationem, & citrinitatem. Et
 habentibus uenas largas, minus obstat q̄ alijs. Habet etiam in se aliquid caloris, propter false-
 dinem, & nutrit nonnulla de animalibus: eo quod est terra munda. Proprietas tamen
 luti prædicti, diuersatur secundum diuersitatem speciei ipsius.
- Ori. Festuæ, uel Festici. Eliguntur habentes in se sup̄ticitatem, & aromaticitatem, ad conferen-
 Io. dum stomacho, & expellendum humores pectoris, hepatis, & pulmonis, & mun-
 Gal. dificantur renes. Verum sup̄ticitatem non habentes parum conferunt,
 aut nocent stomacho, & parum laxant, imo nutriunt modi-
 co nutrimento, sunt tamen comedendæ post ci-
 bum. Agricolæ autem dicunt, quod sunt
 ex insertionē amygdalarum, in lentiscis, seu faucis hortulanis.
- The. Nucellæ. Hipp. dicit, quod Nucellæ magis nutriunt nucibus, & sunt difficilius digestio-
 Mas. nis, nisi corticibus mundatæ fuerint. Quarum cortices sunt sup̄ticiæ, uentrem stringen-
 tes, & habentes multum uentositatis: & uentositatem generant. Dixerunt ue-
 ro quidam de antiquis, quando comeduntur cum ruta ante cibum,
 non læduntur comedentes a morsu reptilium. Fertur etiam,
 quod scorpiones fugiunt eas. Et quando comeduntur
 cum ficibus, conferunt morsis ab eis.
- G. Amygdalæ cum sale. Amygdalæ cum uino odiuntur, nisi ab eis, qui habent in stomacho fle-
 D. gma: quæ boni sunt saporis, præparatæ cum sale: & sunt conferentes mundificationi pecto-
 R. ris, & pulmonis, & faciunt uentrem laxum: eo quod habent in se absterfionem. Amaræ tam-
 Cor. en ex eis sunt magis absterfivæ pectoris, & pulmonis, & expilatiuæ opilationum sple-
 nis, hepatis, renum & uesciæ. Sunt etiam utiles ad prouocandum urinam:
 & cum fuerint uehementioris amaritudinis, erunt fortiores
 in huiusmodi operationibus.
- Io. Rabes. Eligitur pro stomacho debili, & cholerico, ut confortet orificium suum, & sedet
 Ie. abominaciones eius. Et prohibet uapores uini ascendentes ad cerebrum, & con-
 Ila. fortat uentrem debilem. Naturam stringit, & rectificat pectus. Ve-
 rum nocet decrepitis, & habentibus com-
 plexiones frigidas.

Apta huc quæ
 supra sol. 28.
 Canone. 11.

I



Canna mellis. Candi. Lutū corascenū. Festuæ. Nucellæ. Amygdalæ cū sale. Rabes.

Opiniones Philosophorum.

Electiōnes, & Proprietates.

G. Cantus. Vox debilis & submissa, seu semitonía, est quæ nullam habet proportionē ad acuitatem, seu gravitatem, sed est solum, ut sit tonorū principium. Verūtamen vox illa submissa, Nic. seu semitonía, se habet ad tonū, sicut literæ se habent ad loquelam. nam ex eis componuntur, & ad eas resoluuntur. Et pulsatio instrumentorum se habet ad Cantum, sicut Ars uerificatoria ad uersus. Et numerus tonorum est secundum numerum complexionum: propter quod pro sunt ægritudinibus quæ fiunt propter accidentia animæ. Nam quidam Medicoz consueuerūt etiā curare cum eis uenā sciaticam. Et Musica, sicut diximus, operat ad animos.

Eligitur in ca-
tu & pulsatio
ne, & musica,
qd sit Luna in
signis aëreis,
& secundo i-
gneis, coniun-
cta cum Ve-
nere, & Mer-
curio.

Is. Organare. Utilitas Organi, Cantus, & Pulsationis est, quod Cantor, seu Explicator tonorū Oēs. aliquoties non potest uocem exaltare quantum conuenit, nec potest etiā complere quod uellet in Vni chordis, & supplet illud organo, seu fistula mediante. sicut cantus qui sit supra Bem, id est, spe- uerfa cies chordarū, est fortior q̄ qui sit supra Zir: et debet esse quasi sonus fistulæ mediocris inter re- liter. latorē, qui Cantor est, & inter non loquentē: qui sunt chorde: propter qd diffiniuimus fistu- lationē, & diximus eam esse cantū in alio mutū. Et electi fuerūt ad fistulandū illi de Signa. quia habuerūt amplas maxillas, ad recipiendū aerem, et grossa labia, ad retinendū cānulas fistularū, & cor frigidū ad muniēdas fusillationes (in alio, ad imitādas (& nō sunt expediti ad candandū.

Lab. Saltare. Sonus Musicorū instrumentorū, est genus saltationis, & modus motus localis. Qui diuidit in grauē primū, & leuē secundū ipsius: & in mediocrē, & leuē ipsius: & in sonū to- nitrualē, & leuē. Et quilibet istoz habet sex modos ordinatos Cantū, scilicet Cantū planū, cantū in modum Auium, cantū altum, cantum suauē, strictum cantū, plurium notarū elon- garum a uersibus, & cantū multiplicium notarū, cantum diuersarū notarum recedentiū a uo- ce, & recedentiū ad primū cantum. Et saltatio quædam sit cum infirmis: & quædam sine. Et Saltator debet esse leuis in sua natura, in arte commendandus, in corpore & statura tēperatus.

G. Gaudia. Gaudium impinguat corpora macilentia, & gracilia: propter afflictiones, ad æquan- do humores, & trahendo calorem naturalem exterius. Verū cum repente accidit, interimit: eo **Hip. R.** quod subito calorem naturalem exterius educit, propter quod gaudentibus sepe oportet uti alijs cogitationibus. Angustie enim sunt oppositæ Gaudijs: & sunt nociuæ omnibus corpo- ribus frigidis & siccis. Quæ si continuæ fuerint, interimunt: nisi quis uta- tur bona dicta, & animam regat bono regimine.

Hip. Verecundia. In Verecundia mouetur calor naturalis interior, fugiendo ab eo quod Vere- **G.** cundia induxit: propter quod calor eius fit pallidus: deinde per cogitationem mouetur exte- **R.** rius, & efficitur color ipsius rubeus: & similiter in tristitia. Verum multi opinantur, quod in cogitatu tristitiæ, & uerecundiæ, calor reuocatur interior: & quando aliquis sperat obtinere de aliquo, calor reuocatur exterius. Et hæc species desiccant corpore: propter quod apparet, quod quidam propter desperationem & spem patiuntur. Et co- lores sperantium sunt apparibiles, & desperantes sunt pallidi.

Ordinet, qd
duæ infortu-
næ non sint in
Ascendente,
nec conuictæ
Veneri, Mer-
curio, & Lu-
næ.

Hip. Ira. Ex Ira multiplicata prouenit color citrinus, tremor, anxietas, & febris destrucua: ni- **G.** si discretio naturalis expellat, & refrenet ipsam, & propterea obtemperetur. Contra confert **Ori.** timidis, & habentibus complexionēs frigidas. eo quod sanguinem ad exteriora transmittit, **M.** ruborem efficiens, & replet uenas, & sudorem prouocat. Timor uero est his oppositus. eo quod calor reuocatur interior, de quo possibile est, quod interimat Melancholicos, timentes ex- re modica, & suspicantes suspicionibus mendacibus.

Cauetas ne lu-
na sit in tem-
pore electio-
nis in 7. & 12.

R. Litargyrum. Tuchia, & semen Tamarisci cum teruntur, & miscentur cum aquis ros, sedant Schi- malum odorem sudoris titillarium & genitalium. Et succus foliorum liliorum, quando præ- parantur in uase terreo, & dimittitur quousq; desiccetur, deinde teritur cum corpore uasis ipsi us, prodest eisdem. Et si uoluerit aliquis quod pili titillarium pueri non nascentur, depilentur, & inungantur loca cum sanguine ranarū, uel testudinum, mixto cum ouis formicarū, seu cum oleo stellionis, id est, lacerta inhabitare domos, & rubor cum grossicie qui accidit in palpebris cum aqua rosa, in qua ponitur sumach, cum succo agrestæ ueteri. Et cum sudor hominis mul- tiplicabitur, ungatur corpus cum alchanna mixta cum succo foliorum liliorum.

Apta huc que
supra fol. 18.
& 19. Cano-
ne 32.



Cantus.

Organum.

Saltus.

Gaudium.

Verecundia.

Ira.

Litargyrum.

| | | Septentriona. | Calidis. | Septentriona. | Omnibus. | Habitus. | Omnibus. | Habitus. | Regiones. |
|--|--|--|---|--|---|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| | | Frigidis. | Quando prouenit labore. | Frigidis. | Omnibus. | Omnibus. | Omnibus, sed hyeme magis. | Omnibus. | Tempora. |
| | | Deceptis. | Sensibus, deceptis. | Deceptis. | Deceptis. | Omnibus, prae ter pueris. | Vincit, sed in aeternam suam. | Omnibus. | Acates. |
| | | Frigidis. | Flegmaticis. | Calidis, et humi. | Flegmaticis. | Omnibus. | Omnibus. | Omnibus. | Complexiones. |
| | | | | | | | | | Quid generat. |
| | | Cum confortantibus cereb. u., et deinde cum uomitu. | Cum ligatura oculorum, & attractu. | Cum uomitu. | Cum cibis humectantibus. | Nō audire, nisi ab uno singulariter. | Comutando ingrata, ad grata. | Cum somno. | REMOTIO NOCUMENTI eius. |
| | | Generacioni, & cerebro. | Cerebro, & sinu pectori. | Commouendo cibum, & humores. | Quando multiplicatur, de liccat corpus. | Si noluerit nisi unius confabulatorib. uti, et sunt plures confabulatores. | Quando sunt rumores mali. | Tedium sensuum quando excedunt. | NOCUMENTI eius. |
| | | Grauib. doloribus. | Stomacho, et inferioribus extremitatib. corporis. | Ante cibum ad uomendum, post ad laxandum, & ad purgandum aqua citrina. | Ad quiescendum, & digerendum. | Delectantibus in ipsis. | Inducit somnum. | Ad acquisitionem eorum quae sunt ad uitam. | IVVA MENTVM eius. |
| | | Quae delectationem non abscondit. | Qui est facilis habetibus pectora ampla. | Hortulanis centes. | Dormire 6. horis, medijs inter duas primas noctis, & duas ultimas noctis. | Conueniens naturae uolenti dormire. | Conuenientiores ad audiendum. | Quibus completur digestio. | MELVS EX RE ipsa quam queris. |
| | | Agitatio infirmorum. Exitus humorum, uicibus cibus, & uicibus. | Calidius, humi. | Immobilitas sensuum. | Est una causa somni. | Rumores ueri, seu falsi. | Exercitium sensuum. | Vigiliae. | Gradus. |
| | | Ebrietas. | Vomitus. | Raphani, et f. milia. | Somnus. | Confabulator. | Confabulationes in somnis. | | Natura. |
| | | A | B | C | D | E | F | G | H |
| | | 19 | 20 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | Numerus. |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | D | O | M | V | S | T | A | C |
| | | V | I | N | O | R | V | M | |

Opiniones Philosophorum.

Electioes, & Proprietates.

Ebrietas. Vini potus, est res extra naturam; eo quod spiritus animalis vini uaporibus conturbatur, & sensus, uirtutes, & operationes ipsorum concurrunt horribili cursu precipites: ita quod uinum ostendit ea quæ in sobrietate erant horribilia, in ebrietate grata. Et istorum aliqui naturaliter prouocantur ad iram, propter ebrietatem. Quidam stultizant absq; ratione, & causa. Et quidam exuberant in læticia. Et aliqui reputant se habere sapientiam, & non ebrietatē: & possibile est accidere, ut dispuent in Legibus.

Vomitus. Aliquis de necessitate contingit: & aliquis est uoluntarius. Voluntarius est, sicut accidit utentibus uomitu ad mundificationem corporis. Aut per medicinam, sicut per Ane-tum. Aut absq; medicina, sicut accidit ipsa non utentibus. Qui uero accidit ex necessitate, accidit ex nocumento expulsiuæ uirtutis existentis in stomacho, Aut in sanitate, sicut accidit ebrijs, Aut in ægitudine, sicut accidit in crisi-bus, & diebus Canicularibus.

Eligitur Vomitus luna exstēte in māsionibus Septentrionalib. con iūcta planetæ retrogrado.

Raphani, & sibi similia. Eligitur uomitus post exercitiū, balneum, & post potum syrupi acetosi facti cum seminibus, post comestione piscium salitorum cum sinapi, & ferculorū, quæ dicuntur Strydebeng, melonum, raphanorū, seu radicū: & post comestione de duabus horis, debet prouocari uomitus, istis assumptis, potando aquam aneti, aquā mellis, seu aquam calidam cum oleo sisamino: & bibendo uina diuersa, dulcia uidelicet & acetosa multoties. Deinde assumatur penna infusa in oleo, qua in gutture posita euomatur. Post uomitum uero lauatur os cum uino, & aqua rosea. Deinde recipiatur dosis una de syrupo de pomis: & abstineatur cibo usq; ad consimilem horam alterius diei: deinde comedatur, & uomatur.

Somnus. Prolixus Somnus debilitat uirtutē & calorē naturālē. Et Sōnus breuis tps, flegma gnat, et corpus extenuat. Mediocris uero excitat uirtutes, et calorē naturālē, & efficit cogitationes bonas. Somnus attamē diuersificat secundū diuersitates assumptorū. Quia si fuerint in corpore uirtutē separantes, erit possibile, qd uirtus pereat: ppter qd inungat post ciborū assumptionē, multiplicanti-b. et sistentibus in principio paraxismo febriū, qd non dormiant, donec assumpti cibi plenitudo resoluitur, & alleuetur subsequenter. Quod si uacū fuerit corpus, somnus infrigidat ipsum, & desiccabit, & uirtutem ipsius debilitat.

Confabulator. Debet recitator fabulæ boni esse intellectus, in scientijs ipsius generis fabularū, in quibus delectat animus, potens abbreviare, & plangere cum uoluerit, Fabulæ sermo nes ipsos ornare, cōtinuare, & ordinare, ut cōuenit. Nec mutet suā effigiem in ipsa confabulatione, nec plixitate sermonū uariet confabulatoris intentio. Sit uero cōfabulator ipse boni modi, & bonæ curialitatis, potēs sustinere uigilias, scrutator sermonū, historiæ Regū, & sermonū delectabiliū, & risum prouocantiū: & uersutū, & Rithmorū cōsciū: ut propter ea Rex assumat plenitudinē gaudiōrū. Nam propter hæc meliorat digestio eius, & mūdificabit spūs, & sanguis iporū, et uacabit a uarijs cogitaciōib. et efficit bonæ manieret in rīorib. et eūtib. supeminētib. ei.

Confabulationes in somnis. Sermones confabulationum ut plurimum sunt de præteritis: qui aut sunt ueri, aut falsi, aut similes eis. Et diuersantur, aut iuxta desideria intendētis. sicut sunt historiæ Amatorū, sicut Tristrandi, & Isaldæ, & Paradis, & Helenæ. Aut iuxta delectationē, aut iuxta desyderia intellectus. sicut in scientijs, curialitatibus & historijs Alexandri, & similibus. Aut de pertinentibus iracundiæ, sicut bella, & prælia, & expugnationes castrorū, ciuitatū, & his similia confabulationes sunt de genere accidentium animæ.

Vigiliæ. Hæ naturaliter laxant corpus, & uirtutes naturales, animales, calorem naturalem, & cordis caliditatem ad exteriora mouentes, per quos uigorantur sensus, & motus uoluntarius, unde interius cor infrigidabitur, exterius calefit. Cum uero uigiliæ prolongantur, & somnus minuitur, addit desiccationem corpori & caliditatem, & corrumpit humiditatem corporis, & facit oculos concauos apparere.

Apta huc que supra fol. 99. Canone. 33.



Ebrietas. Vomitus. Raphani. Somnus. Confabulator. Loquēs in somnis. Vigiliæ.

Opiniones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

- Hip. G.** Purgatio. De rebus necessarijs est iuuare naturam, ad expellenda superflua. Hoc tamen uindendum est, quod si constipatio fuerit defectu cibi, & siccitatis causa, ordinetur quod cibus multiplicetur, & humectetur cum brodijs pinguibus: & offis infusus in liquoribus humidis. Quod si fuerit ex assumptione cibi stiptici precedentis, qui constipauit, abstinere ab eo. Quod si fuerit ex abundantia cibi, elongetur. Quod si fuerit ex mala complexionem, rectificetur mala complexio. Quod si fuerit ex retentioe urinae in renibus & uesica, sed ex caliditate acciderit, curetur cum seminibus coibus, melonibus Indis, & Iudep. Si ex frigiditate, cum seminibus apij, & feniculi.
- Hip. G.** Constipatio. Si ex frigiditate acciderit, intret balneum et friceat ibidem. Si ex caliditate, solium cum aqua tepida balneet, & oleo uiol. Quod si uoluerit quid egrediat de Branchos, id est, de aqua ubi sit Branchos, fiat cum aqua mellis gargarisua, abstergens dentes, & cum Masticis masticatioe.
- Ru.** Et expulso rancositate sit cum sternutatioe, & positione faciei supra uapores aquae calidae. Et quod in stomacho est, trahendum est cum uomitu: & quod in pectore, cum decoctione ficu, & radicis lilij, & capillorum Veneris, & cum comestione Butyri. Et si corpus fuerit plethoricum, trahatur humor uincens, cum medicina mundificante & euacuante cum phlebotomia.
- G.** Coitus. Natura in generatione delectatione fieri uoluit subitam, ducentem ad finem nobilem.
- Ru.** generati: ex qua delectatione quam plurima mouentur: quemadmodum anima rationalis. Et hoc accidit, quando sit pruritus quidam & titillatio: et praecipue cum uidetur operari: & etiam cum quis cogitauerit super eo, in somno, seu uigilijs. Et illud quod maxime moderatum ex eo dicitur, est post cuius complementum accedit leuitas, & gaudium. Agens uero, seu coiens, non sit repletus cibo, neque famelicus: quia accedit opilatio, & delicatio. Sit & tempus moderatum, & aer non epidimitus, & corpus non paratum ad aegritudinem.
- Hip. G.** Sperma. Est ex superfluitatibus corporis nobilissimum: propter quod cum eius sit multa educatio, profertur uirtus, & accedit inde paralysis, tremor, & aegritudo iuncturarum, pulsatio cordis, sudor, apostema pectoris, & pulmonis, defectus appetitus ciborum, obscuritas uisus, & maxime decrepitis, & illis qui sunt frigidae complexionis. Non coeuntibus uero, sed coire somniantibus, accedit animi peruersitas, testiculorum inflatio, uersaliter aegritudines repletionum in corpore, & cerebro.
- Ari.**
- Ra. Lor. Bog. Iehu.** Mundificatoria. Dentes uero offendit potus aquae frigidae post cibum calidum, et Chaloë, et comestio lactis, et ciborum acutorum, et obstupescitio Dentiũ, medicinae uomitiuæ masticatio, regulariter dentes fragiles, & superflua mundificatio dentiũ. Qui mundandi sunt cum fustibus botrorum dactylorum, & maxime illorum de Metha. Et corrosio dentiũ, lota, cum frustis ramorum perfici mundificetur. Debent etiam abstergi dentes cum panno linteo madefacto aqua rosae. quibus apponendus est puluis confortatiuus, confectus ex ciperis, squinanto, rosis. Et de rebus etiam mundificantibus dentes, sunt carabones nouiter facti ex lignis, & puluis terreus uasorum quae ueniunt de Sena.
- Maf. G.** Ebrietas. Est eleuatio uaporum calidorum ex uino ad cerebra debilia. Cuius cura sit cum exercitio leui, & balneatione aquae temperatae, chaloë, potione syruporum calorem extinguentium. Et abstinentia cibi curat ebrius, cum fuerit multa ebrietas grauatus: cuius etiam pedes fricentur, & cerebrum confortetur, & ingenietur, ut somnus inducat: ad quod operatio uini circa stomachum, & cerebrum sedat. Deinde cibetur cum cibo facto de caulibus, & cibo de lentibus praeparatis cum liquore muzi saporis, & cum rebus acetosis, & etiam pullis gallinaceis praeparatis cum liquore acetoso. Et haec omnia fieri debent post usum mazorum fructuum.
- Iude. us. Gipi. anus.** Foca, &c. Iuuamentum Ebrietatis est illud, quod conficitur cum succo granatorum. Sed hordeaceum inflat, & speciatum calefacit & desiccatur. Quod conficitur de pane, & herbis, est minus inflatum hordeaceo: uerum praeseruat ab Ebrietate, si syrupo de limonibus, succo amaranthi, gressi, & Rob, mirtilorum bibens, ante potum uini utatur, & potus duorum dauit cineris samentorum, cum uilleo, & aqua nigris, & potus uini lymphati, & claresacti paulotenus in camera Septentrionali. Et de proprietate Focae est, mollificare, & abstergere ebur cum infusum fuerit in eo.

Eligit in minutione manuũ, cum sit Luna in mansuibus igneis: deinde in mansionibus aëreis. Nisi luna fuerit in Geminis: & semilunij melius, quam plenilunio.

Eligunt ad generationem masculos, mansiones masculis, ex quibus meliores sunt Libra, & Sagittarius: sceminarum uero Pisces, & Virgo: curet etiam si sit Virgo.

Apta huc quae supra fol. 31. et seq. Cano. 34.

I 4



Purgatio.

Constipatio.

Coitus.

Sperma.

Mundificatiua.

Ebrietas.

Foca.

De Motu, Quiete, exercitio moderato, & speciebus ipsorum.

Inuamentarationadilla.

| | | Diffemperatus. | Calidis. | Habitus. | Plenus, expeditus. | Vniuersis. | Omnibus. | Omnibus. | Regiones. |
|--|--|---|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|--|
| | | Acutus, motus for- tis: & cōtrario. | Acutus, al. exua ipantū degētib. | Disemperatus. | Temperatus. | Temperatus. | Imperatus. | Veri, & circum- stantib. ipsiss. | Tempora. |
| | | Iuuenibus. | Decrepitis, & pueris. | Vniuersis, sed pueris ipat. fti. | Perfectis. | Vniuersis, ex- ceptis pueris. | Adulescenti- bus. | Iuuenibus. | Actus. |
| | | Fri. & motus for- tis: & cōtra. | Calid. habentib. poros apertos. | Calidis, & hu- midis. | Calidis. | Temperatis. | Temperatis. | Calidis, & hu- midis. | Cōplexiones. |
| | | Prohibendo impedimen- ta. | Cum motu. | Cum quiete moderata. | Cum humi- dis. | Cum inuncti- one in balne- is facta. | Cum suauitate utendo. | Cum somno post balneū. | Remo- tio Nocui menti eius. |
| | | Quando fu- erit superflu- us. | Flegma ge- nerat. | Macilentis ha- bentibus po- ros apertos. | Cum exten- ditur in ea. | Corpora de- siccat. | Iuncturis de- bilibus. | Pectoribus. | Nocui menti eius. |
| | | Complemen- tū motoris, & moti. | Structuræ pe- ctoris. | Superfluita- tes expellit. | In tribus, quē dicemus. | Humores su- bulat. | Delectatio a- nimę, & exer- citiū modera- tū corporis. | Corporibus fortibus. | IVVA- MEN- TVM eius. |
| | | Quod proue- nit ad nobili- orem finem. | Conseruans finem mo- tus. | Temporis in quātitare, & qualitate. | Prouocat su- dorem. | Qui est facilis uenationis. | Cum pila me- diocri. | Post cuius fi- nem sentitur leuitas. | MELI- VSEX RE ipsa quam quæris. |
| | | Processus uit- tutū ad ali- quem finem. | Finis motus. | Motus anima- lis uolunta- rius. | Quidam mo- tus modera- tus. | Ad uenandum animalia syl- uestria. | Est impulsio cū instrumento ad hoc deputato. | Est moderatum exercitium in- ter diuos. | Gradus. Natu- ra. |
| | | Motus. | Quies. | Exercitiū leue. | Equitatio. | Ventatio terre. | Exercitiū cū pila. | Luffatio. | Nomina. Numerus. |
| | | A | B | C | D | E | F | G | H |
| | | 312 | 333 | 214 | 215 | 13 | 317 | 238 | 11 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | D | O | M | V | S | T | A | C |
| | | V | I | N | O | R | V | M | |

Opiniones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

G. Motus. Species Motus sunt sex, scilicet, Generatio, Corruptio, Augmentum, Diminutio, Hip. Alteratio, & loci Mutatio. Et causa in hoc est: quia motus, aut est in substantia, aut in acci- Ru. dente. Si in substantia: Generatio, & Corruptio. Si in accidente, aut interiori, aut superficiali. Si in interiori, aut secundum qualitatem: & est Alteratio. Aut secundum quantitatem, & est Augmentum, & Diminutio. Si exteriori seu superficiali, est Motus localis.

Hip. Quies. Per Quietem accidit corpori frigiditas, & humiditas, & artetica, carnositas, caro **G.** superflua a natura derelicta, & turpitudine effigiei, mala digestio ciborum: & haec omnia, **Ori.** quia superflua resoluti non possunt ex motu. Quies autem est bona habentibus in suis corporibus uapores fumosos, quia dum quiescunt, non resoluuntur uapores ipsi nostri. nam resoluti miscentes se humoribus forte febres inducerent.

Hip. Exercitium moderatum. Temperatius inter tempora est Ver: deinde Autumnus. Et tem- **G.** peratius dierum, est mane dierum aestatis, & meridies dierum hyemis. Exercitium uero tem- **Ru.** peratum eget tempore, & loco conuenienti. Et generaliter Exercitium moderatum, diuersatur iuxta diuersitatem elementorum: quia exercitium moderatum iuuenilis aetatis, & corporum depressorum, in regionibus frigidis, & temporibus hyemalibus, quodlibet forte: & econuerso.

G. Equitatio. Est exercitium moderatum: quae diuersatur secundum diuersificationem quantita- **le.** tis, equitantis, & equitaturae. Et sua uis equitatio, est exercitium, quando non equitatur **Gab.** motu totius corporis. Et uniuersaliter iuamenta exercitiorum moderatorum sunt tria. Primum, excitatio caloris naturalis: & est augmentum, ad meliorandum digestionem, & subtiliandas superfluitates. Secundum, pororum apertio, & meatuum mundificatio cum sudore, rescicantibus uaporibus. Tertium, duricia membrorum, & uirtus ipsorum ex confricatione membrorum.

Iude. Venatio terrestris. Venatio in campis in frigidat & desiccatur. quia est modus excedens quantita- **us.** tem temperatam, ex desiderio obtinendi, qui circumfluxerat, dissoluens humiditatem, quae est caloris **An.** sustentamentum: propter quod in frigidat corpus, & desiccatur. Et hoc exercitium est detestandum, maxime in senectute, quia homo moras in quiete, deinde multo motu utens, & multoties cum hoc comedens uenationum carnes, descendit prius quam digerant. Et laborantes in uenationibus, siue sint as- fuerit exercitio, & uelint eo uti, siue sint plures uenatorum qui non regunt, & uiuunt carnibus uenationum, & laborantes in suis uenationibus, utentes hoc cibo, non digesti cibi a stomacho descendunt, propter quod generant corpori aegritudines. Sed uenatio piscium & similia in frigidat, & humectat. **Buc.** Exercitium solatiofum: Melius inter exercitia, quod annexum est solatijs, & leticijs, aut est minoris la- **le.** boris: non tamen sicut uenatio, quae tantos labores exigit: nec sicut delatio armorum, nec sicut laboriosa militia, nam haec exercitia continuanda sunt. Sed solatia pilarum continuari possunt. Nam exercitium paruae pilae, est de moderatis exercitijs, & iuuatorijs in omnibus aetatibus. Pilae uero solatium fit multis modis. Nam aliquando ludendo cum uirga ducitur, aliquando cum lata tabula, aliquando cum lanceola, & aliquando inmediate cum manu. In huiusmodi uero solatio, inferiora corporis quiescunt, & superiora mouentur: in alijs econuerso.

G. Luctatio. Vniuersaliter existens exercitium habentibus corpora carnositate repleta, est pericu- **Ru.** losa: eo quod talis luctatio commouet in huiusmodi corporibus humores in eorum quietibus; **Io.** quibus accidere poterit exinde ruptura, & uenire febris, caro superflua, ante derelicta, & mors **Ori.** subitanea, & alia iuxta naturam humorum, & membrorum recipientium ipsorum influentiam. Et exercitium est nocuum habentibus complexionem frigidam & siccam, & habentibus pe- ctora stricta, macilentis, habentibus poros apertos, consuetis pati tussim, & stricturam anhelitus, & illis qui consueuerunt seruire in balneis, & similibus.

Eligitur Luna existere in terra domo, scilicet gaudij, & iuncta fortunis, & ascendens & dominus sint fortunati a domino terrae, hoc est, quartae.

Eligitur equitatio in signis mobilibus, Luna existere in trino Martis, & aspectu Iouis.

Eligitur humus solatijs, cum Luna fuerit in signis mobilibus, & terreis. Eligitur humus solatijs, cum Luna fuerit in signis mobilibus, & terreis.

Eligitur humus solatijs, cum Luna fuerit in signis mobilibus, & terreis. Eligitur humus solatijs, cum Luna fuerit in signis mobilibus, & terreis.



De operatōnibus Balneorum, & partibus ipsorum.

Iouamenta rationabilis.

| Habitus. | Humorū simi- liter. | Qualitatibus. | Separatione libus. | Cardis. | Oculis. | Tempus frigiditas. | Regiones. |
|---|--|---|---|---|--|---|---|
| Uniuersus. | Uniuersus. | Uniuersus. | Uniuersus. | Uniuersus. | Uniuersus. | Uniuersus. | Uniuersus. |
| Vniuersus. | Siccis comp. | Adulcentib. | Decipitis. | Uniuersus. | Uniuersus. | Uniuersus. | Uniuersus. |
| Omnibus. | Sanis cōsimiles, et agis eōuer. | Temperatis. | Frigidis, & hu- midis. | Calidis, & sic- cis. | Calidis, & sic- cis. | Frigidis, & hu- midis. | Cōplexiones. |
| o | o | o | o | o | o | o | Quid generat. |
| Cū rebus ue- hementis fri- giditatis. | Cū receptio- ne uenti Se- pētrionalis. | Cum potu stiptico. | Cum aqua frigida. | Cum introi- tu ad cali- dam. | Cum uino citrico. | Cū aqua Ro- sarū, & oleo uolarum. | REMO- tio Nocui menti eius. |
| Aegritudini- bus acutis. | Syncopizan- tibus, & pul- sationi cor- dis. | Fluxui uen- tris. | Virtutibus rationabi- libus. | Infrigidatis fortiter. | Nimium pur- gatis. | Macilentis, non car- nolis | NOCUI MEN- TVM eius. |
| Vniuersis ho- minibus. | Sanis cōsimi- les, & agris, & econuerso. | Corporibus hūib, poros aperitos, & se- bri tertianæ declinātib. | Subtiliat fle- gma. | Meliorat di- gestionem. | Paralyti ex re- pletionē. | Trahit quod est sub cute, cum resolu- tione. | IVVA- MEN- TVM eius. |
| Vetus, altū, & aquæ dul- cis. | Temperata, ra- tione aëris, & aquæ. | Aperiens po- ros tempe- rate. | Quæ non est uehementis ca- lilitatis. | Dulcis, dele- ctabilis. | Non habenti- bus qualita- tes malas. | Album, uelo- cis depilatio- nis. | MELI- VS EX RE ipsa quam quærit. |
| Quatuor qua- liates. | Gal. humi. & sic. | Cal. & hu. in 2. | Gal. & hu. in 2. | Dulcis fr. in 2. | Fit. & hu. in 2. | Cal. & sic. in 2. | Gradus. |
| Balneum. | Caneræ & aër ipsum. | Aqua delecta- bilis calidi. | Cal. & hu. in 2. | Infrigidat natu- raliter, caliditate accidentali. | Frigida, & hu- mida. | Fit. & hu. in 2. | Natu- re. |
| A | B | C | D | E | F | G | Nomina. |
| 379 | 340 | 241 | 142 | 44 | 244 | 245 | Numerus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 |
| 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |
| 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 |
| 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
| 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 |
| 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 |
| 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |
| 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 |
| 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
| 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 |
| 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 |
| 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 |
| 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
| 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 |
| 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 |
| 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 |
| 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
| 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 |
| 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 |
| 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 |
| 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 |
| 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 |
| 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 |
| 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 |
| 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 |
| 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 |
| 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |
| 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 |
| 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 |
| 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 |
| 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 |
| 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 |
| 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 |
| 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 |
| 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 |
| 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 |
| 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 |
| 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 |
| 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 |
| 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 |
| 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 |
| 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 |
| 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 |
| 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 |
| 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 |
| 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 |
| 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 |
| 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 |
| 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 |
| 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 |
| 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 |
| 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 |
| 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 |
| 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 |
| 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 |
| 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 |
| 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 |
| 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 |
| 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 |
| 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 |
| 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 |
| 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 |
| 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 |
| 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 |
| 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 |
| 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 |
| 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 |
| 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 |
| 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 |
| 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 |
| 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 |
| 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 |
| 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 |
| 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 |
| 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 |
| 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 |
| 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 |
| 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 |
| 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 |
| 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 |
| 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 |
| 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 |
| 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 |
| 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 |
| 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 |
| 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 |
| 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 |
| 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 |
| 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 |
| 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 |
| 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 |
| 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 |
| 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 |
| 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 |
| 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 |
| 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 |
| 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 |
| 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 |
| 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 |
| 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 |
| 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 |
| 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 |
| 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 |
| 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 |
| 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 |
| 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 |
| 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 |
| 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 |

D O M V S T A C V I N O R V M

Opiniones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

- Io.** Balneum. Aquæ frigida in frigidat naturaliter, & per accidens calefacit. Balneum uero aquæ calidæ econuerso. Verumtamen utrumque humectat. Balneum uero aeris calidum, desiccatur: propter quod sanitas conseruatur. Et conferunt febribus ethicis, hydropicis, & paralyti prouenienti ex euacuatione & repletionem. Cum uero uolueris balneo humectari, aspergatur balneum ipsum aqua multa, & sedeat multum in concha, seu fonte. Quod si desiccatur uolueris, euacua & desicca multum balneum ab aqua ipsius, & sedeat in fonte illo, donec inspissetur anhelitus & augeatur.
- G.** Camerae. Aer balnei diuersatur secundum diuersitates Camerarum ipsius. Nam prima est tepida, secunda mediocris, tertia in uoluntate caliditatis & siccitatis: in qua si moretur aliquis modicum, calefacit corpus & humectat: si diu, in frigidat & desiccatur: propter multam distemperantiam humiditatis, & caloris naturalis dissolutionem: & in frigidat accidentaliter, extrahendo a corpore humorem cholicum, sicut accidit hoc in febribus tertianis.
- Hip.** Aqua delectabilis, &c. Hæc poros aperit, & attrahit humorem cholicum, in frigidans accidentaliter, & humectans naturaliter: & dolorem mitigat, & digerit reumata, & humores: prouocat somnum: sedat nocuentum rigoris, dissoluens grauitates, & dolores capitis: & remouet ardorem prouenientem ex sole, conferens paralyti, impingens corpus, ingrediens ipsum post modicam coctionem.
- Hip.** Aqua calida, &c. Aqua fortiter calida, multum calefacit, & parum humectat. Dixit Hipp. Si quis intrauerit frequenter balneum, liquefiet pinguedo ipsius, mentem corrumpens, & syncopim facit. Eridem dicit in alio loco, quod nocet illis, quorum uenter est stridus: nisi forte balnei aqua fuerit in frigidata. Et illis etiam, quorum uenter est humidus per crasim: eo quod balneum stringit. Nocet etiam illis, quorum uirtus est debilis, & uomitum patientibus, & in quorum stomacho sunt humores cholericis, & quibus facile manat fluxus sanguinis de naribus.
- Hip.** Aqua frigida. Iuuamentum balnei aquæ frigida est, quia in frigidat & humectat: & calefacit accidentaliter, propter clausuram pororum: facit etiam retineri uapores interius, propter quam causam balneatio in eis post cibum meliorat digestionem. Diuersatur tamen operatio eius ratione habitudinis, & temporis presentis: eo quod iuuenis densi corporis, cum balnearur in aqua frigida tempore aestiuo, augeatur caliditas, & uirtus ipsius, & melioratur ipsius digestio: & aufert paralytim ex repletionem, ex copia caliditatis interius profundatur.
- Hip.** Aqua, &c. Nocuentum accidens ex balneo aquæ frigida est, cum balnearur post exercitium, coitum, uigilias, uomitum, medicinam laxatiuam, & uentris fluxum ex indigestione: & si bibita fuerit etiam nocet. Obest etiam agritudinibus iuncturarum, & tumoribus frigidis, & abscondit fluxum sanguinis ex naribus, & ex alijs locis fluentem, cum circa ea loca non manat, embrocatur: eo quod aqua coagulat sanguinem. Et accidit decrepitis ex aquæ frigida balneo, sicut accidit serpentibus ex frigiditate hyemis. Et de iuuamento aquarum fontium, sicut diximus in capitulo de aquis potabilibus.
- De.** Philothro, &c. Præcedit intinctione Philothri ad hoc ut non exurat locum, intinctio cum malua: deinde lauetur cum aqua frigida locus intinctus & desiccatur: postmodum locus intingatur philothro, ita tamen quod intingatur prius philothro, prius digito, & scribat in cruce dextra dicendo, Miserere Deus Salomonis filij Dauid. Huius uero philothri intinctio fieri debet postquam sudauerit in balneo, & sudoris ipsius facta fuerit abstersio, et desiccatio. Cum uero abradere coeperit, notandum est in camera calida balnei, donec philothrus liquefiat: postmodum riceat locus cum cartamo trito, cum semine melonis, & farina rizon, temperatis cum aqua myrrihi, & prunorum, et fumigatis in uase aliquo, & referuatis: de quo dissoluto cum aqua rosæ quoties necesse fuerit recipitur, & inungitur, seu lauatur locus.
- Eligitur ad introitu Balnei, cum ascendens fuerit domus Iouis uel Martis, et Luna aspiciat Venerem uel fuerit in angulis.**
- Eligit in nationibus, & laua cris i aqua frigida, cum Luna fuerit in Cancro, uel in Pisce, nec sit iuncta Saturno, & detestatur Luna existente in Capricorno, uel Aquario.**
- Eligitur in nationibus, cum Luna fuerit minor lumine, prius quam a sole euacuetur, & generaliter hæc electio utilis est ad multum sicadusford oēs corporis.**



Balnei aquæ frigida, & Camerae.

Aqua delectabilis.

Aqua calida.

Aqua frigida.

Aqua in balneis frigi. bibita.

Philothro.

De ordinatione Balnei, & uariatione uestimentorum
post balneum, & conseruatione sanitatis unguam.

Iuuamenta rationabilia.

| Habitus. | Luofis, et mō- tuofis. | Septentriona- libus. | Habitus. | Septentriona- libus. | Montanis. | Meridianis. | Regiones. |
|---|---|--|---|--|--|--|---|
| Hyemi. Senectuti. Frigi, & humi. o | Aetati. Decrepitis. Siccis. Habitudinem limpidam, | Hyemi. Iuueni, et Senec. Humidis. Membrorum duriciem, | Omnibus. Omnibus. Omnibus. Leuimembra. apofematum, | Aetati, et Veni. Hyemi. Iuuenibus. Calidis. Frigidis. Additionem caloris. | Aetati. Iuuenibus. Calidis. Debilitatem ractus. | Tempora. Aetates. Complexiones. Quid generati. | |
| Cum succo rizon, & car- cantani. | Cum sanda- lo, aqua ros. | Cum balneo temperato. | Cū mixtione gariofil. et fan- dalorum. | Cum mixti- one feræ. | Cum uestib9 lineis, & sub- tus eas. | Cum oleo sambu- cino. | REMO- tio Nocui menti cuis. |
| Colorat cu- tem nigro colore. | Habitudinē lenit. | Facit Bo- thor. | Mollificat cri- spitudinē ca- pillorum. | Dēfat cutem, & prohibet exire ua- pores. | Inflammat ca- lorem. | Laxat ner- uos, & mem- bra. | NOCU- MEN- TVM cuis. |
| Abradit pi- los, & trahit humores cū sudore. | Hūcētat cor- pus, & pręfer- uat ab apo- stematibus. | Aperit & re- soluit ua- pores. | Mūdificat et lenit ventrē, & dissoluit a- postemata o- rificij ani. | Temperat ca- lorem cor- poris. | Educit ca- lorem. | Mollificat du- riciem neruo- rum. | IVVA- MEN- TVM cuis. |
| Quod est de laminis deat- ratis, leuitibus. | Post balne- um. | Leuis. | Montana, tenera. | Leuis, splen- dida, & pul- chra. | De partibus Mali, & Falsi. | Factū de bo- nis uiolis. | MELI- VS EX RE ipsa quam quęris. |
| Cal. & sic. in. 2. Gal. cal. sic. in. 2. Frig. in. pa. in. 2. Humectat na- turam. | Frig. in. pa. in. 2. Humectat na- turam. | Cal. & sic. in. 2. Frig. in. pa. in. 2. Humectat na- turam. | Cal. & sic. in. 2. Frig. in. pa. in. 2. Humectat na- turam. | Cal. & sic. in. 2. Frig. in. pa. in. 2. Humectat na- turam. | Cal. & sic. in. 2. Frig. in. pa. in. 2. Humectat na- turam. | Cal. & sic. in. 2. Frig. in. pa. in. 2. Humectat na- turam. | Gradus. Natu- re. Nomina. |
| 246 A | 247 B | 248 C | 249 D | 250 E | 251 F | 252 G | 253 H |

D O M V S T A C V I N O R V M

D O M V S T A C V I N O R V M

Opiniones philosophorum,

Electuones, & Proprietates.

- D.** Auripigmentū, In calce lota, seu extincta; auripigmentū tantū, quantū, quarta pars ipsius cal-
Glo. cis ponat. Deinde terat & misceat pro calefactis. cū aquis hordei, uel rizon, uel succo melonū: Eligitur ad fa-
May. pro infrigidatis uero cū succo maioranæ, seu mēstari. Quod si educere uolueris aliquid sub cū- ciendum abra-
Rog. te existens, misceat cum p̄dictis alōes epimitidæ, myrrhæ, & colōquitidæ añ. 3. 2. ad p̄seruandū Luna existēte in signo bicor-
 in aqua athali, & sublimetur, abradit pilos asperā super locum pilosum. Quod si hęc plura p̄ore: exce-
 uideantur acuta, dissoluantur in aqua fontium frigida & recenti. Quod si modicum acuta fue-
 rint, dissoluantur in aqua p̄dicta. Alias auripigmentum mixtum cum melle, abradit p̄ta Virgine;
- G.** Inunctio olei. Si oleum frigidū fuerit, sicut uolaceum, lenit supertuitates, aperit poros, lenit
 & humectat corpus. Et si fuerit calidum, sicut sambuccinum, & muscelinum, & costinum, cale-
 facit, & dissoluit dissolutione uehementi: cum aliquo ip̄forū utuntur febricitantes, post com-
 pletam digestionem humorum. Olei enim inunctio, antequam fiat pororum apertio, opera-
 tur retentionem superfluitatum, quas natura sub cure expellit: facta uero pororum
 apertione, dissoluit superfluitates, & corpus humectat.
- G.** Fricatio. Fricationis uero simplicis, seu p̄ter oleum, quædam est lenis: & hęc dissoluit, & li-
Hip. quefacit humores, & poros aperit. Et quædam est fortis: & hęc dissoluit humiditates, & mem-
Ior. bra indurat. Et quædam est mediocri: & hęc sanguinem trahit ex superficie corporis. Et olei
 inunctio absq̄ fricatione, poros claudit, & prohibet resolutionem ab eis. Post balneationē cum
 aqua calefacta, conseruat calorem naturalem, ne dissoluatur, & calefacit & humectat. Et post
 balneationem in aqua frigida, inunctio infrigidat & humectat.
- Ior.** Bismalua. Est duplex. Alia est alba. Alia uiridis. Viridis est melior. Dixerunt tamen quidam
 q̄ est calida in primo gradu: & in ipsa est aliquid stipticitatis: & est humectatiua, & digestiua,
 & mundificatiua: & propter hoc abstergit maculas nigras faciei. Alia ad leniendum faciem, &
 planificandū capillos. Rec. psilij torrefacti, triti, & educti per pannum de sera & lana. Alia con-
 ferens furfurib. capitis. Lauantur capilli cū succo betæ, & deler. Alia. Si misceatur cum succo,
 quem diximus staphisagriæ, interficit pediculos, & lendes. De operationibus
 uero usuem, sandal. & ros. diximus in capitulo lauationis manuum.
- Sup.** Vestis lineæ. Omnia uestimenta tangentiā corpus calefiant prius: deinde calefaciunt. P̄ter
fol. 89 uestimēta lineā. Nam hęc prius infrigidant corpus, deinde adquirunt corpori lenē caliditatem.
Iesu. Vestimēta uero Scimey si corpus leniūt & humectant. Bombicinā uero quāto nobiliora sunt,
 tanto magis leniūt, et calefaciūt corpus: et e cōuerso. Vestimēta uero habēta pilos spissos, sunt
 de hyemalibus uestibus. Et uestimenta leuia, rara, & splendida, sunt ecōuerso. Calceare ocreas,
 seu calciamenta dextri pedis, prius sinistro, p̄seruat a dolore splenis.
- Hali.** Vestes de sera & pellibus. Vestimēta de sera leue efficiunt corpus: si de sera torta fuerint, mi-
Fili. nus corpus calefaciunt, q̄ si de bombicea fuerint. Sed uestes de pelle, diuersantur secun dū di-
Ab. uersitatē animalū. Sed meliores sunt, quæ sunt de pelle Bissari: nam hęc calefaciūt fortiter. Sed
 pelles Vulpinæ sunt magis calefactiue. Pelles uero Cuniculorū et Leporū, sunt minoris calidita-
 tis, q̄ de Bissari: q̄ sunt cōuenientiores corporib. t̄patis, p̄pter leuitatē ipsarū. Pelles uero Agnō
 rū sunt magis calefacientes pellibus Hedinis, & magis conferētes dorso, & renib. Et sedilia quæ
 fiūt ex gatis paludis, conferūt Hemorrhoidib. Vestimēta uero aspera, macre faciunt corpus.
 Oleum Violaceum. Vngues sunt de extremitatibus corporis. Et quorū inunctio sanitatē p̄æ-
 seruat ip̄sorū. Incisio uero ip̄forū fit die Iouis: ut assecuret de ruptura ip̄sorū, si forte forficēs teti-
 gerint carnes digitorū, uel lotæ fuerint cū sale, post incisionē accidere potest, qd digiti incurrat
 inflationē calidā: quæ curat cū semine psilij infuso in aq̄, et asperso supra petra: et apposito. Sed
 si senserit pulsationē in locis istatis, signat putredinē fieri. Accipiat de farina grossa, et masticet:
 q̄ masticata digito patienti apponatur. Quod si putredo remaneat, ita qd unguē cadere cōtingat,
 inungat extremitas digiti patientis cū olto fri. uel cæra. nā hęc nō p̄mittūt turpē unguē renasci.



Auripigmentū.

Inunctio olei.

Fricatio.

Bismalua. Vestis lineā. Vestis serica. Oleū uiol.

Pro gine

Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1997/D

Opiniones Philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

- M.** Xyloaloes. Eligat Indig: quia est delectabilis in fumigationib. Deinde Xyloaloes Saamsi: quia
Ic. hmoi facit magis redolere panos, postq: est lignu aloes humidu: eo qd melius est ad masticaudu.
Ior. Lignu aloes uero Crinu, est de mo Saamsi. Et in hoc est dulcedo, p qua gnant pediculi. Sed In-
 du het amaritudinē, quæ phibet gnationē ipsorū. Et lignu aloes est diuersorū modorū, sed m di-
 uersitates regionū, ex qbus ferit. Verū nō quolibet arbor ipsius dicit xylaloes. Et xylaloes po-
 nit incisa sub terra: ppter ea, ut sordes & terrestreitas sua abscondat. Et locus ortus ipsius est igno-
 tus. Et hmoi xylaloes ē cōferēs mēbris itiorib. et cōfortat cerebrū & nervos, et cōfert hepati.
G. Mulsus. Folliculi cōtinētēs Mulsu Cubit, sunt tubuli ex uellicula & mulco. Gegeri folliculi
Ior. sunt hīs cōtrarij: q mulsus est minoris subtilitatis, & aromaticitatis. Verū muscus Charā medio
M. cris est inter p̄dictos: cū quo miscet limatura argēti, & plūbi, ut sit ponderosus. Muscus Salmin-
 di est declinās ab operatione p̄dicti: quia motus de proprio folliculo, in uase uitreo conseruat.
 Et folliculus in quo continet muscus, est umbilicus anialis, similis Gazelo, habētis duo cornua
 erecta uersus altū: quæ uellicæ iueniunt plenæ sanguine: quæ cū conseruant tpe diurno, sanguis
 ille transit in muscu. Et cū hæc anialia a maritimis elongant uersus desertū incedētia, spica na-
 turaliter pascunt, & tūc ipsorū muscus erit delectabilior. Cū uero ppe maritimā cōmorant, pa-
 scent myrrha. Falsificatur tñ hic muscus cū radice dicta Mafir, & cum herba salich trita.
Ior. Camphora. Riachi est radix oim camphoræ, inuenit in corporibus arborū. Frusta ipsius in
Ma. modū salis albi. Frustū tñ unūquodq: ipsius est ponderis aurei, uel minus. Camphora uero mi-
Io. nuta uocat Misen. Et Camphora cōmixta frustis arboris, decoquit, sicut diximus in præpara-
 tione aquæ Camphoræ: & hæc camphora uocat Firroli, (italio, Syfiri,) ex qua conficiuntur
 statua. Et Camphora non nominat diuersis noibus, nisi propter diuersitatē regionū, & partiū
 insularū, et non ex alia causa. Et fertur, qd sub umbra arboris camphoræ morari possunt ultra
 centū hoies: cuius corpus est albū, declinās ad rubedinē, ex quo cū frangit, cadit Camphora.
Maf. Ambra. Est sicut cerebellū. Et mai⁹ ex ea est ponderis mille aureorū: et hæc Ambra egredit de
Ior. fontibus reptis in mari supnatās aquæ: de qua supnatās aues descendētes comedūt, & moriūt-
 tur ppter comestione ipsius. Alij uero dicūt, qd sit supfluitas, seu stercus anialis. Alij uero di-
 cunt, qd sit de sordibus maris. Et ex oibus modis Ambrae melior est grisea, & deterior quæ est
 coloris niuosi: post quā in bonitate est Ambra piscea (alias, picea) Ambra piscis est qui horri-
 bilē odorem habet. Nam pisces deglutientes ipsum, eijciunt postmodū: & quādo præparat, in
 decolatiōe (in alio, in decoctione) egredit ex ea harena. Est etiā alius modus Ambrae pinealis.
 Et est alter modus, q dicit mūdus, carēs odore. Such uero conficit ex humidis emblicis. Qui si
 non repiunt, fit ex ramich. Et Ramich est galla recens, agrestis. Et isti mod⁹ Such sunt frigidi.
Iudæ. Aqua Rosacea. Eligitur potus eius ad confortationem cordis & stomachi: & odore eius, ad
us. sedandū syncopim: eo quod excitat quinq: sensus, & dilatat animā, & confortat corpus, cum
 aromaticitate, & stipticitate, si cum rosīs miscantur aliq flores, seu species aromaticæ: ut cam-
 phora, & crocus: & si sublimet aqua illa rosacea, efficitur uirtutum rerum mixtarum.
F. li. Syrupus acetosus. Qui fit cum zacharo, est conueniens omnibus sanis complexionibus,
Ala. ætatibus, & regionibus: & qui cum melle est temperatus inter caliditatem & frigiditatem: &
 factus cum radicibus, est declinans potus ad caliditatem, magis exopilans, & incisuius, &
 minus extinctuius, & infrigidatiuus, q acetosus simplex. Et syrupus acetosus de semini-
 bus, est magis aperiens opilationem. Acetosus uero simplex, est fortior ad sedandū
 litim, & infrigidandū hepar: cuius iuuamenta dicemus post.
G. Syrupus simplex. Hic est conueniens sanis & ægris, dissoluens uentositates: & exuperat
Ic. choleram sua acetositate, conferens expulsionī sputi a pectore & pulmone. Vrinam prouo-
Ra. cat. Et Syrupus acetosus de Citonijs, quem composuit G. est conferens confortationī sto-
 machi & hepatis, & addit in appetitu, & prodest conualescentibus. Et Syrupus aceto-
 sus squilliticus, est conferens hydropicis, & ægreditur uentris accidentibus
 ex frigidityte: & educit foetum, & confert asmā, & difficultati anhel-
 tus, accidentibus ex humore flegmatico uiscofo.

Apta huc que
 supra fol. 34.
 Canone, 38.

K 2.



Xyloaloes. Muscus. Camphora. Ambra. Aqua Rosa. Syrupus acetosus. Syrupus.

Iuuamenta rationabilia.

| | Meridians. | Calidis. | Meridians. | Occidentals. | Meridians. | Meridians. | Montanis. | Regiones. |
|--|--|---|--|---|------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | Astati, & circumstantis. | Astati. | In media aestate. | Astati. | Astati. | In meridie. | Fortiter frigidi. | Tempora. |
| | Senectus. | Iuventus. | Iuventus. | Iuventus. | Iuventus. | Iuventus. | Decrepitus. | Acies. |
| | Calid. & humi. | Calidis. | Calidis. | Calidis. | Calid. & humi. | Calidis. | Frigidis. | Complexiones. |
| | | | | | | | | Quid generat. |
| | Cum syrupo dulci, sicut de papaueribus. | Cum mina bona. (alias, myrrha. | Cum aqua hordei, & humida. | Cum syrupo de pomis. | Cum Rob de granatis meliferis. | Cum balneo. | Cum dispositione uersus aërem septentrionalem. | REMOtio Nocui menti eius. |
| | Exasperat guttur, & pectus. | Offendit complexiones uiscerum ex frigidityte. | Cōprimit stomachum, & intestina. | Fluxui, & raturæ intestini, & dysente. ijs. | Dolori gulæ, & gutturis. | Prohibet dissolutionem æstatis. | Sitim efficiunt, et faciunt descendere crudum cibum. | NOCVMEN TVM eius. |
| | Meliorat digestionem, & stringit uentrem, & abscondit uomitum. | Pectori, & cerebro calido. | Educit subtilem cholera. | Ebrietati, & cōseruationi sanitatis. | Cōfortat stomachum, & digestionem. | Complexionem, & digestionem obtemperant. | Excitant uirtutes sopitas a frigore. | IVVAMEN TVM eius. |
| | Bene cōpositus, ex rebus cōuenientibus confectus. | Confectus cum feminibus, & corticibus papauerum, & aqua pluuiali. | In aqua, cuius species rosæ post bullitionem mutatae sunt. | Bene coctus, & confectus cum aqua rosa. | Quod deferatur de Sires. | Quæ assimilantur temperantiae Veris. | Quæ assimilantur extremi Veris. | MELIVSEX RE ipsa quam queris. |
| | Fr. in 3. succ. in 2. | Fr. temper. in 1. | Fr. & calid. in 2. | Calid. & humi. | Fr. & succ. in 2. | Fr. & humi. | Conspicua caliditate. | Gradus. |
| | Fr. & sic. | Fr. & temper. | Fr. & simplicius laxatiuus. | Fr. & humi. | Fr. & sic. cō- | Fr. & humi. | Camæra æstivalis. | Natura. |
| | Syrup. de Citronis. | Syrup. de Papaueribus. | Syrup. Rosaceus. | Syr. de Iulep cōfecto de aqua ros. | Rob de kibes. | Camæra æstivalis. | Camæra hyemalis. | Nomina. |
| | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | Numerus. |
| | A | B | C | D | E | F | G | H |

Opiniones Philosopherum.

Electiones, & Proprietates.

Sab. Syrupus de Citonijs. Est confortatiuus stomachi, & huius sedatiuus. Sciendum tamen, quod succus Citoniorum diutius conseruatur succo pomorum. Nam speciatu est de natura specierum.

Sab. Syrupus uero pomorum est frigidus & siccus, confortatiuus orificij, conferens pullationi corporis, roborans animum retinens uomitum, & fluxum uentris. Syrupus tamen qui fit de pomis Hierosolymitanis melior est, & pro huiusmodi operationibus, propter bonitatem coloris: Verum est minoris frigiditatis, propter ipsius dulcedinem.

D. Syrupus Papaueris. Eligitur contra uigilias, eo quod stuporem efficit. Et est conferens tussi & reumatibus descendentibus ad pectus, uel ad stomachum. Syrupus de Lemoncellis est frigidus & siccus, habens in se aliquid caliditatis propter corticem: uincit choleram, conferens stomacho, & appetitui, Melior digestionem, sedat uomitum, & prodebt ebrietati.

Iudæus. Syrupus Rosa. Eligitur Syrupus de aqua Rosa, rubea: confectus propter uirtutes ipsius laudabiles. Et fit, acuendo ipsum cum scamonea: & simpliciter non acuendo. Et est possibile, quod temperetur cum syrupo acetoso, Syrupus Violæ est temperatus in frigiditate & humiditate: lenit pectus & guttur, & ualet contra tussim cum febre, & lubricat uentrem. Syrupus de granatis cum menta confectus, est frigidus & siccus, sedans uomitum, & fluxum, conferens cholericis orificio stomachi. Syrupus confectus cum thure, confert uariolis, rubori corporis, & mellethrice, & similibus.

Filius. Syrupus Iulep. Est temperatus, declinans ad frigiditatem & humiditatem. Extinguit caliditatem stomachi, confortans eum: & reprimat acuitatem febrium. Aqua mellita, cum speciebus, confert ægritudinibus frigidis: cuius mundificatio minor est mundificatione mellis. Laxat uentrem siccum, sed premit stomachum, & intestina parata ad expellendum superfluitates: & retinet cibum inuentum in stomacho, & confortat distribuens ipsum per partes corporis.

Sab. Rob de Ribes. Rob de myrtillis confert fluxum cum tussi, Rob de cellis, est frigidus, contra reumatis. Rob de nucibus est calidum, conferens inflammationibus guttis ex frigiditate. Rob agrestis frigidus & siccus, alterat choleram, uomitum reprimens, & sitim, uentrem stringit. Et similiter Rob de aceto citri, uerum tamen est fortioris operationis. Rob de prunis confert febribus cholericis, quando uenter est strictus.

Ra. Cameræ æstiuales. Eliguntur tempore æstiuo Cameræ Septentrionales, inuestitæ pluribus suppositis panis subtilibus, et raris, aspersæ odoramentis friti, et aqua dulcibus, et bedurg, amplis, plenis speciebus friti, redolentibus herbis, et fructibus, frigidis odoriferis: quæ fumigant etiam cum sandalo & camphora: & rorantur panni predicti aqua rosa, temperata, cum uino odorifero. Et per hanc dispositionem camerarum, & conuersationem alicuius in eis nudo corpore, fit prohibito a calore uehementi, eo quod aer est tunc frigidior nobis. Et cum hæc operari non possumus, induimus corpus uestimentis, & caput cooperimus biretis, quæ sunt calidiora nobis: & præcipue cum aerem calidum circumdantem nos, & mixtum uaporibus nostri corporis, rectificare cum flabellis non possumus.

Gab. Cameræ hyemales. Eliguntur in Cameris hyemalibus, ut habeant carbones igne diutius continentes, & ligna non huiusmodi malas qualitates, sicut sunt ligna sicca, et similia. Et Cameræ suffumigant suffumigationibus aromaticis calidis, sicut neda ambrae. Et ostia camerarum sunt disposita ad orientem, & in cameris lecti leues & molles sint. Nam hæc constitutio camerarum sitim efficit, et ciborum descensum festinare facit aut horam debitam, et uniuersaliter sicut balnea cooperant post cibum. Et cum cameræ inficiuntur forte cimicibus, suffumigantur suffumigationibus nucum cupressi, et odoramento neptis albae, tunc interficiuntur. Et si accipiat auripigmentum ductum cum aqua in aliquo uase, et roretur cum ea locus continens muscas. Item herba sancti Iohannis scarletza, uel eius flores, ualet contra cimices.

Confortatiuus.
Eligitur in Syrupis medicamentis, quod Luna sit iuncta Veneti & Ioui, in signis æreis et aquaticis.

Refrigeratiuus.
Eligitur in purgatione, quod Luna sit in Scorpione, uel in sua triplicitate. Detestatur tamen, si sit coniuncta cum Ioue, uel planeta retrogrado.

Refrigeratiuus.
Eligitur ut fiat hæc dispositio camerarum, Luna existere in signis fixis, seu bicornibus, et Luna & ascendens sint fortunati a domino ascendentes (alias, a domino tertii). Prohibet hæc constitutio camerarum fieri, cum infortunæ fuerint in angulis, tertia domo et eius opposito. Apra huc quæ supra fol. 35. Canone. 39.

K 3



Syrupus Cit. Syrup. Pap. Syrup. Ros. Syru. Iulep. Rob de Ribes. Cameræ æstiuales. Cameræ hyem.

De mutatione Aëris, occasione Ventorum, & temporum.

Iuuamenta rationabilia.

| | | Septentrionali. | Mentionali. | Orientalibus. | Orientalibus. | Temperatis. | Montanis. | Temperatis. | Regiones. |
|---|-----|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | Autumno. | Autu. | V. eri. | V. eri. | Nul. p. p. r. r. o. | Nul. p. p. r. r. o. a. t. | Nul. p. p. r. r. o. i. o. n. | Tempora. |
| | | Decrepitus. | Iuuenibus. | Omibus. | Omibus. | Iuuenibus. | Decrepitus. | Adulescentibus. | Aëreas. |
| | | Frigi. & humi. | Cali. & humi. | Temperatis. | Temperatis. | Temperatis. | Frigidis. | Temperatis. | Cōplexiones. |
| | | o | o | o | o | o | o | o | Quid generat. |
| A | 267 | Cali. in. a. fr. in. o. | Fr. in. a. fr. in. a. | Temperat. in. a. | T. pa. in. a. al. in. a. | T. pa. hu. in. a. | Tempera in. a. | o | Gradus. |
| | | Cali. & humi. | Cali. & sic. | Temperat. | Alicuius ignit. a. | Temperat. | Caldi, et sic. | | Naturæ. |
| | | Ventus meri- | Ventus Septen- | Ventus orient- | Ventus occi- | Ver. | Aëtas. | | Autumnus. |
| | | dionalis. | trionalis. | tal. | dental. | | | | Nominia. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| B | 268 | Transiens per bonam regionem. | Transiens per aquas dulces. | Transiens per aquas, & prapa pulchra. | Declius Septentrionalibus. | Medium ipsius. | Principium ipsius. | Medium eius. | MELIUS EX RE ipsa quam quæris. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| C | 269 | Pectori. | Clarificat sensus. | Multiplicat spiritus. | Procurat digestionem. | Vniuersaliter animalibus, & terræ nascentibus. | Dissoluit superfluitates. | Gradatim procedentibus ad contraria. | IVVA-MENTVM eius. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| D | 270 | Perturbat sensus. | Pectori, & tuls. | Ophthalmiæ, & corariæ. | Tremori, & frigori. | Corporibus immundis. | Impedit digestionem ratione cholæræ. | Temporis cōplexionibus. | NOCVMENTVM eius. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| E | 271 | Cum camphora, & aqua ros. | Cum balneo, & uestimēto. | Cum aqua florum. | Cum calefactione. | Mundificatio corpora. | Cum infrigidantibus humidis. | Cū rebus humectantibus, & balneo. | REMOtio Nocummenti eius. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| F | 272 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| G | 273 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| H | 274 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

D O M V S T A C V I N O R V M

Opiniones philosophorum.

Electiones, & Proprietates.

Hip. Ventus Meridionalis. Regio Meridionalis consistit in dextra parte, respiciente uersus Orientem. Et est regio calida, eo quod declinat uersus eam: & distat modicum a circulo Augis (in alio axis) & est humida: propter uapores dissolutos, & magno mari circumdante. Et hebetat motum, & corpora, perturbat sensus, prouocat paroxysmum epilepticum. Inducit lodā, replet cerebrum superfluitatibus, & maxime humidis, & debilitat digestionem.

Hip. Ventus Septentrionalis. Regio Septentrionalis est opposita regioni Meridionali, ex parte sinistra consistens, respicienti uersus Orientem. Cuius complexio est frigida & sicca: eo quod elongatur egressus (in alio, incessus) Solis a loco illo. Nam sol transit per eum, cum est in circulo Augis suae, & tunc distat longius q̄ possibile est a terra. Et haec regio humores mundificat, clarificat spiritus, & sensus corroborat, prohibens fluxus reumatis: & obest complexionibus frigidis. Hippo. opinatur, quod uentus est aer motus, Arist. uero dicit, quod est uapor descendens a terra.

Hip. Ventus Orientalis. Regio Orientalis, quae Arabice dicitur Sabel, uersus ortum Solis, est temperata, declinans ad caliditatem, & siccitatem. Temperata, quia Sol non elongatur ab ea in tantum, quod remaneat frigida: nec tantum appropinquat, quod sit calida, sicut accidit alijs ab ipsa: quae propter suam temperantiam efficit habitudines temperatas, & corpora sana, uirtutes fortes, & habitatores coloratos, albo & rubeo colore.

Hip. Ventus Occidentalis. Regio Occidentalis Arabice dicitur Dubur, & est sicut regio Orientalis, non simpliciter temperata, sed declinans ad frigiditatem & siccitatem. Non simpliciter temperatur dicitur, quia Sol non immitit radios suos mane super eam: & habitantes in regione illa, sentiunt in crepusculis matutinalibus frigus, & in serotinis calorem, sicut in autumno sentitur. Sunt aliqui octo uenti, quorum quilibet declinat uersus unum latus quatuor primorum, & uniuscuiusque complexio istorum octo, est secundum naturam illius ad quem declinat.

Hip. Ver. Principium temporis Veris est, quando Sol ascendens, intrat primum punctum Arietis, uidelicet decimoquinto Martij. Cuius natura est temperata, propter incessum Solis super lineam rectam æquinoctialis: & ultimum eius, quando Sol consistit in ultimo Geminorum. Et tempus Veris continet tres menses, propter tria signa: mense uero secundo intrat Sol Taurum, uidelicet decimoquinto Aprilis, & egreditur in medietate Maij. Et quilibet illorum mensium natura assimulatur alteri propter uicinitatem. Et sic se habent omnia tempora.

Hip. Aestas. Principium Aestatis est, quando Sol intrat primum gradum Cancri, uidelicet .16. Iulij: finis uero eius, est, quando Sol est in fine Virginis. .1.10. Septembris Mensis uero secundus. Aestatis principium est, quando Sol intrat primum gradum Leonis. .18. Iulij: & finis ipsius, quando intrat primum gradum Virginis. .18. uidelicet Augusti. Cuius natura calida est & sicca: eo quod Sol exstans in ascensu suo, quantum plus est possibile uersus Septentrionem incedit, ad zenith capitis nostri, & calefaciat nos. G. & Hippo. opinantur, quod principium Aestatis sit, quando oritur Gallina, seu frons Tauri, & est principium messionis.

Hip. Autumnus. Principium Autumni, id est, quando Sol incipit descendere, intrans principium Libræ. .18. uidelicet Septembris: tunc conuertitur Septentrio uersus temperantiam, declinans ad meridiem: cuius ultimum est Sagittarij decimoquarto uidelicet Decembris. Mense uero secundo est descensus Solis in primum gradum Scorpionis decimo septimo uidelicet die Octobris. Ultimum ipsius est decimoquarto Nouembris. Huius uero natura temperis est frigida & sicca, temperate: sicca, propter siccitatem aestatis remanentem: & frigida, propter adproximationem hyemis.

Apta huc que
supra fol. 11. et
scq. Cano. 40.

K 2



Ventus Meridionalis,

Ventus Septentri-

Ventus Orientalis.

Ventus Occidentalis.

Ver.

Aestas.

Autumnus.

De mutatione Aëris, occasione temporū, & partiū ciuitatum. Seu de regionib. epidimijs, & cum præseruatiua.

Iuuamenta rationabilia.

[illegible]

Opiniones philosophorum,

Electiones, & Proprietates.

Hip. Hyems. Initium Hyemis, est descensus Solis in principium Capricorni: & est finis declinationis eius uersus medium Decembris: & ultimum eius, est descensus uersus extremitatem piscium in Martio, ubi est circulus ascensionis meridionalis. Initium uero est mensis secundi, existentia Solis in Ianuario, & ultimum in Februario. Et possibile est, quod unus circulus uenit uno die ante, uel post, cuius natura est frigida & humida, propter elongationem Solis a cenith capitis. Hipp. uero opinatur, quod principium eius sit, quando occidit Gallina, seu frons Tauri, quod est tempus seminandi.

Hip. Regio Septentrionalis. Regiones existentes sub polo Septentrionali, sicut Sclauonia, & similes, sunt fortis frigiditatis, & siccitatis: quarum incolae sunt ampli pectoris, & prudentes, & horribilis dispositionis, propter occultationem caloris: & sunt subtilius tibiarii, propter excessum caloris ipsius, ab extremitatibus, & sunt tamen longae uitae, propter bonam digestionem ipsorum: & sunt parum bibentes, eo quod multum comedunt: quorum mulieres sunt fertiles: eo quod non mundificantur a menstruis, propter frigiditatem aquarum, quibus utuntur: & sunt paucilactis, & difficilis partus: & earum est stricus uenter.

Hip. Regio Meridionalium. Regiones existentes sub polo meridionali, sicut Aethiopia, sunt fere contrariae dispositionibus septentrionalibus, quarum complexionibus sunt calidae & humidae, multarum corruptionum: quarum aquae sunt turbidae, & salae: & colores incolarum ipsarum sunt nigri: quibus festinat ebrietas, propter debilitatem capitis, & humiditatem ipsorum: ad quorum uiscera multum descendit flegmatis: ex quo minuitur appetitus, & debilitatur ipsorum digestio, frigiditatem ipsorum praedicta augente. Quorum & dispositiones sunt suae, uitae breuis, & uentres molles: propter malam digestionem.

Hip. Regio Orientalium. Regionum Orientalium, aer est clarus, & temperatus sicut Ver: uerumtamen declinans ad siccitatem. Quarum cibi sunt temperati, & aquae dulces, clarae: eo quod Sol non diu moratur super eis, ut efficiantur salae: nec elongatur ab eis, ut fiant turbidae: quarum regionum incolarum colores sunt albi, mixti rubori, & corpora pingua, uoces clarae, aegritudines paucae, figurae pulchrae, somnia sublimia, frutices multi, arbores grandes, Natura gnaua & prudentes, propter temperantiam qualitatis ipsarum, quoniam sunt gentes suauitatis & quietis.

Hip. Regio Occidentalium. Aer declinans ad caliditatem & humiditatem, non est clarus: quarum cibi sunt calidi, aquae turbidae: eo quod Sol non oritur mane super eis. Quarum in aestate aeris est frigiditas, & sero caliditas Solis, sicut accidit in autumnio. Propter quod uirtutes eorum sunt debiles, & colores ipsorum mali, & aegritudines multae. Regionum uero mediarum inter has, complexio est mediocris, cuius natura similis est, naturae illi cui adproximat, cum diminutione aliqua.

Hip. Aer epidimicus. Cum fuerit aeris odor horribilis, & aderit multiplicatio uariolarum, & aegritudinum corruptarum & mortalium, morandum est in criptis, seu in domibus subterraneis, & siccis, & in mansionibus, longe uidelicet ab habitationibus: & loca sunt roranda cum aceto, & suffumiganda cum thure, & folijs myrti, & sandalis: & comestio eorum assidue, cum aceto preparata. Et etiam potatio aceti lymphata. Et euacuentur corpora, & mundificentur cum medicinis, & minutoribus. Assidue tur & comestio boli armeni loti, odoratio aquae rosae & Camphorae.

G. Tyriaca. Completur post .10. annos, & operantur cum ea, usque ad .20. annos, & finitur eius operatio in .40. Et cum aliquis morsus uenenosus, biberit ex ea cyathum unum, cum uino, & unxerit membrum morsum, confortat cor, & educit uenenum extra. Et incidantur membra morsu scorpionum, & ligentur super eandem partem, & incipiat minuere aegritudinem, & dare uinum mixtum cum aloes. Et comprime carnes, & pone super locum morsum. Et detur etiam in potu thus masticatum sigillatum. Luna in scorpione, in lapide Basar insculpta, sit figura scorpionis, Luna etiam existente in scorpione, qui etiam unus sit ex angulis ascendens.

Et prouocat uomitum mox illius qui toxicus est, cum lacte.

Apta huc quae
supra fol. 15.
Canone. 40.



Hyems.



Septentrio, Meridies.



Tyriaca.

Oriens. Occidens. Aer epidimicus

ET FORTE aliquis legens hunc Librum meum, dicet, quod uixi longo tempore, nec indigui auxilio huius libri: multoties enim immiseci multa diuersa cibaria in stomacho simul & semel, & accidit mihi contrarium dispositionis eorum, quæ dicta sunt: eo quod nō, euenit mihi inde nisi bonū. Verū si cogitasset dicens hæc, quod Deus dñs noster, si condemnaret suū peccatorem incontinēti ex primo peccato, nullus peccaret. Si fur etiā puniretur de primo furto quod cōmitteret, nullus furaret. Et si cognouisset corpus humanū similari terræ. Nam quādo cultor studuerit super culturā terræ, seminando bona semina, & irrigando, eam aqua moderate, & extirpauerit uepres, & inutiles herbas, accrescūt ei exinde pro uetus: sin aut, ecōtrario. Si ergo terris hoc accidit, quid corpori humano? Si quis igit hoc modo prædicto fuerit opinatus, contradicet sentētiæ philosophicali. Nam signū est in hoc, quod Cui, uel Gai, in uere comedūt herbas, & mundificant eorū corpora uomitu. Et huic simile accidit pluribus anīalibus. Et possibile est, qd aliquis infectus opponet contra ea quæ diximus, de operatione proprietatis, absq; uia probationis: æstimans, quod omnia probatione carentia, non sint alicuius iuuamenti, propter quod non sit curandum de eis. Nos uero dicimus, qd non est de proposito, neq; sapiētia, negligere iuuamentū quod ex Syrupo acetoso accidit ad extinguendam cholera, donec certificetur ex probatione de operatione eius: imo uti debemus eo, relinquentes inquisitionem probationum, semper adhærendo operationi ipsius. Nec debemus ab aliquo labore huius Libri reprehendi: sed parcatur nobis, & doctori nostro: eo quod æstimari debet ueraciter, quia ex toto ingenio, & cogitatione nostra inquirentes, nullū librum dimisimus taliter ordinatū, quē non legissemus cum præsentē librum composuimus, ad hoc quod approximaretur cordibus dominorū, & amicorū nostrorū. Rogabimus igitur Deum, ut perducat nos ad uia congruitatis, & qd præbeat nobis intellectū habendi noticiam glorificandi, & laudandi eum sicut suæ pertinet maiestati, Amen.

C A N O N A V T O R V M

margine citatorum.

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Al. | Albes | Buc. | Filius Alb. |
| D. | Dioscorides | El. | Gab. |
| Filius Mun. | | Filius Mef. | Gl. |
| G. | Galenus | Gi. | Glous. |
| Ha. | Hali. | H. | Iabes |
| Ie. | Iesu | H. | Iohannicius |
| Io. | Ioannes | Ieh. | Isaac |
| Iu. | Iudæus | Ior. | Iordanus |
| Mef. | Mefue. | Ma. | Maymo |
| Or. | Oribasius | Mun. | Mundinus |
| Rog. | Rogerus | P. | Paulus |
| | | Ru. | Ruffus |
| | | | Schi. |
| | | | The. |
| | | | Theodosius |

LIBER ALBENGNEFIT Philoso-
phi, de Virtutibus **MEDICINARVM**, ET
CIBORVM, translatus a Magistro
Gerardo Cremonensi, de Arabi-
co in latinum.



X ANTIQVORVM LIBERIS, hunc li-
brum aggregavi de uirtutibus Medicinarum, & Cibo-
rum, in quo mentem meam diu fatigavi: & posui eum occupatiōem me-
am, fundendo preces in eo, quod DEO sublimi & glorioso appropin-
quat. quia per ipsum iuuamentum cōmune, & proprium speraui, ultra
id, quod in cognitione illius est de iuuamento in arte Medicinæ.

Medicinæ autem intentio est, sanitas: & est secundum duos modos. **1**
Primus modus, est cognitio complexionum corporum hominum. Se-
cundus est, cognitio Medicinarum, & Ciborum, quorū cognitione exis-
tit sanitatis permanētia in sano, & ipsius reditio super infirmum: & sunt
materia curationis per medicinam, & electionem eius. Qui autem uirtu-
tem Medicinarum simplicium, et Ciborum cognitionem uult habere, est
indigens cognitione uiarum quibus earum uirtutes, & ipsarum operati-
ones inueniuntur. Et hæc quidem uia sunt. s. Vna earum est, ut sit medici-
na, cuius uirtutem experiri uult aliquis, uacua a qualitate acquisita acci-
dentali. cuius exemplum est in medicina simplici, aqua frigida, quæ per
accidens corpus calefacit, quando super ipsum funditur: quoniam infri-
gidat cutem, & aggregat eam, & inspissat ipsam, quam ob rem coartan-
tur uapores qui exspirabant, quare calefacit corpus propter illud: sicut a-
qua calida infrigidat per accidens, quoniam rarificat corpus, quare respi-
rant uapores calefacientes, & infrigidatur corpus. Et secunda est, ut sit æ-
gri- **2**
gritudo, in qua experitur medicina simplex. sicut febris ethica. Et tertia **3**
est, ut ea medicentur ægri- **4**
tudinines contrariæ, donec certificetur. Et quarta
est, ut sit uirtus medicinæ æqualis uirtuti ægri- **5**
tudininis, quæ cum ea medi-
catur, donec declaretur operatio eius in ea sufficienter. Et quinta est, ut
con- **6**
sideretur operatio medicinæ, an sit operatio eius in calefactione, &
infrigidatione hora qua recipitur. Nam si non calefacit nisi post spaci-
um, cum in principio infrigidauerit, tunc calefactio eius non est nisi per
accidens: & similiter etiam si non infrigidat nisi post spacium, & iam in
principio rei calefacit, tunc infrigidatio eius non est nisi per uiam acciden-
tis. Et sexta est, ut con- **7**
sideretur opatio eius in omni corpore, & in omni
hora, quare est eius infrigidatio, & ipsius calefactio una res semper. Nam
si est ita, tunc operatio eius est per naturam: & si non est ita, tunc operatio
eius est per accidens. Et septima est, ut sit calefactio medicinæ in illa re, ad

Medicinæ in-
tentio, santi-
tas.

Cognitio Me-
dicinarū et Ci-
borū discitur
octo uijs.

quam comparatur calefactio eius, aut ut ipsius infrigidatio non sit in alia. Nam si non comparatur calefactio eius, nisi ad corpus hominis, tunc oportet, ut dicatur, quia calida est ex uia qua calefacit corpus hominis, non propterea quod faciat illud in alio animali. Nam non oportet propterea quod Iusquiamus infrigidat corpus hominis, ut infrigidet corpus Turdorum, quibus est cibus. Non oportet propterea, quod Nigella soluit hominem, & non nutrit ipsum, ut soluat Coturnicem, cuius cibus est. Et oleum nutrit hominem, et non interficit ipsum, sed interficit omne animal cui non est sanguis. Et octaua est, ut distinguatur inter medicinam, & cibum. Scitatur ergo, quod Medicina est illud, quod calefacit corpus, aut infrigidat ipsum. Et Cibus facit id: quoniam addit in substantia corporis, & augmetat ipsum. Inquit G. Nos nominamus totum, quod facit stare substantiam nostram, & augmentat nos, Cibum: & totum quod mutat naturam nostram, Medicinam nominamus.

Medicina.
Cibus.

Via alia cognitionis Medicinarum, & Ciborum.

- 1 uia sumpta ex uelocitate alterationis rei, & difficultate alterationis eius.
- 2 Secunda uia est sumpta ex uelocitate coagulationis eius, & difficultate
- 3 2 coagulationis eius. Tertia est uia sumpta ex sapore rei. Et quarta est uia
- 5 sumpta ex odore rei. Et quinta est uia sumpta ex colore rei. Prima autem quæ est ex uelocitate alterationis, & difficultate eius, est, quod omnis medicina cuius alteratio est uelox ad naturam ignis, est calida potentia. Verumtamen non est necessarium, ut illud ex medicinis, cuius est hæc uia, calefaciat corpus hominis, imo non oportet necessario: nisi quando est subtilis substantiæ, solidum, durum, in quo non sunt superfluitates, uel uacuitates: quoniam non est grossæ substantiæ, aut quæ est rari corporis, possibile est, ut ignis resoluat illud, & conuertat illud uelociter ad naturam suam, et caliditas corporis non faciat illud cum eo: fit ergo per hanc causam, quod non calefacit corpus. Et scitur, quod medicina, in qua agunt duæ caliditates, caliditas ignis, & caliditas corporis hominis, non est nisi subtilis substantiæ, rari corporis: sed caliditas ignis potest super illam, & uincit eam uelociter. Hoc cognoscitur duabus rebus: quarum una est Oleum, & altera est Arundo sicca, et Pilus. In oleo quippe quando adproximat igni, inflammatur ab eo: & quando occurrit corpori hominis, non calefacit ipsum calefactione manifesta uelociter. Et ratio quod oleum inflammatur uelociter, & non calefacit corpus hominis, quoniam oleum est uiscosum, grossæ substantiæ. Cum ergo occurrit corpori, adhæret ei, & fit difficilis separatio eius ab ipso: quoniam non est possibile, ut attenuetur, & subtilietur per aerem uelociter, & penetret, & perueniat ad interiora cor-

poris: quia significatio illius est, quia quādoq; ponis in uase super ignem aquam & oleum, de quibus primo finitur aqua, remanet oleum ultimo. & Arundo, et Pilus, quando occurrunt corpori hominis, non calefaciūt ipsum. Et scitur, q̄ quando Medicina est quam pręparat ignis, & non calefacit corpus hominis, ex duabus rebus id fieri: quarum una est substantia caliditatis, & secunda natura materie. Ignis uero est subtilior res, & calidior, qui submergit in corporibus: de proprietate cuius est, ut adurat ea, donec perueniat ad profundū eorum in spacio breui: & facilis fit penetratio eius per separationem partium eorum, & eorum subtilitatem, & conuersionem eorum ad naturam suam. At uero caliditas corporum hominum, non est nisi uaporosa, grossa, debilis, non ualens agere in eis hora qua occurrit eis, operatione qua resoluat ea, & conuertat ipsa ad naturam suam. Et omnia quidem, quę calefaciunt corpus, indigent, ut in eis agat caliditas corporis in primis, & mutet ea, donec ei reddatur post illud, q̄ calefaciunt corpus: hæc est ergo causa, quę est propter substantiam caliditatis. Causa autem quę est ex natura materie, est, quod ista duo, scilicet Arundo, et Pilus, non est in eis possibile, ut diuidantur, neq; trahantur, neq; frangantur per attractionem, fractura qua fiunt in termino pulueris: omne uero de quo est uoluntas, ut calefaciat corpus, indiget, ut diuidatur in minores partes q̄ sunt, donec fiat ei facile suscipere operationem caliditatis corporis, & impressionem eius in ipso, & mutationem eius, qua immutet ipsum: & ex causa hac, quod calamus fit armoniacus, calefacit corpora hominum plusq; faciat ea ex speciebus calami quę sunt apud nos. Secūda uia est sumpta ex uelocitate coagulationis, & difficultate eius. Dico ergo, quod duę istę uię sunt necessariae in inquisitione de uirtutibus medicinarum & ciborum. Verū tamen prima quę est sumpta ex uelocitate alterationis eius & difficultate eius, non est necessaria, nisi in consyderatione in esse medicinarum calidarum potentia. Et secunda quę est sumpta ex uelocitate coagulationis, & difficultate eius, non est necessaria, nisi in consyderatione in esse medicinarū frigidarum potentia. Et secundum hoc, quando sunt duę res, quarum esse in grossitudine substantię & subtilitate eius occurrit secundum similitudinem unam, tunc illa earum quę difficilius sumit coagulationem per frigus, est certe frigidioris complexionis: & quando sunt duę res, quarum esse in subtilitate substantię, & grossitudine, non occurrit secundum similitudinem unam, tunc si est grossitudo substantię unius earum secundum frigiditatem alterius, utraq; simul coagulantur secundum similitudinem unam: uerū tamen unam earū, & est illa, quę est grossioris substantię, æstimat aspiciens eam, quia est uehementis coagulationis. & causa in illo est, substantię grossę: quāuis frigus complexionis unius earum sit ue-

Calor ignis:

Calor corporis humani.

Velocitas, & difficultas coagulationis.

L

Iudiciū rei per
Saporem.

Sapores sim-
plices sunt
octo.

Alias, uncti-
olitas.

hementius grossitudine alterius. Et in illis, quæ secundum contrarium sunt, non est possibile ut sit coagulatio earū, utraq; in quantitate temporis unius: imo oportet ut illa, quæ ex duabus illis est frigidioris complexionis, aut grossioris substantiæ, coaguletur in spacio temporis minoris, & sit coagulatio illius, quæ est minoris frigoris, et minoris grossitudinis aliarū, in spacio temporis longioris. Et similiter etiā occurrit res in hoc, ut sit una earum durior multum, & durior parū, comparatione sua: illud enim non accidit ei, nisi secundū quantitatem superfluitatis eius, in uno duorum modorū necessario. In tertia uero, quæ est uia sumpta ex sapore rei quæ gustatur, dico: quia cum corpora sint composita ex elementis, & elementa sint inæqualium quantitātū in compositione corporum, propter diuersitatem quantitātū elementorum, et in omni compositione eorū sint proprietates multæ, & fiant saporibus etiam propter diuersitatem quantitātū harū, proprietates multæ, & cum sint sapores multi, necessarium fuit instrumentū, quo distinguatur inter illum qui ex illis est cōueniens corpori, et illū qui est incōueniens corpori. Posuit ergo Creator benedictus, & sublimis illud instrumentū, scilicet Linguam, & posuit eam multi sensus: & posuit illud quod continuatur ei ex numeris, multi numeri: quod est, quia continuatur ei, 7. numeri: ut propter illud quod est ei de superfluitate sensus, distinguat per eam, inter illud quod occurrit ei de calido, frigido, humido, sicco: & distinguatur inter incōueniēs, & cōueniens corporis: & cum res cōuenientes corpori superfluant, et sint quædam earum plus cōuenientes naturæ corporis, & quædam earū minus diuersæ naturæ corporis, oportet ut sint etiā quædam earū plus diuersæ naturæ corporis, & quædam earū minus: sint qualitates rerū quæ gustantur multæ, scilicet sapores earum. Dico ergo, quod qui ex saporibus sunt compositi, sunt infiniti, qui non fiunt, nisi ab additione, & diminutione in compositione. Singulares autē, & simplices sunt octo, & sunt, Ponticitas, Amari-tudo, Acuitas, Acetositas, et Stipticitas, Salsedo, *Humectuositas, et Dulcedo. Et sunt isti gustus ex diuersitate substantiæ corporis, quod gustatur in subtilitate, & grossicie: & ex diuersitate complexionis eius. Diuersitas autem substantiæ corporis est: Quoniam si est grossa, fit causa grossicie eius aut dulcis, aut ponticus, aut amarus. Et si est subtilis, fit causa subtilitatis eius aut acutus, aut acetosus, aut unctuosus. Et si est media inter subtilitatem, & grossiciem, fit aut stipticus, aut salsus. Ex diuersitate complexionis quoq;. Quoniam si complexio substantiæ calida est fit gustus eius amarus, aut acutus, aut salsus. Et si complexio eius est frigida, fit gustus eius, aut ponticus, aut acetosus, aut stipticus. Et si complexio eius est media inter calidum & frigidum, fit sapor eius, aut dulcis, aut unctuosus, Compositio autem specierum subtilitatis substantiæ, & grossitudinis

eius cum speciebus, caliditatis complexionis substantiæ, & frigiditatis eius facit nouem species compositionis. Quarum una est species cui non est Sapor ex corporibus: & est media inter subtilitatem partium, et grossitudinem earum, & inter complexionem frigidam & calidam. Et octo species reliquæ, sunt illæ, quibus fit gustus. Nam ex compositione substantiæ grossæ, complexionem frigidam, generatur sapor Ponticus. Ex compositione substantiæ grossæ, complexionem calidam, generatur sapor Amarum. Et ex compositione substantiæ grossæ, cum media complexione inter calidam & frigidam, generatur sapor Dulcis. Et ex compositione substantiæ subtilis, cum complexionem frigidam, generatur sapor Acetosus. Et ex compositione substantiæ subtilis, cum complexionem calidam, generatur sapor Acutus. Et ex compositione subtilis substantiæ, cum media inter calidam & frigidam, generatur sapor Vinctuosus. Et ex compositione, inter grossitudinem, & subtilitatem substantiæ mediæ, cum complexionem frigidam, generatur sapor Stipticus. Et ex compositione substantiæ mediæ inter grossitudinem, & subtilitatem, cum complexionem calidam, generatur sapor Salsus. Dico ergo in diuisione gustuum, quod omne quod occurrit linguæ, aut non agit in sensu gustus, aut agit in ipso. Si ergo non agit in ipso, nominatur Thesiæ, et est illud cui non est sapor. Aut est simplex, sicut aqua, quæ est elementum. Aut est corpus compositum, super quod non uincit calor, neque frigiditas, sed est temperatum. Aut est declinans parumper ab equalitate ad frigus: sicut sunt medicinæ quæ nominantur opilatiuæ. Et opilatiuæ sunt secundum duos modos. Modus primus est, terrestris siccus, quod ex siccitate exsiccatur corpus. sicut Amylum, & Thucia, & Cerussa plumbi, & Climia, & Calx abluta, & Hemathites: quando abluitur unum quodque eorum decenti ablutione, et quæ sunt eis similia. Secundus est uiscosus humidus, qui humectat corpora. sicut oleum saporitum, & albugo oui, & caseus recens, et pingue ex corpore porci, & cæra saporita, abluta, colata: & sicut malua agrestis & domestica, & interior pars cucurbitæ, & rasuræ eius. Et ista diuersificantur in uiscositate sua. quoniam super albugine oui est terrestritas magis uincens, & super oleum saporitum aëreitas est magis uincens. Quod autem non agit in sensu gustus, est, quoniam simplex est. sicut aqua: & sensus est compositus. Simplex uero non efficit in composito operatione compositi: propterea, quod nulli rei agentis naturali inest ut agat, nisi in eo quod est simile ei potētia, ut extrahat illud ad effectum: neque paretur ei etiam quod est simile similiter, quia non recipit nisi quod in eo est potētia. Sapore autem simplicem, impossibile est esse in composito, neque potētia, neque actu: & propter illud non recipit ipsum, neque alteratur ad eum, sicut eius alteratio ad compositum ex eo, propter conuenientiam eius ad ipsum suum

Nouem sunt species compositionis subtilitatis substantiæ, & grossitudinis eius.

Medicinæ opilatiuæ

Isaac in dietis, Simplicia non agunt in compositis, quod composita in compositis.

Sapores
oſto.

compositione. Quod si agat illud, quod occurrit linguæ in sensu gustus aliquid, tunc ipsum aut facit in eo nocumētum, aut in eo delectationem. Quod autem facit in eo delectationem, est illud, quod est decliue ei, quod delectat ipsum, & est simile complexioni corporis hominis, & est calidū & humidum, cum æqualitate: facit ergo in lingua ex delectatione simile ei, quod in reliquo corpore, ex delectatione, quādo occurrit ei aqua tepida. Illud autē quod est secundū hanc complexionem, scilicet aqua, super ipsum magis est uincens, nominatur Dulce. Et si aer super ipsum est magis uincens, nominatur Vnctuosus. Et omnis cibus delectationum, non nocens sensui, est aut dulcis, aut unctuosus, aut utrumq; aggregat saporem. Qui autem ex cibus est, quem cooperit alius ab istis duobus, non assimilatur, & non administratur, nisi cibus, & medicina. Qui autē efficit æsionem in lingua, trahit ipsam, mordicando eam: uel per inordinationem, quam facit. Sed mordicatio est species solutionis continuitatis, quæ per superfluam separationem, sicut calidum efficit, aut per superfluam aggregationem sicut frigidum. Separatio autem calidi, aut est cum grositudine, et terrestritate: aut cum subtilitate & igneitate. Et separatio quidem calidi cum grositudine & terrestreitate, aut est talis, quæ separat uehementer, & nominatur Amarus. Aut talis, quod separationem efficit infra uehementem: & nominatur Salsus. Et separatio calidi cum subtilitate, & igneitate, nominatur Acutus. Et aggregatio quidem frigidi, aut est cum grositudine, & terrestreitate, aut cum subtilitate, & aquositate. Aggregatio uero eius cum grositudine & terrestreitate, quando uehementem efficit aggregationem, nominatur Ponticus: & si facit aggregationem, quæ sit infra uehementiam, nominatur Stipticus. Aggregatio uero frigidi cū subtilitate & aquositate, nominatur Acetosus. Iam nero manifestū est, quod Sapores sunt octo. Amarus, Salsus, & Acutus, & Ponticus, & Stipticus, & Acetosus, & Dulcis, & Vnctuosus.

Iam illud quod aggregat linguam, et exsiccat eam, et coartat eam, et exasperat: et non in eo quod apparet tantum facit aggregationem equalem a boni latere, sicut frigidum, imo facit aggregationem usq; in profundum eius inæqualem, & propter illud facit asperitatem eius, & exsiccat eam: si facit has operationes operatione forti, nominatur Ponticus. Et si facit operationem ut fortem, nominatur Stipticus. Et quādo non efficit aliquid horum quod diximus, imo contrariū illius, & abluit linguam, & abstergit quod est in ea, donec sibi adhærent aliqua ex rebus stipticis, & abstergit eam, & abluit ipsam, nominatur Salsus. Et si absterfioni eius superfluitas uirtutis addat super operationem falsi, nominatur Bauracus. Et quando abstergit falsus & bauracus, donec exasperat linguam exasperatione uehementi lædenti, nominatur Amarus. Et quando contingit, q̄ occur-

rit linguæ, & facit in ea mordicationem, & corrosionem cum caliditate uehementi, nominatur Acutus. Et quādo mordicatio, quam facit, est uasua a caliditate quam facit acutus, et cum illo facit in eo cui occurrit simile ebullitioni, nominatur Acetosus. Et quādo contingit, q̄ quando occurrit linguæ, rectificat ex ea quod corruptum est, & sedat, et lenit asperitatem eius, & fit sicut unguentū, quod replet uacuitates, et impinguat maciē: tunc si occursum eius ad ipsam est cum dulcedine linguæ, nominatur Dulcis: et si non delectat eam delectatione dulci, nominatur Vinctuosus. Et sicut Bauracus est de genere salis: similiter suauis, uel saporitus est de genere dulcis: quoniam efficit operationem duplicem ex lenificatione et sedatione. Verumtamen in suauis permiscetur humiditas aquosa multa, & tunc minuit eum a dulcedine sua.

Ponticus ergo est terrestris, qui aggregat & incidit, & constringit poros sicut coria præparant: et præparat, & grosat, & infrigidat, et exsiccatur. Et Amarus est terrestris, calidus, igneus: qui mūdificat meatus, et abstergit, & subtiliat, & incidit grossiciem, & calefacit nō uehemēter, et præparat sanguinē ad adustionem, & maliciā, & multiplicat in eo choleram citrinam: quoniam calefacit sanguinē, & exsiccatur ipsum exsiccatione & calefactione forti. Acutus est igneus: qui subtiliat, & mūdificat, & calefacit uehemēter, et attrahit, et adurit et resoluit. Et Acutus calefacit plusq̄ Amarus. Propter illud ergo exsiccatur caliditatem, & inflāmat corpus uelociter & adurit sanguinem, & mouet ipsum, & facit declinare ipsum in primis, ad choleram citrinā: deinde ad melancholiam. Et Acetosus est frigidus & aquosus: uerū tamen non est cum frigore forti: choleram refrænatur, & sanguinē, et stringit uentrem, quādo stomachus & intestina sunt mūda, & subtiliat ea: et soluit ipsa, quādo sunt in eis flegmata multa: et infrigidatur corpus, & incidit, et subtiliat, & aperit, et mundificatur meatus: & expellit, & infrigidatur in toto illo. Stiptici uero operationes sunt infra operationes Pontici: qui infrigidatur corpus, & exsiccatur ipsum, et minuit carnem eius, & ipsius sanguinem, si assiduatur: & confortatur stomachū, et stringit uentrem: & generatur sanguinem melancholicum: & infirmatur magnitudinem factam in hepate proprie: & nocet neruis, et membris neruosis omnibus & superfluit in exsiccatione corporis. Verū tamen excitatur appetitum ad cibum fortitudine sua. Salsus uero est terrestris, calidus, sicut in igne: qui aggregatur, et opilat, & exsiccatur: præter quod calefacit uehementer. Dulcis, calidus, temperatus in illo mollificatur & digeritur: præter quod calefacit manifeste: & soluit uentrem, et mollificatur stomachum: & conueniens pectori, & pulmōi, tenerum efficit corpus, et multiplicatur sperma: & assiduatio eius multiplicatur choleram, et sanguinem, & commouet ægritudines factas ex eis, et generatur opilationes, & apostemata in hepate,

& in splene: & præcipue quando membra sunt præparata ad illud: sicut fit in febricitantibus, et habentibus hepata calida. Vnctuosus uero est aquosus, et æreus: qui humectat et lenit, et mollificat stomachū, præter quod calefacit manifeste: et mollificat stomachū et soluit uentrem, & sanat uelociter ante sufficientiam cibi: et præcipue febricitantes, et habentes hepata calida, et stomachum calidum: et lenit uentrem, et humectat ipsum, et addit in flegmate, et retardat cogitationem, et multiplicat somnum. Et dico, quod Ponticus et Acetosus, in frigore sunt æquales: uerumtamen Ponticus est grossus & terrestris, & Acetosus est subtilis, aquosus. Et plurimū operationis Pontici, est in manifesto corporis: quoniam est tardæ penetrationis, et plurimæ operationis Acetosi, est in profundo corporis: quoniam penetrat uelociter in corporibus sensibilibus. Dulcis autē et Amarus, sunt calidi: uerumtamen Dulcis in caliditate sua est humidus, et similiter unctuosus: et propter illud sunt conuenientes naturæ hominis, nutriendes ipsum: cum corpus hominis sit temperatū in caliditate, et humiditate. Amarum autem est calidior Dulci, et siccior eo. Quoniam quando superfluitas fit in decoctione, est omnis dulcis cum igne: aut decoquit ipsum, & uincit super ipsum amaritudo, et inueniuntur amarus & dulcis, abstergentes: uerumtamen dulcis abstergit abstersione temperata, et non soluit continuitatem, imo humectat: et amarus abstergit abstersione inæquali, et soluit continuitatem: & quoniam soluit continuitatem, non delectat, ideo lædit: uerumtamen caliditas eius minor est caliditate acuti, & est grossus, siccus, terrestris. Cum ergo ponitur in ulceribus, abstergit ea, et minuit carnem natam in eis: et quando bibitur, incidit grossitudinem superfluitatum quæ sunt in uenis: et propter illud prouocat menstrua, & iuuat ad exspuendum saniem, & humiditatem grossam ex capite, et pectore, & confert sodæ. Et significat super siccitatem eius, quoniam non putrefit, neque generantur ex eo uermes, neque nutrimentum fit ex eo, quando est amarus pure. Acutus autem et Salsus sunt etiam calidi, sicci, sicut Amarus: uerumtamen Acutus est plus calidus, & subtilior eorum, quoniam est igneus: et propter illud corrodit, et adurit, & liquefacit. Sed Salsus est terrestris, calidus: uerumtamen caliditas non efficit in eo operationem suam, quam efficit in Amaro, neque subtiliat eum cum subtilitate, qua subtiliat Amarum: & propter illud Salsus est minoris caliditatis quam Amarus per gradum. Et fit ergo Salsus in gradu secundo, & Amarus in gradu tertio.

Quatuor
Gradus.

Antiqui autem contenti fuerunt, ut ponerent quatuor Gradus in uirtutibus Medicinarum, & Ciborum. Cum ergo auditur sermo eorum, calidum, aut frigidum, aut humidum, aut siccum: ipsi non uolunt per illud, nisi comparatione ad complexionem corporis hominis sani: cum sit come

plexio temperatio complexionibus alijs, & propinquior eis ad æqualitatem, & medicationem qualitatum quatuor: & propter superfluitatem corporis hominis, super reliqua animalium corpora, ligatur cum eo intelligentia: & propter superfluitatē animalis super plantas, adiuncta ei est sensibilitas. Plantis uero facta est materia, et similiter uirtutes animæ, & eius operationes apparent in meliore, plus quā sit earum apparitio in deteriore. Cum ergo inuenitur ex istis medicinis et cibis aliquid quod non imprimit in sensum, neque fugat ipsum aliqua specierū fuga, tunc ipsum est conueniens corpori hominis. sicut aqua tepida. Nam propter conuenientiam suam complexioni corporis hominis in æqualitate, inuenimus sensum delectari tempore eius, et recipit eius desiderium. Et quando inuenis aliquid, quod in sensu aliquam efficit impressionē, sed tamen illa impressio est sine læsione, neque est horribilis naturæ: tunc scias, quia iam recessit a cōplexione corporis hominis in quantitate, quæ apparet ex eo, per gradum unū, et est primus: & quod in eo est, mutat corpus: ab æqualitate uerumtamen non mutat ipsum mutatione manifesta, quare indiget in mutatione eius tempore. sicut est dulcedo, et unctuositas: utraq; enim sunt calidæ in primo gradu. Et quando inueneris illud cuius additur impressio, & fugat sensum manifeste, quamuis, uel si non appareat ei nocumentum, neque dolor, scias quod iam additur reflexio eius a complexionem corporis hominis per duos gradus, et est secundus: & quod in eo est, est quod mutat corpus mutatione manifesta, quæ non est cum uehementia. sicut Salsedo, et Acetofitas: uel ita ut Salsedo est: uel sit in gradu secundo caliditas, & Acetofitas in gradu secundo frigiditatis. Et quando inuenis aliquid cuius impressio iam addit uirtutem, & multiplicetur, et facit dolorem, & læsionem, et fugat sensum fuga forti, scimus quod reflexio eius ad complexionem corporis hominis iam sit ad tertium gradum: uerumtamen quamuis mutet corpus mutatione uehementi, tamen non est corumpens sicut Amaritudo. Ipsa namque est in gradu tertio caliditatis. Et quando inuenis aliquid cuius operatio additur, et superfluit: donec corumpit complexionem corporis hominis, per superfluitatē separationis, si est calidū, aut per superfluitatē aggregationis, si est frigidū, scimus quod reflexio eius a cōplexione corporis hominis iam superfluit, et addit, et peruenit ad quartum gradum: et est quod mutat corpus mutatione corrumpente: sicut acuitas. Ipsa enim corumpit cum adustione, et est in quarto gradu. Inquit G. Siccitas quādo est in quarto gradu, efficit operationem acuitatis. Antiqui uero cōuenerunt super hoc, ut starent apud gradum. 2. et non cogitauerunt in eo quod est post eum: quia non inuenerunt ad illud formā conuenientem in operatione, in qua possibile esset cogitationem incidere: uerūtamē diuiserunt hos quatuor gradus in tres ordines: primū, et mediū, et postremū. Dixerunt ergo principium

Primus.

Secundus.

Tertius.

Quartus.

gradus, et medium eius, et postremū eius. Verū tamen possibile est, ut sint inter hos tres ordines, media occulta sensui corporco, et propter illud dimisit intellectus eorū rememorationē, et non fecit super ea cadere nomen.

4. Odor

Quarta est quæ est sumpta ex odore rei. Dico ergo, quod Odor secundum plurimū est conueniens sapor: quod est, quia plurimū uaporis imprimit in sensum olfactus, sicut imprimit sapor in sensum gustus. Verbi gratia: ex aceto et omnibus rebus acetosis, et acutis, sicut alliū, et cepæ, suscipit sensus & olfactus simile ei quod recipit sensus gustus. Et in quibusdam rebus diuersis, fit odoratus a gustu, et præcipue in illis, quæ ex medicinis sunt boni odoris. Verbi gratia, Rosæ odor diuersus est a sapore eius. Quod est, quia in rosa inuenit gustus quiddam ponticū, et quiddā amarum, et quiddam insipidū, aquosum: et comprehendimus illud per gustum, et non comprehendimus hos sapores per odoratū. Verū tamen nos comprehendimus, quod omnis res habens odorem bonū, est calidæ complexionis, subtilis substantiæ: quantitatem uero illius, aut eius compositionem cum frigido, non significat tibi olfactus: per gustū uero est super fiduciam eius quod gustas: et iterum odor non significat, nisi supra illud, quod ex uapore resoluitur de medicina: sed uapor non resoluitur ex omnibus partibus odorati. Quod si resolveretur ex eis omnibus, non esset motio eius qua mouet olfactum, et operatio eius in eo motio una, & operatio una. Sensus uero gustus non est taliter. Odor ergo antecedit ad sensum olfactus ex superficie medicinæ: et non resoluitur ex omnibus partibus rei odoratus: et si resolveretur ex eis omnibus, non occurreret sensui olfactus in hora una. Et tu quidem, quando gustas rosam, iudicas quod isti sapores sunt in ea: et quando olfactis eam, non iudicas quod sunt in ea.

5. Color

Quinta uero, quæ est sumpta a colore rei, est, quia si rosa est rubea in colore suo, & cerulsa est alba, non tamen omne rubeum est calidum, neque omne album est frigidum. Nix enim & Calx, & Sambucus, & Piper album, et Gypsum, et Zuccarum, et Elleborus albus, et Amylum, & lac, omnia ista albi sunt coloris, diuersarum uirtutum et contrariarum. Iudicium ergo super uirtutem medicinæ ex colore eius, longinquius est a uerificatione, quam iudicium ex colore eius. Cuius exemplum est illud quod præmissum est, ex hoc. quod in colore uno sunt medicinæ calidæ & frigidæ, humidæ & siccæ. Verum, certificatur ex colore, quod uinum, & mel, & cepa, & uua, & ficus, & quæ sunt illis similia, quanto plus est unumquodque uehementioris albedinis, est minoris caliditatis: et omne quod est uehementioris caliditatis, aut rubedinis, aut nigredinis, est declinuius ad caliditatem. Et similiter Rosa, & quæ sunt illis similia. Nam rosa quanto plus est uehementioris albedinis, est frigidior. Et similiter est in tritico, & fabis, & fasilis, & lentibus, & cicere, et

omnibus seminibus & floribus . sicut lilium album , et citrinū , et uarium .
Et quod est citrinū , aut rubeum , uehementioris est caliditatis , q̄ album .

¶ Sermo in appropinquatione Medicinæ ex

CORPORE .

QUANDO uis cognoscere uirtutem rei , tunc incipe , et experire uirtutem eius cū re cui adiungitur : & oportet ut discernas medicinā agentem cum substantia sua , ex eo quod præcessit ex rememoratione nostra de eo . Et uolo ponere aquam subiectā nobis , ut inquiramus de ea . Nam qui ex uulgo infirmi sunt , eam accipiunt , et sani , et uiuū indigens ea est . Comparemus ergo eam in primis ad corpus temperatū , quod non est frigidum ualde , neq; calidum : deinde comparemus eam post illud ad illos , quorū naturæ sunt malæ cōplexionis attemperamento existētes . Quādo ergo facimus illud , inuenimus aquā in frigidare corpus temperatū in tēpore longo : & in frigidat illud quod est malæ cōplexionis uelociter , & præcipue , quando aqua est frigida : quando uero aqua est calida , in frigidat ipsum cū tarditate . Et si cōpares aquā frigidam ad corpus adolescentis , calefacit corpus eius tēpore paruo : & si appropinquas eam ad illū , qui habet ægritudinē simplicem calidā , aut frigidam , calidam simplicē , sicut est febris ethica , et frigidam simplicē , sicut febris accidens ex congelatione per niuē : in frigidat eū aqua in frigidatione manifestā : & oportet ut non sit frigus eius per accidens , sed per naturā suam : fortasse eū ægritudo est composita , sicut apostema calidū . Cum ergo appropinquamus ei aquā , efficit in eo operationem secundū modum naturalem : deinde facit in eo operationē aliam accidentālē : & quando ægritudo est simplex , non efficit aqua in eo operationē accidentalem . Et tu quidem experire operationē medicinæ simplicis , in ægritudine simplici , per operationē medicinæ cōpositæ , in ægritudine cōposita : & est opiū super apostema calidū . Et medicina quidē composita , operatur in corpore plus , q̄ sit opatio medicinæ simplicis . Exemplū quidē opationis cōpositæ in cōpositis , est . psiliū , quod plus in frigidat corpora nostra , & abscindit sitim , q̄ aqua : quāuis aqua in natura sua sit frigidior psilio , quādo est puræ frigiditatis : quoniā est elementū , quod est simplex . Et propter illud cōueniunt philosophi super hoc , qd elementa non nutriūt corpus oīno , neq; assimilant alicui mēbro , nisi mediantibus plantis , et sanguine . qm Elementa propter propinquitatē suam ad plantas , cōueniunt cū eis , et permutantur ad eas : et plantæ propter propinquitatē suam ad sanguinē , assimilant etia cum eo , & pmutant ad ipsum , & sanguis ppter propinquitatē suam ad mēbra anīalis , assimulat eis , & permutat ad ea : qm per eum est eorum uirtus , & ipsorū essentia . Longiores uero res a cibo anīalis , sunt elementa , cum sint simplicia , quibus non sunt sapes : propter illud recipiunt sa-

Aquæ operatio.

Elementa.

Plantæ.

Sanguis.

poros omnes, & apparent in eis: sicut recipit aqua, cui non est color, oēs colores: & propter illud facta est humiditas grandinea, quæ existit: uisus ita, quod non est ei color, quare recipit colores: & facta est lingua sine sapore, & propter illud recipit sapores: & cum in interiore parte hominis fuerit, & est plurimum sensus tactus, & est temperatius quod sit in corpore. Cum ergo tu ponis aquam subiectum tuum, & non mentitur sensus tuus, & tu quidē experiris aquam, cuius uis experientiam, in primis cum sensibus tribus: scilicet per uisum, ne aqua sit turbida: & per gustū, ne sit ei qualitas salsa, aut alia: & per olfactum, ne sit ei qualitas mala foetida. Cum ergo est taliter, est aqua primitiua, munda, pura: hæc est ergo aqua frigida in natura sua. Cum ergo tu calefacis eam, non est aqua sola per calefactionem calefaciens, & comburens etiam, sed similiter est opium, & pomum dæmonis, & mandragora omnia, quando calefacis ea, & appropinquo corpori hominis, calefacis ipsum, & comburis illud, etiam quando sunt superflue caliditatis. Dico ergo, quod medicinæ omnes quarum tu uis experiri uirtutes, quando tu ponis eas super corpus hominis, oportet, ut non sit in eis caliditas accidentalis, & frigiditas, & non aqua solum, sed omnes res. Cuius exemplum fit cæra, quam liquefacis cum oleo saporito, & fricas eam, & infrigidas ipsam cum aqua, & ponis eam super membrum calidum: quare infrigidas ipsum, & humectas illud: & non per frigus naturale, sed per illud quod adquisiuit ab aqua frigida de frigiditate. Secundum hoc ergo exemplum, inquire de rebus omnibus: nam certificabitur tibi, quod uis de cognitione uirtutum medicinarum, & ciborum, quando approximabis corpori eius ex uirtute accidentali. Et oportet ut discernat, qui uult cognitionem uirtutum medicinarum, & ciborum illud, quod dicitur in ea, scilicet ex eis experiri, quod est calidum, aut frigidum potentia & actu. Calidum ergo actu, sicut caliditas existens in igne: potentia uero, caliditas existens in Piretro, & Castoreo, & Pipere, & quæ sunt illis similia. Et frigiditas actu, est sicut frigiditas existens in glacie, & niue. Sed potentia frigiditas, est existens in opio, & pommo dæmonis, & mandragora. Et intentio sermonis nostri cum potentia, est, quod res preparata est, ut sit in actu: & dicitur secundum duos modos. Aut per hoc, quod mutatur. Aut illud, ut generetur. Mutatio autem eius est, quando remanet species eius, sed quod non remouetur, sicut cum res alba sit rubra. Generatio uero eius, quando alteratur, & conuertitur, sicut panis fit sanguis. Panis ergo est sanguis potentia: cū ergo alteratur, & conuertitur: fit sanguis actu, & non remanet panis, secundum quod fuit. Et oportet ut, discernat quod dicitur in re: quia calefacit corpus secundum duos modos. Aut calefacit ipsum ita quod addit in caliditate caliditatis eius, & augmentat eam. Aut quod ad-

Actus.

Potentia.

Mutatio.

Generatio.

dit in substantia eius. Si ergo addit in caliditate corporis, nominatur medicina calefaciens actu, aut potentia. Actu, sicut ignis. Et potentia, per uiam qua est medicina. Et hæc species, aut est propinqua, sicut uenenum Viperæ. Aut minus propinqua, sicut Cantharides: & sunt utræque corrumpentes corpus, & sunt ex genere medicinarum interficientium. Plurimum autem in propinquitate paucitatis sunt, sicut Euphorbium, et Piretrum, & Castoreum. Et si addit in substantia corporis, tunc etiam est actu, aut potentia. Actu quidem, sicut puer teneri corporis, quem applicat homo pectori suo, donec occurrat stomacho eius. Potentia uero est, sicut cibus superueniens corpori. Quod autem superuenit corpori ex cibo, est secundum duos modos. Veniens ita quod uincit eum corpus in primis, est cibus: deinde corpus uincit ipsum in postremo, & nominatur cibus medicinalis. Et oportet ut discernat, quod medicinarum sunt quatuor genera. Primum genus est, quod non mutat corpus, & ipsum mutat corpus. & hoc genus est perimens, aut cum caliditate, sicut uenenum Viperarum: aut cum frigiditate, sicut opium. Et secundum genus est, quod mutat corpus, & corrumpit ipsum: & hoc genus etiam mutat, aut ita quod attenuat & subtiliat. sicut est illud quod accidit ex Iusquiamo: aut ita quod putrefacit, sicut illud, quod accidit ex Cantharidibus: & hoc genus etiam est corrumpens corpus. Et tertium genus est, quod corpus mutat, deinde reddit ipsum, & mutat corpus & calefacit ipsum calefactione uehementi. sicut Euphorbiū, & Castoreum, & Piretrum, & Piper. Et quartum genus est, quod mutat corpus in primis, deinde corpus post illud mutat ipsum. Cum ergo mutat ipsum, addit ipsum in substantia caliditatis corporis. Si est ex rebus calidis, superfluam caliditatem, sicut cepe et alium, & synapi, & quæ sunt illis similia. Quod si est ex rebus frigidis, superfluam frigiditatem. sicut lactuca, & similia hordei, id est, hordeum fractum in mola, & quæ sunt illis similia. Manifestum est igitur, quod genera medicinarum sunt quatuor. Quoniam rei superuenientis corporis uirtus si est comparata uirtuti corporis, & corpus agit in eam, deinde reddit ipsam, & agit in corpus, tunc est medicina absolute. Et si est fortior corpore, donec non ualeat corpus agere in eam, neque mutare ipsam, imo ipsa est mutans corpus, tunc ipsa proculdubio est medicina corrumpens, interficiens. Et si corpus est fortius ea, donec mutet ipsam, & soluat eam, donec assimilet eam substantiæ suæ. tunc ipsa est cibus absolute: quoniam cibus generat in membris corporis secundum dispositionem assimilationis suæ cum eo impressionem, & mutat ipsum post hanc mutationem. Et hæc mutatio & impressio, est fortasse manifesta sensui: et fortasse non est manifesta in principio rei, sed declaratur post spacium longum. Et quod ex cibo imprimi in corpus impressione manifesta, nominatur cibus medi-

Medicinarum
4. genera.

cinalis. sicut lactuca ex frigidis, & allium ex calidis. Hæc enim duo ante quam digerantur, mutant corpus. Lactuca igitur infrigidat, & propter illud dormire facit: & allium calefacit, & propter illud siure facit. Deinde utraq; postquam digeruntur, addunt in quantitate substantiæ corporis tantum, præter quod mutant ipsum in qualitate sua.

Modi cogni-
tionis uirtutū
medicinarum
& ciborum.

Etoportet ut scias, quod cogitationi uirtutum Medicinarum, & Ciborum sunt duo ordines. Ordo primus est, cognitio frigidi & calidi, & humidī, et sicci. Et secundus ordo est, cognitio digestiui ex eis, & lenitiui, & indurantis, & opilatiui, & aperientis opilationem & absteriui, & rarificatiui, & inspissantis, et aperientis orificia uenarum, & constringentis ea, & comburentis, et putrefacientis, & minuentis carnem, et consolidantis, & attrahentis, et albezearim, & sedantis dolorem.

M Sermo in M A T V R A T I V O.
M A T V R A T I V V M est calidum & humidum, cuius caliditas est æqualis superfluitatibus quæ eo curantur, neq; minuitur ex humiditate eius aliquid. Et maturatiuum quidem cum æqualitate sua corpori, in caliditate & humiditate sua, oportet ut sit opilatiuum, uiscosum. quoniam quando ipsum opilat poros corporis coartat spiritum innatum, per quem fit digestio, et reliquæ operationes naturales. Et est sicut oleum concussum cum aqua calida, & farina tritici decocta cum aqua calida, et panis, & oleum, et pinguedo porci, & pinguedo uituli, et pix, et resina pini, & butyrum rubeum, scilicet coctum. Ista quando coniunguntur cum oleo calido, & thus, et colofonia, et sisamum, ista quando impinguntur, & caulis decoctus cum butyro cocto, et quæ sunt illis similia.

L Sermo in L E N I E N T E.
L E N I E N S autem est calidum: uerumtamē est pluris caliditatis parū, q̄ corpus cuius lenit duriciem, & pluris siccitatis: & propter illud, quoq; membrū quod indiget medicina leniente, est duricies: & duricies, quæ indiget medicina leniente, est accidens a chimo frigido, grosso, et uiscoso: tunc indiget medicina in qua sit caliditas quæ liquefaciat illum chimum, & resoluat ipsum, & finiat eum: & non oportet, ut sit caliditas eius superflua: ut non finiat subtile & dimittat grossum in lapidem conuertere, et non resoluator. Oportet ergo, ut sit caliditas eius in gradu, secundo, et in principio tertij. Et siccitas eius iterum non oportet ut sit superflua, imo in gradu primo. sicut folia altheæ cum butyro cocto, et mastix cum butyro crudo, & bdelliū, & storax liquida, & aqua rosata, & armozniacum, & hyssopus humida, et quæ sunt sicut illa, & medulla ossis cerui, et medulla ossis uituli, & medulla ossis cameli, et pinguedo gallinæ, et pinguedo capræ, et pinguedo anseris, et muscilago altheæ, et muscilago seminis lini, & muscilago fenugraci, & quæ sunt illis similia.

¶ Sermo in Indurante cum FRIGORE.

INDURANS cum frigore, est sicut Portulaca, & Psilium, et Althahalub, et quæ sunt illis similia ex solatro.

¶ Sermo in OPILATIONE.

ET OPILANS cum frigore, est Medicina quæ opilat poros corporis opilatione absq; apertione. Et est pculdubio, aut terrestris, aut uiscosa, nō mordicans. qm̄ si est mordicans, nō fit ut figat in poris: quoniā liquefacit ex mēbro aliquid, aut trahit ad ipsum aliqd, quare resoluitur, et currit. Oportet ergo, ne sit ei sapor oīno, neq; caliditas uehemens, neq; frigiditas uehemens. Terrestris quidem est, sicut amyllum, & thutia, et cerussa plumbi, & climia, & calx, & hematites. Ista omnia, quando abluuntur decenter, deinde exsiccant. Viscosa uero non mordicatiua sunt, sicut malua syluestris, & malua domestica, & interior pars cucurbitæ, & rasura eius, & citrulli: & quæ sunt illis similia.

¶ Sermo in Aperiente OPILATIONES.

APERIENS autem Opilationes, est contraria opilanti: quoniam subtiliat res grossas, & incidit eas: et est illa quæ est amara: aut baurachia. sicut radix lilij cœlestis, et squilla, et amigdala amara et herbus, & baurachi, et lupinus, & seha: quæ est ex medicinis apertiuīs, in qua est cum uirtute operationis aliquid ponticitatis, aut stipticitatis. Si ponitur exterius, non aperit, propter stipticitatē suam, aut propter ponticitatem: & si bibatur, aperit opilationes uiscerum.

¶ Sermo in ABSTERGENTE.

ABSTERGENS uero est similis aperienti opilationes, uerumtamē est debilior ea, & non indiget subtiliatione illa, qua indiget aperiens opilationes: & propter illud plures medicinæ quæ abstergunt sunt dulces. sicut mel, fabæ, et hordeum, et amygdala, & batheca dulcis, & furfur tritici, & similia eis.

¶ Sermo in RARIFICANTE cutem.

ETIAM est qd calefacit corpus calefactione tēperata, & non exsiccet, & non est grossū. sicut camomilla, & flos altheæ, & oleum de lierua, & oleum de raphano, & oleum antiquum, & his similia.

¶ Sermo in INSPISSANTE cutem.

EST SIMILIS opilanti, uerumtamen est debilius eo: & est illud qd est frigidū, aquosū, non mordicatiuū. sicut aqua frigida hordei, et spuiua, & lenticula aquæ, poma mādragorę, et eis similia.

¶ Sermo in APERIENTE orificia uenarum.

HOCEST grossum, acutum. sicut allium, et cepæ, et fel tauri, & lilium, et flos papaueris ruffi, & cepa narcissi, et alhalchoen, & oleum lilij cœlestis, & quæ eis sunt similia.

HOC Sermo in Constringente P O R O S , & V E N A S .
 HOC EST grossum, frigidum, stipticum, non uiscosum, sicut
 uirga pastoris, & arnoglosa.

AD V R E N S Sermo in A D V R E N T E .
 A D V R E N S est calidum superfluū, grossum, sicut arsenicum,
 & zega, calcantum, et æs nstum, et cinis ficus, & linapis, et sta-
 filagria, et refisiæ, & est coruiscus, similis est eis arbor Mariæ.

ES T Sermo in Putrefaciente, corrodente.
 E S T calidum superfluū, subtile, sicut Zimar, & urtica: et eis similia.

ES T Sermo in diminuyente carnē ex V L C E R I B V S .
 E S T E X genere Zinziar, uerūtāmē et debilius eo, sicut cortices
 æris, et hæmatites, & cucumer asininus, et radix colocitidæ, et cinis
 testudinis, et cinis cancroꝝ, et cinis limaciarū, et cinis serpentū, et uiparū.

ES T Sermo in C O N S O L I D A N T E .
 E S T Q V O D constringit, & desiccatur cum æqualitate, sicut san-
 guis draconis, et thus, & myrrha, & aloes. Et quandoq; consolidat
 per accidens illud quod minuit carnes, quando ponit ex eo parū cum eo
 quod consolidat ulcus, sicut cærotū. Et ex eis est qd consolidat cū stiptici-
 tate sine mordicatione, sicut alumen, & gallæ, & merdasengi, & plumbū
 iustū, et scoria ferri, plūbi, & cerussa plūbi, et antimonii combustū. Et ex
 eis est qd consolidat cū mordicatione, et adustione, sicut colcotar cōbustū,
 & tuthia, cathymia, et cortices ferri, & cortices æris, et calx abluta qnadā

EX E S T Sermo in A T T R A H E N T E . (ablutione.)
 E X E O est, quod attrahit cū qualitate sua: et ex eo est, quod attra-
 hit natura sua. Quod ergo attrahit natura sua, est sicut medicinæ
 solutiuæ. Sed quod attrahit qualitate sua, attrahit per caliditatem, & sub-
 tilitatem. Et caliditas & subtilitas, aut sunt in medicina ex natura sua: aut
 insunt ei ex putrefactione, quæ accidit ei. Quod autem ex natura medici-
 næ est, est sicut pulegiū coruinū, & serapinū, et asa. Sed qd est ex putrefa-
 ctione quæ accidit medicinæ, sicut fermentū, & stercus antiquū, et limus.

EX E O E S T Sermo in B E Z A A R I M .
 E X E O E S T quod agit cum euacuatione. Quod autem agit
 per hoc quod resoluit, aut resoluit ex sua qualitate: aut resoluit
 sua natura. Quod facit illud sua natura, complexio eius est media, in eo
 quod est inter rem recipientē ad rem, quā recipit: & propterea illud quā-
 ministratur in hora sanitatis, est nociuum.

ES T Sermo in S E D A N T E dolorem.
 E S T I L L V D quod est calidū, sicut cōplexio corporis in gradu
 primo: & est subtile, euacuans, et resoluens, & rarificat, et subtiliat, & ma-

turat, & uenit cum omni quod est in membro ex dolore, et ex infirmitate ad æqualitatē, sicut chimus calidus, aut uiscosus: & si est grossus, aut multus, aut annexus in poris subtilibus: aut uentositas frigida, aut grossa, cui non est meatus: & non oportet, ut sit stipticum inflatum, sicut oleum anetinum, imo nudum ex uirtute stiptica.

¶ De tertio Ordine.

ORDO autem tertius, est cognitio eius quod frangit lapides, et eius qđ adiuuat spuerē illud quod est in pectore, & mundificare ipsum, & mundificātis cerebrū, et mundificātis aures, & oculos, & os, & palatum, et stomachū, & intestina, & hepatis uenas. & gibbositatē eius, & splenem, et renes, & uesicam, et prouocantis urinā, & lapidem: excitantis coitum, & abscindentis coitū, et generantis lac, & abscindentis ipsum, & prouocātis menstrua, et abscindentis ea, & mordificātis intestina ex stercore, et uermibus, et prouocātis sudorē, & mundificātis sudorē corporis.

¶ Sermo in frangente LAPIDES.

EST illud quod incidit: quādo non est caliditas manifeste: nā tunc frangit, sicut radix spargi, & radix arundinis, & poliū, & nitrū adustum contritū, et acetū squillæ, & cinis scorpionū, et lapis spongiæ: quoniā ista sunt frangentia. Quando cū eis est caliditas uehemens: dum indurant lapidem, non frangunt ipsum. Et si cū eis est caliditas quæ non sit uehemens, sicut diximus, & accipiat cum eis, adiuuat res humida ad frangendum. quoniā si fuerit superfluæ caliditatis, separant subtile a grosso, & educunt subtile, & remanet grossum.

¶ Sermo in mundificante pulmonē, et pectus, & iuuante ad Asma, et Tussum antiquā, & generationē Saniei in eis.

LALA sunt semen bauciæ syluestris, et est daucus, & semen lini, et alhalsæ, et semen raphani, & raphanus, et nasturcium, & sisamū, et cordumeni, et semen cucumeris, & semen batellinæ, et semen rutæ, et nigella, et piper, & polium, et prasiū, & calsioli, et rahunt, et costus, et amomum, et sulphur, & galbanū, et myrrha, & opoponacū, et cepæ, & alliū, & squilla, et calamentū, et hyssopus sicca, & amygdala amara, et ficus sicca, & pinea, et castoreum, & herbus, & armoniacū, & bdellium, & olibanū, & asa, aristolochia longa & rotunda, & sticados: & ouū sorbile, quando sorbetur cū melle: & ficus antiqua, quando decoquitur in lacte, præcipue camelæ: & cicer cum lacte. Et conferunt per accidens, subfumigatio cum laudano, & cum storace: & stercus leporis, et pili eius, & stercus Gazeli & radix cucumeris asinini, & semen feniculi: et rahunt, quando subfumigatur cum eo, iuuat.

¶ De Mundificantibus Cerebrum.

MVNDIFICANTIA cerebrum ex naribus, quādo cum eis fit caput:

purgium, sunt succus siclae, & succus cucumeris asinini, et oleum de lilio. & oleum de amygdalis, & succus radice arboris Mariae, et quando exsiccat, radix, & teritur cum pipere: & baurach: & calamentum.

¶ De Mundificantibus O C U L O S.

MUNDIFICANTIA Oculos per lachrymas, & conferunt pruritui, & grauitati, & corrosioni, et debilitati uisus, sunt omnes medicinae abstergentes. sicut feniculum humidum, & aqua cinnamomi, fel perdieis, & mel, & aqua cassiel, & oleum de lierua, & oleum balsami, & oleum nucis, & oleum anetinum. Et ex succis id illud etiam sunt succus acori, & harmel, & succus papaueris ruffi, & arboris Mariae, & succus cepae, & sinapis, & rutae.

¶ De Mundificantibus A V R E S.

MUNDIFICANTIA Aures, sunt mel, & uinum dulce, & oleum amygdalinum, & fel tauri, & succus capparis, & fel piscis omnis, & ficus, & baurach, & myrrhe, & succus siclae, & similia eis.

¶ Mundificantia Cerebrum ex O R E.

MUNDIFICANTIA ex Ore Cerebrum, sunt, passa montana, id est, stasifragia, & squinanium, & mastix, & piretrum, & sinapis, & muri, & quae sunt eis similia, quando masticantur: et quandoque decoquuntur, et gargarizantur cum eis.

¶ Mundificantia per P A L A T U M.

MUNDIFICANTIA ex Palato, sunt baurach, & aloes, & semen urticae, et grana alhoros, hoc est, Cardamomum, et sinapis, et calamentum, et hyssopus, et allia.

¶ De Confortantibus stomachum, & nocentibus ei.

CONFORTANTIA stomachum, et nocentia ei. Conferentia autem ei sunt, dactyli immaturi, citonia, et oliuae salitae, et oliuae conditae cum aceto, et oleum crudum ponticum, et glandes, et castaneae: et praecipue quando comeduntur in lacte: et omnia olea spinosa: et sunt illa in quibus sunt amaritudo, et stipticitas: & rosae, et fumus terre, et napi conditi cum aceto, et cum sinapi: et raphanus, & sinapi, et nasturcium, et piretrum, et spargus cum muri & aceto, & myrtilli, et alcanneriae, et similia eis: & capparis condita cum sale, & cortices citri, et absinthium, et aloes, et uinum purum. Et nocentia ei sunt grana iuniperi, & grana pini maiora et minora, & grana halhert, et alhacoen, et semen agni casti, et sicla, et acetosa, & napi crudi, et blea, attriplex, & malua, et quae sunt eis similia, nisi comedantur cum muri, et aceto, & sisamino: & fenugrecum, et lac: quoniam accescit in eis quae sunt frigidae complexionis, et in stomacho frigido. et mutantur in stomacho calido. et isseha armeni, et abrotanum, et baurach, et mel, quoniam sumitur multum ex eo, & batelma, et omnes

medulla, et cerebrū, et uinum nigrū & grossum et durū, precipue nouū.

¶ De Mundificantibus Intestina.

Mundificantia Intestina, sunt titimallus, & lac eius, & semen atris-
plices, & succus caulis, & decoctio polypodij, & aqua ciceris. &
folia agni casti, & decoctio alahalsæ, & scordion, & calamentum, et buty-
rum recens, quando assidue lambitur: & ficus sicca, quando feruet in a-
qua: et oleum omphacinum, et agaricum.

¶ De Mundificantibus uenas Hepatis.

Mundificantia uenas hepatis sunt de pulpa cologntide, camomil-
la, absinthiū, aqua casei, ius galli antiqui, et aqua ciceris albi.

¶ De Mundificantibus gibbositatem Hepatis.

Mundificantia Gibbositatem hepatis, sunt amomū, decoctio squi-
nanti, radix acori, gentiana, cortices radices lauri, et rahunt, sene,
succus liquiriciæ, amygdala amara, anisum, feniculum, daucus, semen a-
pij hortulani, & montani, asarum, myrrha, & eupatorium.

¶ De Mundificantibus RENES.

Mundificantia Renes sunt ois medicina incidens. sicut ra-
dix arnoglossæ, et fructus eius, et spargus, et radix peoniæ, &
radix ciceris nigri, et amygdala amara, et capillus Veneris, et fu, et cinis
squinanti, et daucus, et semen apij hortulani, et montani, et acorus, et cor-
tex arboris uitis, et sanguis hyrci siccatus.

¶ De Mundificantibus SPLENEM,

Mundificantia Splenem, sunt elleborus niger, et decoctio
calamenti, et cortex radices capparis, et infusio cucurbitæ ama-
ræ, et tamariscus, et pulpa colocynthidæ, et camomilla.

¶ De Mundificantibus VESICAM.

Mundificantia Vesicam sunt stercus galli exsiccatum, et
rahunt, et sauina, et carpobalsamū, et decoctio glandiū, et fru-
ctus alhulaig, id est, aglenter, et balauistiæ, et succus liquiriciæ, et decoctio ru-
beæ, et menta, et foliū, et spica, et nera excorticata, et spargus.

¶ De Prouocantibus VRINAM.

Prouocantia Vrinā, sunt oia quæ calefaciūt, et exsiccāt. Et plu-
rima illorū sunt medicinæ acutæ. sicut apiū, et semen eius, et feni-
culi, et semen bauciæ, et ameos, et fu, et meu, et asarū, et acorus, et apium
montanū, et liseleos. Et ex prouocantibus est semen spargi, et semen cu-
cumeris, et melonis, et bauciæ, et scariolæ, et napi, et secaniabin.

¶ De Mundificantibus Lapidem ex uesica.

Mundificantia lapidē ex uesica, et renibus, sunt cordume-
ni, et ciperi, et oleum de amygdalis dulcibus, et bdelliū, et radix

feniculi, & olibanum, & amygdalæ amaræ, & decoctio radicis altheæ. Et testiculi porci exsiccati: qui teruntur, & sumitur puluis eorum siccus: deinde parū uini post ipsum. Et lapis Iudaicus, & lapis inuentus in spongia marina, & sterus columbarum, & cinis leporis.

¶ De Stimulantibus Coitum,

STIMVLANTIA Coitum, et multiplicantia sperma. Ex cibis quidem, omne quod est multi nutrimēti, multæ inflationis. Ex medicinis uero, omne calefaciēs, humectans. Cibi quidem sunt, sicut pineæ, cicer: fabæ, ficus, amygdalæ, nuges, fistici, cepæ, lac cum zuccharo, uitella ouorum, et sisamum, & mel. Et medicinæ, eruca, spargus, stincus, satyrion, secacul, piper nigrum, granum alzelem, been, & zinziber.

¶ De Abscindentibus Coitum.

ABSCI Ndentia Coitum, & desiccantia sperma sunt, quæ ex cibis sunt ingrossantia, exsiccantia, infrigidantia. Ex olerib. quidem lscitua, atriplex, blitus, cucurbita, cucumer, citrioli, sandix, morum, aluiniar, & alcofre. Et omne exsiccatiuū ex medicinis. sicut ruta, piper, agnus castus, ciminum, myrabolani, carabe, cyperi, & balaustræ.

¶ De Prouocantibus Lac.

PROVOCA NTia Lac, & generantia ipsum, sunt aqua hordei cum lacte, & feniculū humidum decoctū, semen feniculi, anetum, anisum, semen lini, farina milij, decoctio fenugreci, eruca, semen cucumeris, & caulis coctus. Et ex eis quibus fricat corpus, & prouocatur lac, sunt lumbricæ terrestres, nigellæ, scorïa ferri, fel tauri, succus hordei infusi, pinguedo anseris, & omne subtiliatium, incisium, quando cum eo ist non caliditas, nisi æqualis, pauca, & non est exsiccatiuum, tunc generat lac.

¶ De Desiccantibus Lac.

DESICCA NTia Lac, sunt omnia desiccantia. sicut piper, ruta, arbor Abraam, arbor Mariæ, anetum, coriandrum siccum, semen albedarogi, mentha, calamentum, sauina, semen rutæ, lupinus, & pulgium ceruinum. Et omne infrigidatiuum, stipticum. sicut sumac, balaustræ, lens, acetum, & agresta. Et omne narcoticum frigidum, sicut lactuca, coriandrum, hyoscyamus, & papauer.

¶ De Prouocantibus Menstrua.

PROVOCA NTia Menstrua secundum plurimum sunt omnia quæ prouocant urinam cum calefactione et subtiliatione. sicut asarum, aqua mellis, castoreum, aqua ciceris, myrrha, daucus, serapinum, cassioli, galbanum, sauina, rubea, calamentum, storax, arbor Mariæ, alcananna, altit, opoponacum, & fassoli. Omnia ista prouocant menstrua: & quando sufficientia est super unum istorum, & decoquitur in uino, & bibitur, prouocat menstrua.

¶ De Abscindentibus Menstrua.

A B S C I N dentia Menstrua, sunt thus, balauftia, galla, acacia, carabe, bolus armenus, terra sigillata, semen plātaginis, scoria ferri, & myrabolani. Et ex eis ponuntur super dorsum, & super ilium sinistrum, & abscindit menstrua, sicut sanguis draconis: antimonium, & alumen, & quæ sunt eis similia.

¶ De Mundificantibus Intestina ex stercore.

M V N D I F icantia Intestina ex stercore, sunt, storax, aloes, mastix, & allium, quando bulliuntur cum oleo, & muri: & sinapis, & ficus cum baurach: & medulla cartami.

¶ De facientibus descendere uermes.

F A C I E N tia descendere uermes, ascarides, & lumbricos ex uentre, sunt seha armenum, alabrengi, lupinus, abrotanum, & lumbrici terrestres, & ataraxacon, & scariola agrestis, & sal Indum, allinitran, & nigella, & poliū, & siccidis, & herba auris muris. & fel tauri, & coloquintida, & aloes.

¶ De Prouocantibus Sudorem.

P R O V O C A N tia Sudorem ex corpore toto, sunt calida & sicca omnia, sicut ciminum, anisum, calamentum, & polium. Et ex oleis & medicinis, etiā cum quibus fricatur corpus. sicut oleum cum baurach, oleum cucumeris asinini, oleum raphaninum, oleum balsami, oleum chamomillæ, oleum anetinum, & albenacetin, & est purum oleum nardinū, costus, & ex illo balsamum, carpobalsamum, rahunt, & calamus aromaticus. Et ex medicinis quæ excitant sudorem quando suffumigatur cum eis sunt castoreum, bdellium, agnus castus, lens parua, & carpobalsamum.

¶ De Mundificantibus Cutem.

M V N D I F I C A N tia cutem, sunt arsenicum rubeum, & citrinum, aristolochia, calamus aromaticus, piretrum, stafisagria, & sambucus, & cinis glandium, radix altheæ, farina fabarum, & farina lupinorum, sarcocolla, mel, herbus: baurach, spuma maris, dactyli, & cicer: & uniuersaliter omne in quo est absterfio.

Inquit Aggregator huius libri. Iam premisi illud, quo fit iuuamentum ex cognitione uirtutum Medicinarum, et Ciborum, & quomodo auxilia tur per illud, & nunc in principio narraui ea Dico ergo, propterea quod Cibi, & Medicinæ sunt multæ, conuenere Antiqui, præcipue postremi, tu ordinarem ea secundum literas alphabeti. Et hoc est ubi incepi.

¶ Finis Libri Albegnesit.



T QVIA PRIMOS VETERES. ut de uirtutibus cuiusque medicinae singillatim in caliditate, frigiditate, siccitate, et humiditate loquerentur, ualde sollicitos esse cognoui: unde in hoc quatuor inuenerunt differentias, uel definitiones, dicentes Gradum primum, et secundum, & tertium, & quartum in unaquaque qualitatibus esse: quod tamen in composita medicina dicere praetermiserunt. Non enim dixerunt, quod haec medicina, scilicet composita, in aliquo gradu ita, & ita existat, in caliditate, uel frigiditate, siccitate, & humiditate: non tam, quod magis proprium fuerit, scientiam eius rei in medicina simplici attendere, quam in composita. Licet enim huius rei scientia secundum ordinem simplicis medicinae praecedat compositam, non est tamen conueniens, ut ipsa in sola simplici attendatur medicina, & non in composita. Quia composita medicina, quamuis ex medicinis constet, quarum uirtutes in simplicitate earum diuersificantur, non tamen sequitur, ut eius complexio diuersificetur quando componitur: intellexi, quod ad scientiam uirtutum medicinarum compositarum pertingere, non minimi existat lucrum. Quia igitur medicinam compositam multoties componimus, consecutum est, ut eius uirtutes secundum multitudinem, & paucitatem diuersificentur: quod quidem prouenit ex uirtutibus earum, a quibus fuerit composita. Impossibile enim fuit, ut in quarundam uirtutibus, ex quibus fuit composita, consisteret, & illarum uirtutes non obtineret. Quia igitur illud inuestigare proposui, nec potui praetermittere, quin cuiusque gradus relationem quam ad alterutrum habet, percipere studerem, in inquisitione aequalitatis absolutae laborare, aequum fuit. Ipsa enim est ubi contraria aequaliter coniunguntur, ita ut a neutro eorum ad aliud declinet. Fuit itaque eius inquisitio magis proprie praemittenda. Quia nil calidum dicitur, nec frigidum, nec siccum, nec humidum, nisi ex eo quod temperamentum iam addidit supra aequalitatem: & quia ipsa est & origo, & principium, & elementum huius totius quod de hoc dicitur, & ab ipsa prouenit augmentum, & in illa resoluitur. Si enim quid sit resolutionis intentio quaeritur. Dicitur, quod sit augmentorum ab aequalitate ablatio, donec aequalitas remaneat. Sicut ego, si DEVS uoluerit explicabo.

Resolutionis
intentio.

Et quia eorum quæ super æqualitatem addit fuerunt, neque quantitates, neq; species omnino notæ fuerunt, necesse fuit nobis illud explicare, Augmentorum autem intellectus, Gradus sunt quatuor, qui scz supra æqualitatem additi sunt. Dicam ergo, quod omnia augmenta naturalia quinque modis sunt. Primum enim est Augmentum dupli. Post quod est augmentum quod addit partem unam: quod est continens tantum quantum est illud cui comparatur, & eius medietatem. Post hoc uero est augmentum addens partes, quod continet quantum illud, & eius duas tertias. Post hoc sequitur augmentum dupli, quod addit partem, & est compositum ex prima specie, & secunda. Consequitur autem hoc augmentum dupli, addens partes, quod ex prima scilicet specie, & tertia componitur. Quia eego hoc ex parte exponere in numeris naturalib. cupio, ipsos secundum ordinem naturæ supposui in ordinibus suis, quorum unus alium præcedere non potest: & incipi ab uno, qui est causa numeri, cum ab illo ortus fuerit, & creuerit. Quod ut menti hunc librum nostrum legentis, citius infigatur, & affirmetur, æquum fuisse credidi præmittere, quod de hijs quinque speciebus præposuimus.

Augmentorū
modi quinque.

Est autem ordo naturalis iste, i. ij. iij. v. vi. vij. viij. ix. x. Dico igitur, quod augmentum duorum supra unum, duplum est unius: & unum duorum, est medium. Iam igitur patet, quod primum augmentorum naturalium, est augmentum dupli: & quod duo, duplum sunt unius. Nos quoque augmentum dupli præmisimus: quia natura quoque ipsum præmisit: & quia prima proportio naturalis, quæ in directione paucitatis inuenitur, medietas existit, id est, quod unum eius ordinis est, qui est post ipsum, scilicet duo, medium est. Apud nos enim nihil interest, utrum dicatur augmentum, siue dicatur proportio.

Primum augmentum.

Præterea dico, quod augmentum trium supra duo, est id quod addit partem, hoc est, quod tria iam addiderunt supra duo, partem duorum, hoc est, quod tria iam addiderunt supra duo. partem duorum: duorum namque pars una est, & est illud quod addit partem.

Secundū augmentum.

Iam ergo manifestum est ex hoc, hoc augmentum naturali ordine fieri qui illud quod est ante ipsum. Similiter quoque augmentum quatuor supra tria, ex genere est eorum quæ addunt partem, Inde ergo dico, quod augmentum quinque supra tria, sunt duo: duo namque duæ partes trium existunt, quod illud est quod addit partes. Dico igitur, quod augmentum quinque supra duo, est primum augmentum duplum quod scz addit partem: & est illud quod quinque iam addiderunt supra duo cum duplo eorum & uno, unum namque duorum est pars. & hæc est pro-

portio composita, quam componi diximus ex proportionē dupli, & ea quæ addit partem. Dico etiam, quod augmentum octo supra tria, est primum augmentum duplum, quod addit partes : & hoc est, quod octo iam addiderunt supra tria duplum ipsorum ex duarum partium suarum quantitate : & est proportio composita, quam ex prima specie & tertia componi diximus. Iam ergo manifestum est ex his quæ diximus, illud quod præmisimus de his quinque modis, necessario ponendum ab eo. Quorum primus augmentum dupli continet, sicut, 1. & ij. & iij. & viij. Et secundus id quod addit partem : ut ij. & iij. & iij. & v. Tertius similiter modus augmentum partium continet : ut, quinque ad tria, & nouem ad septem. Quartus uero est modus augmenti dupli, quod addit partem, ut, ij & v. & xi. & xxij. Et quintus est, in quo est augmentum dupli, quod addit partes : quemadmodum, iij. & viij. & xvij. & xxxvij.

Consyderemus ergo, quanta proportionum fiat resolutio, ut ad æqualitatem redeant, & ponamus aliquid, quod sit exemplum, & regula, qua perueniamus ad hoc quod in æqualitatem resolvere uoluerimus. Multa enim sæpe quaruntur, ad quorum scientiam perueniri non potest nisi exemplis rerum positis, quæ cum eis sint eiusdem generis. Ponamus igitur tres numeros proportionales dupli proportionē. Aequalitas enim, ut post hæc explicabo, inueniri non potest, nisi in hac : & ipsa est prima species, quam præmisi, quæ etiam prima naturaliter est inuenta. Hoc autem est, ut sint tres numeri proportionales, & sit proportio primi ad secundum, ut secundi ad tertium. Quos cum conuerimus, erit proportio tertij ad secundum, ut secundi ad primum : & sit primus minor, secundus medius, tertius maior. Cum ergo uoluerimus eos resoluendo ad æqualitatem reducere, minuemus ex medio quantitatem minoris, & ex maiore quantitatem medij, & minoris, & qui remanent æquales inueniuntur. Si ergo remanentes species secundum ordinem dupli composuerimus, statuentes duplum in lineis, & ponentes maiorem primum, & minorem postremum : & deinde superposuerimus huic primo ei similem, & sub medio numerum continentem quantitatem ipsius, & huius primi, & sub postremo quantitatem ipsius, & primi, & duplum medij, provenit compositum, quod scilicet addit partem. Illud quoque quod addit partes constituitur : componimus id quod addit partem quemadmodum prius posuimus duplum, & exequimur omnia quemadmodum fecimus prius. Duplum autem quod addit partem constituitur : componimus illud quod addit partem, ita ut est absque conuersione, & facimus ut prius fecimus. Duplum autem quod addit partes componitur, cum statuerimus illud quod addit

partes absque conuersione: & exequimur in eo omnia ut in alijs fecimus. Cum ergo has species resoluendo ad æqualitatem reducere uolu-
erimus, minuemus ex medio minoris quantitatem, & ex maiori du-
plum eius, quod residuum fuit ex medio, & quantitatem minoris: &
si numeri tres æquales remanserint, iam illud inuenimus quod quære-
bamus. Si uero non, iam egressi sunt ab illa specie, in qua relationem
habuerunt, & transierunt in illam speciem quæ magis remota est a na-
tura, quam species a qua resoluta fuit hæc. Post hoc quoque conse-
quenter operabimur ut prius. Quod si numeri tres, qui sunt residui, æ-
quales sunt, & conueniunt, iam consecuti sumus quod uoluimus. Si
autem non, iam in aliam speciem transierunt, quæ magis elongata est a
natura ipsius.

Verbi gratia. Ponamus æquales numeros in linea una, tribus ordini-
bus distincta, & sit prima, & sint in ea isti tres numeri 1. 1. 1. Deinde ad-
iungamus ei lineam secundā, in qua sint ordines numerorū proportionem
dupli proportionales, & sunt isti, 1. ij. iij. Si ergo uoluerimus resolu-
endo eos ad æqualitatem reducere, ex medio quod est duo, minuemus
quantitatē minoris, quod est unum. Deinde minuemus ex maiore quod
est quatuor, duplum eius quod remansit ex medio, & minorem quod est
unum, & duo, & remanebit unum. Iam ergo numeri omnes resoluendo
æquales inueniuntur. Quod si qd ex quatuor superfluit speciebus, resolu-
endo ad æqualitatem reddere uolueris: non consequitur, ut ea quæ re-
sidua erunt æqualia inueniantur, imo in aliam speciem transibunt, quæ
a specie æqualitatis naturaliter remotior erit. Exempli causa, duabus li-
neis tertiam adiungemus, in qua erunt numeri proportionem continen-
tes augmenti, quod addit partem: & sunt isti, iij. vi. ix. Deinde an-
nectemus huic lineam quartam continentem proportionem augmenti,
quod addit partes, in qua sint numeri isti, ix. xv. xxv. Huic quoq; cō-
sequenter adiungemus lineam quintam, in qua sint numeri continentes
proportionem dupli, quod addit partem, & sunt hij, iij. x. xxv. Cui
similiter annectemus lineam sextam, in qua sunt numeri connexi pro-
portionem dupli, addentis partes, & sunt isti, ix. xxij. xliij. Cum
ergo uoluerimus harum specierum numeros resoluendo ad æqualitatem
reducere, minuemus ab omni linea ex lineis cuiusque speciei numerum
minorem ex medio, & deinde medium & minorem ex maiore. Num-
ri igitur qui residui erunt, non inueniuntur æquales, imo erunt natura-
liter remotiores a specie æqualitatis. Quapropter ex eo quod superflua

it, oportebit nos facere quemadmodum exequuti fuimus:

prius resoluendo, donec æqua-
litas inueniatur.

Quod dicit hic,
non quiescen-
dū, donec æ-
qualitas inue-
niat, sciendum
esse non posse
eo modo quo
ostēdit. Sed si
ita fiat, ut idu-
plici ostēsum
est, iuniri po-
terit qd dicit.

Possunt autem hæ species & aliter componi, & non secundum dispo-
sitionem dupli, scilicet ij. iij. iiij. quæ est linea numerorum qui addunt
partem. Et deinde adiungimus ei quartam lineam secundum proporti-
onem augmenti addentis partes, ut eam in qua sunt, iij. v. vij. Et post
addimus ei lineam quintam continentem proportionem dupli, quod ad-
dit partem: ut illam in qua sunt, ij. v. xi. Et deinde adnectimus ei se-
xtam lineam, continentem proportionem dupli, quod addit partes. ut
illam, in qua sunt, iij. viij. xvij. Quemadmodum subiecta docet
figura.

| | | | | | | |
|------------------------------|-------|---------|---------|-------|--------|---------|
| Aequalitas. | i. | i. | i. | | | |
| Multiplex. | i. | ij. | iiij. | | | |
| Superparticularis. | iiij. | vi. | ix. | ij. | iiij. | iiij. |
| Superpartiēns. | ix. | xv. | xxv. | iiij. | v. | vij. |
| Multiplex superparticularis. | iiij. | x. | xxv. | ij. | v. | xi |
| Multiplex superpartiēns. | ix. | xxiiij. | lxiiij. | ij. | viiij. | xviiij. |

Quod hic dicit,
æqualitatē
nō posse repe-
riri, nisi in du-
pla proportio-
ne, ppter gra-
dus, de quibus
intendit dicit:
aliter em̄ oūn
cōposset ostē-
re qd intēdit.

Cum ergo uoluerimus has quatuor species resoluendo ad æqualita-
tem reducere, minuemus in unaquaq; linea, cuiusq; speciei numerum mi-
norem ex medio: deinde medium, & minorem ex maiore: quod post-
quam fecerimus, remanebunt numeri non tenentes æqualitatem, uel in
parte, uel in toto: nec unquam reperies, quod omnes numeri qui reli-
qui sunt, æquales inueniantur. Iam ergo ex hoc manifestum est, æqua-
litatem minime reperiri posse, nisi in proportionē dupli, quæ est prima:
et est etiam ostēsum, quod proportio dupla proportionalis est, et quod
augmenta quæ resoluendo ad æqualitatem reducuntur, sunt proportio-
nalis. Si ergo quamlibet quatuor specierum conuertendo ad dupli pro-
portionem, quæ est prima, reduxerimus, inueniemus æqualitatem in
eis, & quod proportionales fuerint. Ideoq; dictum est, quod æquali-
tas non inuenitur, nisi in proportionē dupli. postquam ergo iam ostē-
sum est, primum ex augmentis naturalibus, augmentum dupli esse, &
quod æqualitas in ea reperitur, cum alia in ipsam resoluuntur, demon-
strabo æqualitatem quæ est in qualitate. Deinde ostendam illud, quod
ab æqualitate egressum est: & post hoc in ipsam resoluam. donec aug-
mentorum mensuræ supra æqualitatem manifestæ sint.

si D E V S uoluerit.

Aequalitas,
absoluta in
qualitate.

Dico ergo, quod æqualitas in qualitate, est contrariorum adinvicem
temperantia in re æquali, & eorum effectus æquales, scilicet ut eius sit ca-
lesfactio quanta in frigidatio. Oportet igitur, ut egressus ab æqualitate,
sit augmentum unius qualitatis supra sibi contrariam. Quod sic colligi-
tur. Caliditas & frigiditas contrariæ sunt, quarum unaquaq; eam quæ

sibi affertur, fugat. Sic igitur in æqualitate sunt æquales, quarum neutra aliquid super aliam addit, nec intenditur. Conueniens tamen est, ut cum una ex qualitatibus aliquid supra sibi contrariam augmentauerit, secundum suam speciem addat. Iam igitur manifestum est, quod discessus ab æqualitate in qualitate, est augmentum unius duarum qualitatum supra sibi contrariam. Apud nos enim nihil interest, siue æqualitates dicantur temperantes, siue æquantes, seu alternantes, siue rectificantes. Quod autem unius qualitatis augmentum dicimus, nihil aliud intelligi uolumus nisi ipsius intensiorem. Augmentum enim in qualitatibus non proprie dicere possumus. Ipsum enim ex proprietatibus quantitatis una proprietas existit: & quia unaqueque duarum qualitatum contrariarum locum occupauit, in quo ipsi consistit eleuatio. Fuitque locus quem calor occupat, ab eo quem tenet frigiditas, alius. Vnus enim locus duobus non supponitur contrarijs. Indigemus igitur, ut dicamus, in æqualitate tot partes contineri calidas, quot frigiditas, cum ipsa in minimas diuiserimus partes.

Si autem nobis aliquis obijciat, dicens caliditatem causa suæ raritatis & dilatationis maiorem occupare locum debere, quàm sit locus quem tenet frigiditas, & hoc causa suæ constrictionis. Dicemus, caliditatem non dilatari, cum eius contraria coniungatur ei & æquetur: quia contrarietas est inter eas, & insecutio: nec etiam æquius est, caliditatem remouere frigiditatem a loco suo, quàm ut caliditatem frigiditas. Postquam ergo caliditati nunc adest, quod diximus contra frigiditatem, non dilatatur in loco suo caliditas magis,
quam frigiditas in suo.

Quod si uolueris, minimam ex partibus rei in complexione æquali, intellectualiter consyderare, quæ est pars indiuisibilis causa suæ paruitatis: & inuenies conueniens esse, ut sit in ea tantum caliditatis, quantum frigiditatis: cum rei æqualis compositio facta sit ex partibus istis. Iam ergo ex hoc uerificatum est, in re æquali tot partes calidas contineri quot frigiditas: & manifestum est, quod discessus ab æqualitate secundum qualitatem, est augmentum unius qualitatis supra sibi contrariam: quod etiam indagando secundum quantitatis directionem exposuimus. Iam igitur ostensum est, quantitatem eorum, quæ ab æqualitate discesserunt, secundum quantitatem in qualitate ex hoc quod in eis est de æqualitatis manifestatione, metiri. Deinceps uero explicabo eorum resolutionem in æqualitatem, præcipue cum æqualitas non reperiatur, nisi in eo quod in ipsum resoluitur. Dicam ergo, quod licet augmenta, quia supra æqualitatem fuerunt, in æqualitatem resoluantur, præter augmentum dupli, consequens est tamen secundum hunc

ordinem, ut non omne quod ab æqualitate discefferit, in ipsam proprie resoluator: & quia iam manifestum fuit, quod in re æquali tantum est caliditatis quantum frigiditatis. Ponamus rem æqualem, unam partem, cuius una medietas calida, & altera ipsius frigida sit: & ponamus etiam unamquamque contrariarum quæ æquantur, medium. Erit ergo calidum medium, & frigidum medium.

Dico ergo, quod oportet ut sit quantitas augmenti primi, quod discessit ab æqualitate, cuius calor non uehementer sensui manifestus apparuit, dupla caliditatis quæ in re æquali existit. Ex eo itaque patet, quod de augmento dupli exposuimus, & est in dupla frigiditatis quæ est in re æquali, postquam rei æqualis caliditas tanta est quanta frigiditas ipsius, & est pars media ex unaquaque earum, sicut diximus. Est ergo in augmento primo quantitas caloris, pars prima integra. Frigiditas uero quantitas mediocritatis caloris qui est in ipso. Cum ergo resoluerimus hoc primum augmentum in æqualitatem, & remouerimus unum duplum caliditatis, remanebit media pars calida, & media frigida: & ipsæ sunt duo media, quæ se uicissim contemperant, ex quibus processit æqualitas. Ex hoc quoque manifestum est, quod æqualitas in unoquoque augmentorum reperietur cum remouerimus prima augmenta. Inueniemus ergo partes contrarias, quæ sese, ut dictum, temperant.

Dico præterea, quod oportet, ut sit mensura augmenti secundi, cuius calor excefferit augmentum primum, manifeste dupla caloris primi, augmenti primi, quemadmodum de augmento dupli docuimus: & quia mensura primi augmenti iam fuit pars una integra, & dupla caloris qui est in re æquali, & dupla etiam frigiditas ipsius, oportet ut sit calor secundi augmenti duæ partes, & sit duplus caloris primi augmenti, & quadruplus caloris qui est in æqualitate, & quadruplus etiam frigiditatis quæ in ipsa continetur. Ipsi enim calor, ut dictum est, eius frigiditati æqualis est. Quod ergo in augmento secundo frigiditatis inuenitur, tantum est, quantum quarta pars caliditatis in eodem inuentæ. Cum ergo hoc secundum augmentum abstulerimus, remanebit primum: primum quoque cum remouerimus augmentum, remanebit media pars calida, & media frigida: & ipsum, ut dictum est, sunt duo media, quæ ad inuicem temperant se, a quibus æqualitas processit.

Et dico itidem, quod oportet, ut sit mensura tertij augmenti, cuius calor & effectus secundum augmentum excefferunt uehementer, non tamen multitudine dupla caliditatis augmenti secundi. Quod ex hoc manifestum est, quod de augmento dupli exposuimus, Sed quia mensura

fura augmenti eius secundi, dupla fuit caloris augmenti primi, & quadrupla caloris qui est in æqualitate, exigit ut sit calor augmenti tertij, quadruplus caloris augmenti primi: & quia calor augmenti primi duplus fuit caloris qui est in re æquali, & duplus frigiditatis eiusdem, oportet ut sit calor augmenti tertij octuplus caloris, qui est in æqualitate: & octuplus etiam frigiditatis, quæ in ipsa existit, postquam calor æqualitatis frigiditati ipsius æquatur. Ex hoc quoque patet, quod illud, quod in augmento tertio frigiditatis existit, tantum est quantum octaua pars caloris eiusdem. Cum ergo abstulerimus hoc augmentum tertium, remanebit secundum augmentum: quod inde cum sublatum fuerit, remanebit augmentum primum: hoc quoque primum cum remotum fuerit, remanebit media pars calida, & media frigida: & ipsa, ut dictum est, sunt duo media, quæ sese vicissim temperant, a quibus processit æqualitas.

Itidem dico, quod oportet ut sit mensura augmenti quarti, cuius calor & effectus tertium augmentum uehementer supergressi sunt, dupla caloris augmenti tertij. Quod ex eo patet quod de augmento dupli docuimus. Sed quia calor augmenti tertij, quadruplus fuit caloris augmenti primi, & caloris qui est in æqualitate octuplus, oportet ut sit mensura caloris augmenti quarti octuplus caloris primi augmenti, & sexdecuplus caloris qui est in æqualitate, qui etiam frigiditatis in ipsa, quæ in ipsa reperitur sexdecuplus existit: quemadmodum ostendimus, quod calor æqualitatis est sicut eius frigiditas. Est ergo illud frigiditatis, quod in quarto existit augmento, tantum, quantum est medietas octauæ partis caloris in ipso existentis. Cum ergo remouerimus hoc quartum augmentum, remanebit tertium: tertium quoque cum abstulerimus, remanebit secundum: cumque secundum remouerimus, remanebit primum: primum quoque cum sublatum fuerit, remanebit media pars calida, & media frigida: & ipsa, ut sepe dictum est, sunt duo media, quæ se ad inuicem temperant, ex quibus æqualitas constituta est. Non dissimiliter quoque erit mensura augmenti primi, & secundi, & tertij, & quarti, cuius æqualitatem frigiditas supergressa est: quemadmodum fuit mensura caloris, qui æqualitatem excessit, cuius supergressionem explanauimus. Caliditas quoque, quæ est in augmento cum frigiditas intenditur, ita erit, ut fuit frigiditas augmenti in quo sit caloris intensio.

Postquam ergo iam exposuimus manifeste hoc quod proposueramus in æqualitate absoluta, reuertamur ad ostendendum hoc in æqualitate, quæ secundum relationem attenditur. Dico ergo æquale in medicinis, quod secundum comparisonem quam habet ad humanam speciem, æquale uocatur: & est, quod neque calefacit, neque infrigidat,

Æquale in medicinis secundum comparisonem.

neque humectat, neque desiccatur. Cum igitur aliquid sic fuerit, consequens est, ut quod ex caliditate in eo continetur, sit, quemadmodum continetur illud, quod ex frigiditate, & calidarum partium quantitas in eo sit tanta, quanta frigidarum, cum scilicet ad humanam speciem æqualem comparatur: hoc est, quod si huius calefactio respectu illius speciei, non est maior ipsius in frigidatione, uel humectatio desiccatione, ipsum est æquale, quod secundum comparisonem dicitur. Oportet etiam, ut hoc æquale sit principium, & eius elementum ad quod dicitur æquale: quia in ipsum resoluitur illud quod supra ipsum augmentum fuit, & quod ab eo egressum fuit. Oportet etiam, ut mensuræ augmentorum supra hoc æquale sint, quemadmodum augmentorum mensuræ supra æquale absolute solutum fuerunt. Conueniunt igitur huic æquali, quod secundum comparisonem dicitur, ea quæ æquali, quod absolute dicitur, conuenire monstrata sunt: hoc est, quod ut diximus, hoc æquale est principium, & elementum eorum respectu quorum dicitur, & in ipsum resoluntur augmenta, postquam ab illo orta fuerint.

Huius autem, quod dicimus medicinam hanc calidam, uel frigidam, uel siccam, uel humidam in primo gradu existere, expositio est, quod eius caliditas, uel frigiditas, uel siccitas, uel humiditas, aliquid supra æquale auxit, quod est primum augmentorum, sensui non ex toto manifeste occurrens. Et iam ostensum est, primum augmentum naturale, est augmentum dupli, & quod in ipsum in æquale resoluitur. Oportet ergo, quod partes qualitatum, quæ sensui occurrunt, & in gradu primo existunt, duplum sint huius, quod est in æquali secundum suam speciem, & duplum etiam eius, quod in eo est ex sibi contraria, secundum quod iam declarauimus. Sed cum remouerimus, quod est in primo gradu, quod scilicet est primum augmentum ex partibus qualitatum supra æquale additum, remanebit æquale, in quo qualitates secundum æqualitatem connectuntur: sicut ostendimus in conuersione, quæ fit secundum resolutionem, cum aliquid ad originem reducitur, a qua ipsi fuit principium. Gradus enim primus non ab alio constituitur, nisi ex duplo, quod est in æquali ex sua specie, uel si uis, ex sibi contraria, quemadmodum declarauimus. Similiter cum dicimus hanc medicinam calidam, frigidam, siccam, uel humidam in gradu secundo, eius intentio est, quod eius caliditas, uel frigiditas, uel siccitas, uel humiditas iam aliquid supra primum gradum auxerit, quod est primum augmentum supergrediens primum gradum manifeste. Et oportet ut sit huius augmenti mensura dupla eius, quod est ante ipsum in primo gradu: quemadmodum ostendimus, quod resolutio, quæ fit, cum aliquid ad suum reducitur principium, quod est æquale, non inuenitur, nisi in augmento

dupli. Erit ergo uirtus qualitatis in secundo gradu dominantis, dupla uirtutis dñantis in primo: sed uirtutis dominantis in primo gradu mensura, ut ostensum est, dupla fuit mensurę uirtutis, quę est in equali, secundũ suam speciem, aut si uolueris, secundũ sibi contrariam. Erit ergo uirtus in secũdo gradu dominãs quadrupla eius, quod est in equali secundũ suam speciem, aut si uolueris secundũ sibi contrariam. Cum ergo illud quod in gradu secundo superat, remouerimus, remanebit gradus primus, in quo primũ augmentum attenditur: & cum primũ sustulerimus gradũ, remanebit æquale, in quo qualitates secundũ æqualitatem coniunguntur: sicut demonstraui in cõuersione quę fit dum redditur ad equalē. Non dissimiliter etiã cum dicimus medicinã hanc calidam, uel fri. uel sicc. uel hu. in gradu tertio existere, intenditur, quod eius cali. uel fri. uel sicc. uel hu. iam addit supra gradum secundũ, quod est primũ augmentorũ, quę gradum secundũ supergressa sunt, non tamen in ultimo. Vnde oportet, ut huius tertij augmenti mensura dupla sit eius quod ante ipsam existit, in secundo gradu: sicut ostendimus in augmento dupli. Mensura uero augmenti secundi, iam dupla fuit mensurę augmenti primi, & quadrupla suę simili, ut sibi contrarię, quę est in equali. Erit igitur mensura dominij tertij gradus quadrupla augmenti primi, & octupla eius quod in equali inuenitur, ex sua simili, uel ex sibi contraria. Cum ergo tertij gradus dominium sustulerimus, residuũ erit gradus secundus: secundum quoque cum remouerimus, remanebit primus: hunc quoque cum abstulerimus, remanebit æquale, in quo qualitates, secundum æqualitatem cõmifcentur. Similiter cum dicimus hanc medicinã calidam, uel frigidam, uel siccam, uel humidã in quarto gradu, intendit, quod eius caliditas, uel frigiditas, uel siccitas, uel humiditas, iam aliquid auxit supra gradũ tertium, quod existit primũ augmentum, tertiuũ gradum excedens: cuius effectus ualidus existit, hoc est, quod ad nos ex eius caliditate peruenit, cõbustionem operatum est, & quod ex eius frigiditate, insensibilitatem, & mortificationem efficit eius cui applicatur. Oportet igitur, ut sit huius quarti augmenti, mensura dupla eius quod ante ipsum est in gradu tertio, sicut de augmento dupli patefecimus. Sed tertij augmenti mensura, iam fuit quadrupla uirtutis gradus primi, & octupla eius quod est in equali ex sua simili, uel sibi contraria: erit igitur secundum hoc uirtus dominij quarti gradus, octupla uirtutis primi gradus, & sexdecupla illius, quę est in equali, ex sua simili, uel sibi contraria. Cũ ergo hunc quartũ gradum ad æqualitatem reuertendo reduxerimus cum sublatione eius quod est in eo, relinquitur gradus tertius: tertium autem cum abstulerimus, remanebit secundus: & secundum cum remouerimus, remanebit primus: primo quoque sublato, residuum erit æquale, in quo qualitates, æqua-

N iij

litati connexæ sunt. Hoc itaque modo, qualitas resolutionis augmentorum ad æquale consistit, a quo eorum fuit principium. Ex hoc quoque manifestum est, uirtutes graduum medicinarum, quæ ab æquali principium sortiuntur, ad ipsum resolui, uel conuerti a quo processerunt. Nos autem iam ostendimus, resolutionem in æqualem inueniri non posse, nisi in proportionem dupli, & proportionem dupli proportionalem existentem. Sequitur ergo ex hoc, uirtutes graduum medicinarum sensui apparentes, quæ scilicet supra æquale aliquid augent, proportionales dupli proportionem existere. Ordo uero proportionum ex quo ad hanc peruenitur conclusionem, est, ut dicamus uirtutes graduum medicinarum esse, quæ in æquale cōuertuntur: sicut iam manifestum est. Omne autem quod in æquale resoluitur, in proportionem dupli existit. Consequens igitur est ex hoc, ut uirtutes graduum medicinarum sensui apparentes, proportionales sint dupli proportionem.

Comparatio
nes Graduum
ad inuicem.

Cum ergo adiunxerimus huic conclusioni suam comparisonem: hoc est, quod hoc est, quod proportio dupli est proportionalis: consequitur ex hoc, uirtutes graduum medicinarum dominantes, proportionales esse: scilicet ut sit proportio caliditatis, quæ in æquali consistit ad caliditatem, quæ in primo gradu attenditur, sicut proportio caliditatis gradus primi, ad caliditatem secundi gradus. Et proportio caliditatis gradus secundi ad caliditatem tertij gradus, sicut proportio caliditatis tertij gradus ad caliditatem quarti gradus. Similiter quoque erit proportio frigiditatis, quæ est in æquali ad frigiditatem gradus secundi, & proportio frigiditatis gradus secundi ad tertij gradus frigiditatem, sicut proportio tertij gradus ad frigiditatem quarti gradus. Virtutes autem contrariæ uirtutibus quæ ab æquali, secundum argumentum recesserunt, si denominauerimus secundum modum comparisonis excedentium, erunt proportionales, addentes: hoc est, erit mensura augmenti frigiditatis, quæ est in æquali supra frigiditatem gradus primi, sicut mensura frigiditatis gradus primi, supra mensuram frigiditatis gradus secundi, supra mensuram frigiditatis gradus tertij: sicut mensura frigiditatis gradus tertij, supra mensuram frigiditatis gradus quarti. Si autem denominauerimus quasdam earum ex alijs, erunt æquales: quem admodum ostendimus omnes æquales existere, ex eo, quod in æquali reperitur, cum augmenta sublata fuerint: ipse enim partes æquales inuenientur. Huius autem declaratio est, quod æquale illud existit in quo continetur tantum caliditatis, quantum & frigiditatis, siue partes sint magnæ, siue paræ. Ponamus igitur, quod æquale sit pars minima partium, cuius medietas sit calida, & medietas sit frigida: & quod caliditas primi gradus dupla, sit eius quod est in æquali ex caliditate

ditate, sicut ostendimus, primum augmentum naturale esse augmentum dupli: quia ergo quod in æquali continetur ex frigidityte, æquum est ei quod est in ipso ex caliditate, oportet ut sit caliditas primi gradus dupla etiam frigiditytis, quæ est in æquali: cum ipsius frigiditytis suæ caliditati sit æqualis. Et quia caliditas primi gradus, dupla est frigiditytis, quæ est in æquali, erit quod reperitur in ipso ex frigidityte quantum est medietas eius, quod est in ipso ex caliditate. Ergo caliditas erit pars, & frigiditytis partis medietas. In gradu quoque secundo, quod ex caliditate reperitur, duplum est eius, quod est in ipso primo ex caliditate: sicut patefecimus ex augmento dupli. Sed quod est in gradu primo caliditatis, ut ostensum est, duplum quoque eius est quod est in æquali ex caliditate, & duplum etiam eius quod est in ipso ex frigidityte. Oportet ergo, ut sit quod in gradu secundo est, ex caliditate quadruplum eius, quod est in æquali ex caliditate, & quadruplum etiam frigiditytis quæ est in ipso cum mensura, cum ad frigiditytatem facta fuerit. Et cum fuerit caliditas secundi gradus quadrupla frigidityti quæ est in æquali, postquam. quod in ipso est frigiditytis, æquum est ipsius caliditati, erit caliditas duæ partes, & frigiditytis partis medietas. In gradu similiter tertio, quod caliditatis continetur, duplum est eius quod est in secundo ex caliditate: quemadmodum ostendimus ex incremento dupli. Sed quod in gradu continetur secundo ex caliditate, quadruplum existit eius, quod est in æquali ex caliditate, & quadruplum etiam eius quod in eodem continetur ex frigidityte. Oportet igitur, ut sit quod in gradu tertio est caliditatis, octuplum caliditatis, quæ est in æquali, & octuplum etiam frigiditytis eiusdem, cum mensura, cum ad frigiditytatem facta fuerit. Et cum caliditas gradus tertij, octupla fuerit frigiditytis quæ est in æquali, erit quod est in ipso ex frigidityte octava pars eius quod est in eo ex caliditate, ergo erit caliditas partes quatuor, & frigiditytis pars media. In gradu quoque quarto quod est ex caliditate, duplum est eius, quod est intensio ex caliditate, quemadmodum ex augmento dupli patefecimus. Sed quod est intensio ex caliditate, iam fuit octuplum eius quod in æquali continetur ex caliditate, & etiam octuplum frigiditytis quæ est in ipso. Oportet igitur, ut sit quod est in gradu quarto ex caliditate, sexdecuplum eius, quod est in æquali ex caliditate, & etiam sexdecuplum eius quod in ipso continetur ex frigidityte, cum ad frigiditytatem commensuratum fuerit. quia caliditas gradus quartij, caliditatis gradus tertij dupla est. Et cum caliditas gradus quartij sexdecupla fuerit frigidityti, quæ est in æquali, erit illud quod est in ipso ex frigidityte, quantum est medietas octa-

uæ partis eius, quod in ipso reperitur ex caliditate. Erit ergo caliditas octo partes, & frigiditas patris medietas. Non dissimiliter quoque quod ex frigidityte in primo gradu, & ij. iij. & iiij. continebitur, cum incremento ad caliditatem se habebit, secundum proportionis modum, quem præmissimus ex frigidityte: & mensura in humiditate & siccitate, ad eundem modum obseruabitur.

Iam ergo ex hoc manifestum fuit, quod cum tu proportionaueris uirtutes contrarias, uirtutibus quæ ab æquali re procedentes peruenerunt ad augmentum, quare quælibet in quolibet gradu est medietas partis unus inter se, erunt æquales. Cum autem proportionaueris eas secundum modum relationis quem habet recedentes, erunt proportionales, duplici proportionem: hoc est, quod frigiditas caliditatis tertij gradus, addit super frigiditatem caliditatis quarti gradus, quantum est quarti gradus frigiditas. Similiter quoque gradus secundus super tertium, & primus super secundum, et æquale super primum: hoc est, quod frigiditas caliditatis quarti gradus, tanta est quanta medietas octauæ, caloris eiusdem, & in tertio gradu octaua, & secundo quarta, & in primo media, & in æquali similiter. Calor quoque qui attenditur secundum dominium frigiditatis in tertio gradu, eodem modo calorem frigiditatis quarti gradus superat cum quantitate caloris quarti gradus. Gradus quoque residui similiter se habent: in siccitate quoque & humiditate idem inuenitur. Iam ergo ex hoc quod præmissimus, manifestum est, omnibus proportionibus, quæ in proportionem augmenti attenduntur, proportionem duplici meliorem existere in qua æquale reperitur: hoc est, quod ipsa in æquale resoluitur, sicut demonstraui. Musicæ quoque tractator docuit hanc proportionem omnibus alijs proportionibus meliorem esse, & in medicinis conuenientiore, scilicet duplici proportionem.

Alias, in naturis.

Ex hoc quoque declaratum est, quosdam non nominasse gradum primum. ij. iij. iiij. nisi solummodo secundum modum quo numeri ordinatio uocatur, & non aliter: hoc est, quod etiã eorum sermo in nominando gradum primum, ij. iij. iiij. intelligitur absque qualibet duarum intentionum. Quarum una est eorum, qui eos secundum ordinem numeri, & eorum computationem nominauerunt, quæ est huiusmodi, primo, secundo, tertio, quarto. Alia autem eorum qui hoc secundum uirtutum modum dixerunt: scilicet qui quartum gradum nominauerunt, eo quod eius uirtus quadrupla sit primi: & tertium, quod eius uirtus tripla sit primi: & secundum, quod eius uirtus dupla primi existat. Si qui igitur hos gradus, primum, secundum, tertium, quartum, sic nominari dixerint secundum ordinem numeri, & non secundum uirtutum ordinationem, non erit eorum dictio conueniens, secundum prædictum modum non

minationis : cum ipsi in gradibus uirtutes quærant. Quod si fuerint etiam aliqui, qui dicant in gradibus quartum dici, quod eius uirtus sit quadrupla primi, & tertium causa suæ uirtutis, quæ est tripla primi, erit iste ordo graduum absque proportionem. Nos uero iam ostendimus in præcedentibus, ipsos proportionales existere.

Galenus quoque in libro x. tractatum, quem de componendis medicinis edidit, in parte uidelicet octaua, cum de quinta confectione medicinarum Andromachi tractaret, ad curandum stomachum, eorum destruxit sententiam, qui quarti gradus uirtutem primi quadruplam, & tertij primi triplam asseriebant. Confectio autem illa satis aperte potest in illo libro intelligi, si quis intente considerare uoluerit : & si fuerit boni intellectus, & in proportionem instructus, intelliget sententiam illorum qui dicunt quartum gradum quadrupli primi, & tertium triplum primi, annullatam esse

Alij præterea fuerunt, qui Graduum uirtutes secundum hunc ordinem se habere dixerunt : affirmantes, uirtutem caloris primi gradus habere se in quinque octauas uirtutis caloris quarti gradus, ideoque tres eius octauæ remanent frigida. Dixerunt etiam, quod uirtus caliditatis secundi gradus, habet in se tres quartas uirtutis caliditatis quarti gradus, & remanebit eius quarta frigida : & quod uirtus caliditatis tertij gradus contineat septem octauas uirtutis caliditatis quarti gradus, & remanebit eius octaua frigida. Qui autem eos in hanc induxit sententiam, fuit quidam qui dixit : quod si nos misceremus medicinam in quarto gradu calidam, cum medicina frigida in eodem gradu, æquaretur medicina, & essent in ea quatuor partes calida, & quatuor frigida. Et si adderemus quintam partem calidam, esset calida in primo gradu, essentque eius quinque partes calida, & tres frigida. Similiter si adderemus sextam partem calidam, in secundo gradu esset calida, & essent eius tres quartæ calida, & alia quarta frigida. Septimam quoque partem calidam si adderemus, esset medicina calida in tertio gradu, essentque ipsius septem octauæ calida, & reliqua octaua frigida. Quod si octauam partem calidam adderemus, esset medicina calida in quarto gradu, & esset tota calida, nihil in se habens frigiditatis. Huius autem intentio falsa existit, & secundum modum experimenti, & secundum eum qui argumentatur contra eum, ponens principium suum secundum dicta illius : hoc est, quod si prædictus misceret medicinam calidam in tertio gradu, cum medicina frigida in eodem gradu, æquaretur medicina, essentque in ea tres partes calida, & tres frigida : quod si pars una caliditatis adderetur, esset calida in primo gradu, & essent eius quatuor partes calida, & duæ frigida : essent ergo secundum hoc, primi gradus duæ tertie calida, & una frigida : ex præmissis

Opinio quorundam circa Graduum uirtutes.

Dilutio opinionis præcedentis.

sis uero quinque eius octauæ fierent calidæ, & tres frigidæ: hoc autem est impossibile. Similiter quoque, si pars secunda cum prima fieret calida, esset medicina calida in secundo gradu, essentque eius quinque partes calidæ, & pars reliqua frigida: ergo secundum hunc modum, quinque sextæ secundi gradus existerent calidæ, & una frigida: sed in præcedentibus eius tres quartæ fuerunt calidæ, una quoque frigida: quod omnino contrarium & impossibile est. Ita etiam, si pars tertia cum secunda, & prima calida fiat, erit medicina tota calida, nihil in se retinens frigiditatis. Sed in præcedentibus ostensum fuit, quod cum pars tertia cum partibus quæ ipsam præcedunt in quarto gradu calida sit, eius septem octauæ calidæ existunt, & reliqua octaua frigida. Ideoque hæc intentio falsa manifeste existit. Non enim oportet, ut huius intentionis in uento aliquo, in gradu quarto attendat quod non æque in gradu tertio, & secundo obseruari possit. Postquam ergo huius intentionis falsitas manifeste apparuit, & eius etiā sententia manifeste destructa est, qui uirtutem quatuor gradus primi quadruplā, & tertij triplam primi asserbat, ex eo quod

G. in receptione medicinæ sui libri comprobauit, & ex eo quod nos declarauimus.

Est postquam ostensum est, quod gradus dupli proportionem proportionales existunt, scilicet quod proportio uirtutis gradus primi, ad secundum est in effectū, sicut proportio uirtutis gradus secundum ad tertium, & proportio uirtutis gradus tertij ad quartum: declarabo nunc, quomodo compositio componendi medicinas, secundum hanc proportionem, quæ omnibus alijs in proportionem augmentorum melior existit, comprehendi queat.

¶ De Compositione MEDICINARVM

in generali, quæ fit sex modis

DICAM ergo, quod Compositio Medicinæ, licet infinitas recipiat sectiones, in sex tamen restringitur, quæ sub regulis rationis comprehenduntur. Quarum una est, Compositio medicinæ calidæ, cum alia medicina calida. Et secunda, Compositio medicinæ frigidæ, cum alia medicina frigida. Et tertia, Compositio medicinæ calidæ, cum medicina frigida. Quarta quoque medicinæ Compositio, est medicinæ temperatæ, cum alia medicina temperata. Quinta etiā Compositio medicinæ temperatæ cum medicina calida. Sexta, Compositio medicinæ temperatæ, cum medicina frigida. Compositio quoque medicinæ calidæ, cum alia calida, tribus modis fit. Unus est, ut ipsa medicina misceatur medicinæ aque calidæ ut ipsa, est. Secundus est, ut coniungatur medicinæ maioris caliditatis. Tertius est, ut medicina minoris caliditatis, medicinæ maioris caliditatis coniungatur. Quod si Compositio medicinæ ex æque calidis fiat, non erit in ea

Compositio
Medicinæ calidæ cum calida triplex.

caloris augmentum, & non minuetur ex ea aliquid. Et si compositio medicinae fiat ex medicina calida, & alia quæ sit minoris caliditatis, erit medicina composita minus calida. Sed si compositio medicinae fiat ex calida, & alia quæ sit maioris caliditatis, erit medicina composita, magis calida, neque minuetur ex ea aliquid, & erit eius caliditas inter augmentum & diminutionem. Nos itaque huius quod diximus exemplum ponamus. Cum miscuerimus duas aquas, quarum unaquæque sit bulliens in summo, neque in nostra permixtione aliqua intrauerit mora, non minuetur ex earum caliditate aliquid, sed remanebunt feruentes utraq;ue. Si autem unam minus feruentem cum alia miscuerimus quæ magis ferueat, augmentabitur caliditas aquæ minus feruentis, propter aquam magis feruentem: & minuetur caliditas aquæ multum feruentis, propter aquam minus feruentem, Non est tamen conueniens, ut existimemus medicinam calidam, caliditatem calidioris medicinae cui admiscetur, minuere propter modum qualitatis minoris caliditatis, sed propter proprietatem eius, quod est cum eius minore caliditate ex qualitate frigiditatis. Eodem modo, medicinae frigidioris frigiditas minuetur ex eo, quod est minus frigida ex qualitate caliditatis. Propter hoc etiam in præcedentibus declarauimus, frigiditatem, quæ est cum caliditate primi gradus, æquari medietati caliditatis ipsius; & sic in reliquis gradibus est intelligendum: ut ex hoc cognoscas illud quod nomen frigiditatis comprehendit, ex nomine caliditatis, aut ex nomine caliditatis nomen frigiditatis, aut nomen humiditatis ex nomine siccitatis, aut nomen siccitatis ex nomine humiditatis pendere quemadmodum in sequentibus propalabo.

Exemplum

C De Compositione MEDICINAE quæ fit, ex frigida medicina cum alia frigida, COMPOSITIO uero Medicinæ, quæ fit ex frigida medicina cum alia frigida, tribus etiam fit modis. Vno, ut medicina frigida in compositione iungatur alij medicinæ eiusdem frigiditatis. Non ergo quando fit compositio, augmentabitur frigiditas, neque minuetur ex ea aliquid. Secundo, ut in compositione medicina frigida, cum alia maioris frigiditatis admisceatur. Tertio uero, ut in compositione medicina frigida cum alia minoris frigiditatis admisceatur. Diminutæ igitur frigiditas ex augmentatæ frigiditate augebitur, & augmentatæ frigiditas ex diminutæ frigiditate minuetur: eritque medicina composita, inter frigiditatem frigidioris, & frigiditatem minus frigida. Hoc quoque manifestum est & apparens ei qui propositum exemplum memoriæ commendauerit. Rursus in compositione quæ fit ex coniunctione medicinae calidæ cum frigida, unaquæque qualitatibus a sua minuitur contraria. Et rur-

Compositio
medicinæ fri-
gidæ cum fri-
gida triplex.

fus in compositione quæ fit ex commixtione medicinarum æqualis cum alia æquali, erit medicina ex eis composita æqualis. In Compositione quoque medicinarum, quæ fit ex coniunctione medicinarum calidarum non æquali, erit medicina ex eis composita non æqualis. quia cum æquale inæquali admixtum fuerit, non erit medicina ex eis composita æqualis. hoc enim unum est ex per se notis, quæ probatione non indigent. Et necesse est, ut caliditas medicinarum calidarum, minuatur ex eo quod declarauimus. Et hoc est, quod illud quod est in minus calido, ex qualitate frigiditatis reprimat caliditatem eius quod est magis calidum. Huius sermonis summa est, quod cum compositio fit ex commixtione æqualium cum æqualibus, & calidorum cum æque calidis, & frigidorum cum frigidis eiusdem frigiditatis, non augmentabitur eorum uirtus, neque minuetur ex eo quod est in ea aliquid: esset ergo temperata, aut calida, aut frigida. Sed si compositio fit ex commixtione diuersarum medicinarum ex augmento & diminutione, aut ex contrarietate, minus ab augmentato augeretur, & maius a diminuto minueretur.

¶ **Expositio Compositionis MEDICINARUM, & re-nunciatio compositionis medicinarum calidarum, cum alia medicina calida.**

CONGREGABIS itaque pondera calidarum quæ in gradibus sunt, & seruabis ea: quæ etiam in eis ex uirtutibus frigidis reperiuntur coniunges, & quæ sit earum denominatio, ex numero calidarum uirtutum scies. Nos autem iam sæpe in eis quæ præceserunt diximus, quod cum uirtutes frigidæ fuerint tantum, quantum media pars calidarum uirtutum, erit medicina ex eis composita, in primo gradu calida: & cum uirtutes frigidæ fuerint quantum quarta pars calidarum uirtutum, erit medicina in secundo gradu calida: & cum fuerint uirtutes frigidæ quantum octaua uirtutum calidarum, erit medicina calida, & in tertio gradu: & cum fuerint frigidæ medicinarum uirtutes quantum sextadecima pars uirtutum calidarum, erit medicina calida, in quarto gradu. Similiter quoque inuenietur regula medicinarum frigidarum, in quibus frigiditas dominatur, & uni quatuor graduum comparabitur. Quod si uirtus medicinarum intra duos ex quatuor gradibus fuerit, proportionem eius ex differentia, quæ inter illos duos gradus inuenitur, scias. Eius itaque quod diximus exemplum ponamus. Hoc est, quod cum miscuerimus pondus 3. 1. mastice, quod in secundo gradu existit calidum, cum pondere 3. 11. cardamomi, quod est in primo gradu calidum, multiplicabimus uirtutem caliditatis gradus primi, quæ una est, in duabus 3. cardamomi, & prouenient inde duæ partes: deinde multiplicabis etiam uirtutem gradus secundi, quæ est duo, secundum primam regulam in 1. 3.

Graduum in
Compositis
discretio.

masticis, & prouenient inde partes duæ. Adiunges itaque duas partes caliditatis cardamomi, duabus partibus caliditatis masticis, & fiunt quatuor partes calidæ: quas conseruabis, quemadmodum indicaui tibi. Tu autem iam sciisti ex præmissis, quod partes frigida, quæ cum caliditate primi gradus existunt, sunt quantum caliditas, medietas calidarum partium: est ergo in illa ex frigidityte, pars media, cum ad partes calidas comparata fuerit. Multiplicabis igitur hanc mediam in pondus 3, ij. cardamomi, & erit pars integra frigida. Similiter quoque tu iam sciisti, quod partes calidæ caliditate secundi gradus, duplum sunt primi, & quod earum quarta est frigida, & quod quarta duorum est medietas. Multiplicabis itaque medietatem in pondus unius 3. masticis, & erit medietas frigida. Eam igitur adiunges parti frigida, & perueniet ex eis pars, & medietas partis frigiditytis. Scies itaque quæ sit denominatio partis, & mediæ partis frigida, & ex quatuor partibus calidis quas seruasti: ipsæ autem erunt tres octauæ. Ostensum est igitur, quod huiusmodi medicinæ composita tres octauæ, quæ sunt cum eius partibus calidis, frigida sunt. Iam autem sciisti, quod frigiditytas quæ est cum caliditate primi gradus, est quantum medietas eius quod est in illo ex caliditate: & quod frigiditytas quæ attenditur respectu caliditatis gradus secundi, est quantum pars quarta caliditatis ipsius. Sciisti etiam, quod tres octauæ minus sunt medietate, quæ est frigiditytas quæ in caliditate primi gradus reperitur, & plus quam quarta, quæ est frigiditytas, quæ secundum caliditatem secundi gradus attenditur. Oportet igitur, ut medicina hæc, cuius tres octauæ, quæ cum partibus calidis inueniuntur, frigida sunt, intra gradum primum & gradum secundum existat

Cum ergo uoluerimus scire, in quoto gradu sit medicina calida: superfluitatem qua frigiditytas, quæ secundum gradum attenditur primum, frigiditytatem quæ cum gradu secundo reperitur, superat, scias: quæ est quartæ partis frigida. Minues itaque hanc ex octauis tribus, quæ sunt frigiditytas composita medicine, & remanebit octaua. Deinde scies quæ sit denominatio eius, ex quatuor, quæ est superfluitas, quæ inter duos gradus inuenitur: inueniesque ipsam esse medietatem. Ex hac ergo medietate caliditas secundi gradus reprimetur. Minues itaque hanc denominationem a gradu secundo, & erit medicina composita in medio secundi gradus calida. Et hoc est quod demonstrare uoluimus. Regula quoque quæ in compositione medicine frigida de cum medicina frigida attenditur, erit similiter.

V **¶** Denominatio Compositionis Medicinæ.
IRTUTES ponderum medicinarum calidarum, quæ in gradibus attenduntur, aggregabis: & ex eis etiam ex uirtutibus frigidis adunabis: & unumquodque eorum separatim per se seruabis: uirtutes quoque ponderum frigidarum medicinarum, quæ in gradibus attenduntur: & quod cum eis est ex uirtutibus calidis, adiunges, & uirtutes frigidas, uirtutibus frigidis. Si ergo uirtutes calidæ cum frigidis alternentur, medicina composita in caliditate & frigiditate erit æqualis. Quod si uirtutes calidæ frigidis plures fuerint, scies denominatiōem uirtutum frigidarum ex eis: & facies sicut præmissimus. Frigidæ quoque uirtutes, si calidis plures extiterint, quæ sit uirtutum calidarum denominatio ex eis, notabis: & facies sicut præmissum est. Compositio autem medicinæ æqualis cum æquali, est sicut diximus, uidelicet quod medicina ex eis composita erit æqualis.

¶ Narratio Compositionis MEDICINAE æqualis, cum medicina calida.

V **I**RTUTES ponderum Medicinarum æqualium frigidas, & calidas, uniuscuiusque uidelicet gradus per se aggregabis: uirtutes quoque calidarum medicinarum: & quod cum eis est ex uirtutibus frigidis, similiter congregabis: deinde uirtutes calidas calidis, & frigidas frigidis adiunges: & uirtutes frigidas ex calidis denominabis, & facies ut præmissum est. Cuius exemplum est: ut misceamus mannæ 3. 1. cum cardamomi 3. 1. Ex ea iam sciuiſti, quod illud quod ex caliditate in medicina æquali continetur, est quantum etiam in ipsa ex frigiditate. Et quia hoc ita est, medietas eius calida, & alia frigida est. quod enim & secundum hoc in ipsa est ex caliditate, est pars media: & quod ex frigiditate, pars media. Quod si poneremus quod in ea continetur ex caliditate partem, & quod ex frigiditate partem, & gradus alios secundum hunc ordinem statuerimus, scilicet proportionem dupli proportionales erunt. Sed quia caliditas primi gradus, & ipsius frigiditas, in ipsis partibus continentur, quæ sensui manifeste occurrunt, melius est, ut quod in æquali continetur, ex caliditate, & frigiditate, ponatur pars media calida, & media frigida. Accipies itaque pro 3. cardamomi, partem unam calidam & mediam frigidam: propter hoc quod demonstrauiſmus: pro 3. quoque mannæ sumes mediam partem calidam, & mediam frigidam: deinde coniunges partes calidas duarum medicinarum, & prouenit ex eis pars, & partis medietas calidæ: partes quoque frigidarum duarum medicinarum aggregabis, & prouenit ex eis pars una frigida. Scies itaque quæ sit denominatio partis ex parte, & media, & erunt duæ tertiæ. Scies ergo, quod huiusmodi expositæ medicinæ calidæ duæ ter-

tiæ, frigida sunt. Oportet ergo, ut hæc medicina composita æqualis, sit calidior: eo quod calor qui est in æquali, est quantum ipsa frigiditas. Scias ergo differentiam quæ est inter æqualem, & gradum primum secundum frigiditatem: & hoc est medietas. Minues igitur eam ex duabus tertijs, & remanebit sexta: deinde scies quæ sit eius denominatio, ex differentia quæ est inter æquale, & primum gradum: & inuenies tertiam. Ex hac ergo denominatione, caliditas primi gradus fuit repressa. Ideo medicinæ caliditas erit in duabus tertijs gradus primi. Et hæc est regula quæ obseruanda est in compositione medicinæ æqualis, cum frigida. Illud præterea quod tibi patefeci in uirtutibus calidis & frigidis, ex me intellige, quia in humidis & siccis idem obseruatur: & similiter in residuo eius totius quod in hoc libro continetur, ex intensione caliditatis & frigiditatis.

Exemplum componendi Medicinam.

| Medicinæ | Pondera | Caliditatis | Frigiditatis | Siccitatis | Humidi. |
|----------|---------|-------------|--------------|------------|-----------|
| Cardiomi | 3 1. | pars una. | pars media. | pars una. | ps media. |
| Zuccari | 3 ij. | partes duæ. | pars una. | ptes duæ. | pars una. |
| Indi | 3 1. | pars media. | pars una. | pars una. | ps media. |
| Emblici | 3. ij. | pars una. | partes duæ. | ptes duæ. | pars una. |

Congregabis itaque partes calidas, & erunt quatuor, & media: partes quoque frigidas colliges, & erunt quatuor, & dimidia: & siccæ erunt sex, & humidæ tres. Postea scies quæ sit frigidarum partium denominatio ex calidis. Ipsæ uero fiunt totidem, quot & illæ. Cum igitur æquales fiunt illis, medicina composita in caliditate & frigiditate erit temperata. Deinde scies etiam denominationem partium humidarum ex siccis quæ est earum medietas: & quia sic etiam medicina est sicca in primo gradu, & in caliditate & frigiditate æqualis.

Exemplum Compositionis alterius Medicinæ.

| Medicinæ | Pondera | Caliditatis | Frigiditatis | Siccitatis | Humidit. |
|----------|---------|-------------|--------------|------------|-----------|
| Masticis | 3 1 | partes duæ. | pars 5. | partes ij. | ps media. |
| Cardiomi | 3 ij. | partes duæ. | pars 1. | partes ij. | pars una. |

Pars 5. media, uel semis, idem.

Partes calidas adunabitis, quæ erunt quatuor: frigida autem cum collectæ fuerint, erunt pars una & 5. siccæ erunt, iij. humide uero erunt pars una, & 5. Deinde scies denominationem partium frigidarum, ex qua prouenient tres octauæ: tres autem octauæ minus sunt medietate, quæ est frigiditas gradus primi, & plus quam quarta, quæ est frigiditas gradus secundi. Erit ergo caliditas huius medicinæ compositæ, addens supra caliditatem gradus primi: quia est plus duplo frigiditatis medicis

nae compositae. Scias itaque, superfluitatem frigiditatis quae est intra gradum primum & secundum, quae est quarta (quam postquam minus eris ex tribus octauis, remanebit octaua) scias ergo denominationem eius ex quarta, quae est duorum graduum differentia, & inuenies eam medietatem. Est itaque ex hoc scitum, frigiditatem huius medicinae, super frigiditatem gradus secundi per quantitatem medietatis, augmentum fore. Ex hoc igitur consequitur, caliditatem gradus secundi, minoratam esse secundum quantitatem suae medietatis. Quantitas autem augmenti frigiditatis medietatis, supra frigiditatem gradus tanta est, quanta diminutio caliditatis suae. Cuius rei probatio est, quod si frigiditas gradus secundi augmentatur secundum quantitatem frigiditatis quae est in gradu secundo, reprimetur caliditas ipsius gradus, & descendet ad gradum primum. Quod similiter erit obseruandum in reliquis gradibus. Iam igitur manifestum fuit, mensuram augmenti frigiditatis medicinae, supra frigiditatem gradus mensurae diminutionis caliditatis eiusdem gradus aequari. Vnde cum medietas caliditatis gradus secundi, in praedicta medicina sit diminuta, relinquitur ut sit eiusdem caliditas caliditatis medietas gradus secundi; aut si maior, fac secundum hoc quod praecessit in superfluitate: quae intra gradum primum & secundum inuenitur. Hoc tamen leuius est, & manifestus apparet probatio eius operationis.

| Medicinae | Pondera | Caliditatis | Frigiditatis | Siccitatis | Humidi. |
|------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Malticis | 3 ij. | Partes iij | Pars 1. | Partes iij | Pars una. |
| Alchon | 3 1. | partes ij. | pars 5. | partes ij. | pars 5. |
| Balaustiae | 3 1 | pars 5. | partes ij. | partes ij. | pars 5. |
| Harmel | 3 1 | partes iij. | pars 5. | partes iij. | pars 5 |
| Emblici | 3 ij. | pars 5. | pars 1. | pars 1. | pars 5 |
| Nigellae | 3 ij. | partes viij. | pars 1. | partes viij. | pars 1 |
| Euforbij | 3 1. | partes viij. | pars 5 | partes viij. | pars 5 |
| Nasturij | 3 1. | partes viij. | pars 5. | partes viij. | pars 5 |

Huius itaque Medicinae partes frigidae, si ex calidis denominentur, erunt ipsae cum quinta: quinta uero minor est quarta, quae est quantitas frigiditatis gradus secundi: & maior octaua, quae est frigiditas gradus tertij. Qua propter considerandum est, quod sit augmentum quintae super octauam, & inuenietur esse trium quartarum decimae: denominabis ergo eas ex octaua, & erunt tres quintae. Minuentur igitur tres quintae a gradu tertio, & remanebit medicina calida in duabus quintis gradus tertij. Quod si haec medicina ex c. 3. mellis conficiatur, erit secundum hunc numerum, & hoc ponas

us. Erit enim frigiditas ipsius minor quarta per quantitatem unius partis, & trium quartarum partis unius, quod est ualde paruum. Oportet igitur, ut huius medicinae caliditas secundi gradus, a caliditate sit maior secundum paruam quantitatem, uidelicet partis, & trium quartarum unius partis.

| Medicinae | Pondera | Caliditatis | Frigiditatis | Siccitatis | Humiditatis |
|------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Masticis | 3 ij. | Partes iij. | Pars 1. | Partes. iij. | Pars 1. |
| Acori | 3 1. | Partes ij. | pars 5. | partes ij. | pars 5. |
| Balaustiae | 3 1. | pars 5. | partes ij. | partes ij. | pars 5. |
| Harmel | 3 1. | partes iij. | pars 5. | partes iij. | pars 5. |
| Emblici | 3 ij. | partes viij. | pars 1. | ptes viij. | pars 1. |
| Nigellae | 3 ij. | partes viij. | pars 1. | ptes viij. | pars 1. |
| Eutorbij. | 3 1. | partes viij. | pars 5. | ptes viij. | pars 5. |
| Nasturij | 3 1. | ptes viij. | pars 5. | ptes viij. | pars 5. |
| Mellis | 3 c. | partes cc. | pars 1. | partes cc. | pars 1. |

¶ Directio, siue rectificatio Graduum, unius scilicet ex contrarietate quae est in alio.

GRADVS itaq; caliditas atq; frigiditas, a suis contrarijs, quae in alijs sunt gradibus, rectificantur ab illis, scilicet quae sunt in gradu tertio ex quantitate dupli, & septimae unius; & ab his quae sunt in gradu secundo, ex quintuplo; ab his quoq; quae sunt in gradu primo & quindescuplo. Gradus item tertij caliditas et frigiditas a suis contrarijs, quae in alijs sunt gradibus, rectificantur ab his, scilicet quae sunt in secundo ex duplo, & tertia unius; & ab his quae sunt in primo, & septuplo. Gradus quoq; secundi caliditas, & frigiditas, rectificantur a suis contrarijs quae sunt in primo ex triplo. Rectificatio uero hic, temperamentum intelligitur. Intenditur enim, ut caliditas frigiditate temperatur, aut frigiditas caliditate, & sic in alijs. Ideoque aequale nullum temperat ex gradibus. cum ipsius caliditas sit quanta eius frigiditas. Vnde dum medicina componitur ex aequali, & non aequali, nunquam erit aequalis. Scias ergo hoc.

Rectificatio
Graduum
quid sit.

¶ Compositio quarti Gradus cum suo contrario, quod est in primo, ut ab eo temperetur.

| Medicinae | Pondera | Caliditatis | Frigiditatis |
|---|--------------|-----------------------|----------------------|
| Piperis | 3 1. | Partes viij. | Pars c. |
| Hypoquistidos | 3 ij. & vij. | pars 1. et media vij. | partes 9. et 2. vij. |
| Huius itaq; compositae medicinae partes, calidae sunt, viij. & media septima. Frigidae similiter sunt, viij. & media septima. | | | |

P

¶ Compositio quarti Gradus cum eo quod ex
suo contrario inuenitur in secundo, ut temperetur.

| Medicinæ | Pondera | Caliditatis | Frigiditatis |
|-----------|---------|---------------|--------------|
| Piperis | 3 1. | Partes viij. | Pars 5. |
| Balaustix | 3 v. | Partes ij. 5. | Partes x. |

Huius quodq; medicinæ calidæ partes sunt, x. & media; & frigidæ simili-
liter decem & media.

¶ Compositio Gradus quarti cum eo quod est
in primo ex suo contrario,
ut temperetur.

| Medicinæ | Pondera | Caliditatis | Frigiditatis |
|----------|---------|------------------|--------------|
| Piperis | 3 1. | Partes viij. | Pars 5. |
| Violarum | 3 v. | Partes vij. & 5. | Partes xv. |

Huiusmodi medicinæ partes calidæ sunt quindecim, & 5. & frigidæ,
quidecim & media.

¶ Compositio Gradus tertij, cum eo quod in gra-
du secundo inuenitur ex suo contra-
rio, ut temperetur.

| Medicinæ | Pondera | Caliditatis | Frigiditatis |
|------------|------------|---|--------------|
| Asari | 3 1. | partes iij. | pars media |
| Arnoglossæ | 3 & tertia | ps 1. & vij. unius, pt. iij. et duæ tertiæ unius. | |

Huius similiter medicinæ partes calidæ sunt quinq; & sexta; & frigida-
dæ. v. & sexta.

¶ Compositio Gradus tertij, cum eo quod ex
suo contrario in primo gradu existit, ut temperetur.

| Medicinæ | Pondera | Caliditatis | Frigiditatis |
|------------|---------|------------------------------|--------------|
| Galangæ | 3 1. | Partes iij. | Pars 5. |
| Mirobalani | 3 vij. | Partes ij. et 5. partes vij. | |

Huius medicinæ compositæ partes calidæ sunt, vij. et media; frigidæ,
vij. & media.

¶ Compositio gradus secundi, cum eo quod ex
suo contrario in primo gradu inuenitur.

| Medicinæ | Pondera | Caliditatis | Frigiditatis |
|-----------|---------|-----------------------------|--------------|
| Ambrae | 3 1. | Partes ij. | Pars 5. |
| Bellirici | 3 iij. | Partes 1. et 5. Partes iij. | |

Huius similiter compositio medicinae calidae partes sunt, iij. & 5. & frigida. iij. & dimidia.

¶ Quia igitur in principio libri quaedam praeposita fuerunt signa, in quibus numeri proportionales quasi confuse dispositi sunt, ideo in hoc loco ad maiorem expressionem hanc subiicimus tabulam: ut quod ibi dicitur, distincte intelligatur.

C A V T E L A Departibus Graduum.

| | | |
|-------|--------|--------|
| i. | i. | i. |
| i. | ij. | iiij. |
| ij. | iiij. | iiij. |
| iiij. | v. | vij. |
| ij. | v. | xi. |
| iiij. | viiij. | xviij. |

De partibus Graduum sciendum est, quod si quis subtiliter uoluerit attendere remissionis qualitatis augmentum, & intensae remissionem, inueniet eas certissime. Caueat tamen, ne unquam eas aequales reddat; non enim esset tunc in gradu.

¶ Medicinae Galeni compositio, quam secundum Andromachum addidit, in octaua parte, lib. x. tractatum.

| Mansiones | Medicinae Pond. | Caliditatis | Frigid. | Humid. | Siccitatis |
|--------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| Fri. et sic. in 2 | Arnoglos. | pt. vij. | par 1. | pt. iiij. | pars 1. |
| Cal. et sic. in 2. | Masticis | ptes ij. | ps 1. & iiij. | iiij. ps 1. tert. pt. 1. | ps 1. ct. iiij. |
| Cal. et sic. in 2. | Myrrhae | pars 1. | ptis 2. iiij. | pt. sex. | ptis sexta pt. 3. ij. |
| Cal. et sic. in 2. | Mentae | pars 1. | ptis 2. iiij. | pt. sex. | ptis sexta part. 3. ij. |

Receptio huius medicinae, quae in libro x. tractatum continetur, in quo secundum auctoritatem Andromachi scripsit, in tractatu scilicet octauo, cuius etiam Alkindus auctoritatem induxit, si secundum duplicem compositionem accepta fuerint uerba Galeni, uera inueniuntur. Calidis enim stomachi passionibus confert, propter multitudinem frigidarum partium. Quod si secundum uerba eius accipiat, qui dixit, quartum gradum esse primi quadruplum, & tertium primi triplum, Galeni uerba erunt erronea, & erit medicina stomacho nocua: propter multitudinem calidarum partium. Scias ergo hoc.

F I N I S.

P 2

A D L E C T O R E M.

¶ Primum te Lector candide monemus, ut quas uocum directiones legeris in hoc Indice, simplici, atque unica appellatione signatas (præcipue uero Tacuinorum tabulas spectantes) sese ad præcedentem sui ordinis typum præcedentis numeri referre. Vt ab exemplo, Ficus fol. 9. Tacuinum sui ordinis e regione sinistri lateris numerum. 35. respicit, gradum, naturam, & cætera id genus multa ostendens, tanta rerum uarietate, ut quod ad Res non naturales pertineat, non alter expresserit pulchrius, copiosius, limatius hoc Autore. Quæ uero cum ijs contextu quodam uerborum uides, passim Alfini, passim quoque Albegnesi scriptis exsucta sunt, eadem tamen serie, chartarumque numero clauduntur. Vale.

I N D E X trium Autorum huius Libri.

| ¶ A. | | Aquarum delectus, uarietas, & earum | |
|--|--------|---|--------|
| Abstergentia | 133 | naturæ | 35 |
| Acetum, & Acetata | 54. 57 | Afa | 11 |
| Acetata proprie | 13 | Assatum, & assatura | 23 |
| Acetosa non proprie, | 14 | Assipitum | 8. 71 |
| & eorum præparatio ad cibum. | 60. | Assum, | 35 |
| Adeps, & pinguedo | 75 | Assum super carbones | 83 |
| Adurentia | 134 | Assum in ueru | 60. |
| Aer temperatus, & distemperatus | 36 | Attrahentia | 131 |
| Aeris quadruplicis uirtus & operatio | 36. 37 | Atriplex | 59 |
| Aer epidimitus | 117 | Augmentorum modi quinque | 141 |
| Agrestia | 79 | Auium syluestrium ordines | 69 |
| Agrestæ succus | 55 | ¶ B | |
| Alæ, & Colla animalium | 75 | BAlneum | 107 |
| Allium | 56 | Balnei operationes, iuuamenta & nocu- | |
| Alterationis ciborum & medicinarum ueloci- | | menta | 33 |
| tas & difficultas | 120 | Balneorum ornatus | 31 |
| Alue | 15 | Berberesia | 79 |
| Ambra | 111 | Bismagard | 15 |
| Amigdalæ amaræ | 93 | Bismalua | 109 |
| Amigdalæ cum sale | 97 | Bletæ parux | 59 |
| Amylum | 47 | Bletæ magnæ, | 60. |
| Anetum | 54 | Brodium cicerum | 77 |
| Anguillæ | 71 | Bubulichi | 71 |
| Animæ accidentia quinque | 29 | Bulluri | 43 |
| Aperientia orificia uenarum | 133 | Butyrum recens & coctum | 15. 65 |
| Apium | 53 | ¶ C | |
| Apium duplex | ibi. | CAssallationes | 43 |
| Aqua | 107 | Caloris ignis, & uaporis humani discretio | 121 |
| Aqua hordei | 47 | Cameræ | 107 |
| Aqua Camphoræ | 89 | Cameræ æstiuales | 103 |
| Aqua fontalis | 91 | Cameræ hyemales | 60. |
| Aqua pluuiialis | 60. | Camerarum præparatio | 35 |
| Aqua niui mixta | 60. | Camphora | 111 |
| Aqua calida | 60. | Cancri | 71 |
| Aqua fortiter calida | 107 | Candi | 97 |
| Aqua frigida | 60. | Cannæ mellis | 60. |
| Aqua falsa | 91 | Cantus | 59 |
| Aqua sulfurea | ibi. | Cantus musicus | 29 |
| Aqua æris | ibi. | Capparis | 57 |
| Aqua terrea | ibi. | Capitis lorio, absterfio, & pectinatio | 33 |
| Aqua aluminosa | ibi. | Capita animalium | 87 |
| Aqua delectabilis | 107 | Cardones lactauli | 59 |
| Aqua Rosacea | 111 | Cardones asinini | ibi. |

I N D E X

| | | | |
|---|-------------|--|----------|
| Carmeni | 55 | Ciminum nigrum | 55 |
| Carnium natura, & delectus | 26 | Ciperi | 59 |
| Carnes porcinae | 18 | Citra | 95 |
| Carnes syluestres | 17 | Citraria | 57 |
| Carnes membrorum animalium | 18 | Citrulli | 53 |
| Carnes arietum | 65 | Cydonea, Ciconia | 41 |
| Carnes caprarum & hedorum | eo. | Coci officium, cura, & culinæ prouisio | 19 |
| Carnes uitulorum | eo. | Coitus | 31, 103 |
| Carnes uaccinae & camelinæ | eo. | Coitum stimulantia | 133 |
| Carnes salitæ | * | Coitum abscondentia | eo. |
| Carnes Gazelorum | 67 | Colla animalium | 73 |
| Carnes leporinae | eo. | Colustrum | 25, 61 |
| Carnes Gruum | eo. | Confabulator | 101 |
| Carnes bistardi | * | Confabulator in somnis | eo. |
| Carnes pauonum | eo. | Confortantia, & nocentia stomacho | 136 |
| Carnes anatum & anserum | eo. | Consolidantia | 134 |
| Carnes perdicum, sturnorum, phasianorum, | eo. | Constipatio | 103 |
| coturnicum, & turturum | eo. | Constringentia poros & uenas | 134 |
| Carnes auicularum | 69 | Corda animalium | 37 |
| Carnes gallinarum | eo. | Coria & cutes animalium | 75 |
| Carnes gallorum | eo. | Coriandrum | 55, 85 |
| Carnes pullorum, columbarum & tur- | eo. | Corrodentia & putrefacientia | 114 |
| turum | eo. | Corumbria | 79 |
| Carnes animalium castratorum | eo. | Coturnices | 69 |
| Cartami flos | 55 | Crocus | 55 |
| Carruc | 41 | Cucumeres | 57 |
| Carui | 55 | Cucurbitæ | 59, 63 |
| Cafeus recens | 61 | Cumabitia | 81 |
| Cafeus uetus | eo. | Cuskabenchî | eo. |
| Caryf cum nucibus | * | Cuzardi | 69 |
| Cepæ | 57 | ¶ D | |
| Cerebra animalium | 73 | | |
| Chabis | 59, 27 | Aug, uel Daufum | 61 |
| Chalde | * | Darriæ | 41 |
| Chaloe cum nucibus | 23, & seq. | Darfini | 55 |
| Chofomia | 87 | Dentium præparatoria, mundificatio, & con- | |
| Chrysomela | 79 | seruatio | 24, 89 |
| Chures cum oleribus | 41 | Dentibus nociua | 25 |
| Ciborum simplicium qualitates & gradus | 63 | Dentium stupefactionem auferentia | 44 |
| Cihus simpliciter compositus | 7 | Digestionis bonæ, aut malæ signa | 23 |
| Ciborum compositorum naturæ | 3 | Difcrea | 81 |
| Ciborum iudicium iuxta sapores | eo. | Diminuentia carnem ex ulceribus | 134 |
| Ciborum rectificatio, & remotio nocumen- | eo. | ¶ E | |
| tiorum | 9 | | |
| Circa ciborum operationes principia quædam | 9 | Ebrietatis remedia | 101, 103 |
| generalia | eo. | Elixum, & Elixatura | 93 |
| Cibus medicinalis | eo. | Enula | 13 |
| Cibalis medicina | eo. | Aequalitas absoluta in qualitate rei | 56, 57 |
| Cibi qua cura sumendi, uel fugiendi. 20. & seq. | eo. | Aequale in medicinis secundum compa- | 146 |
| Ciborum diuersitas, & eorum uaria ope- | eo. | rationem | 148 |
| ratio | 21, 22, 120 | Aestas | 113 |
| Ciborum & medicinarum cognitio discitur | 119, & 120. | Equitatio | 105 |
| octo uis | 55 | Eruca | 53 |
| Cicera | eo. | Exercitiorum corporis discretio, & ua- | |
| Ciminum cõmune | eo. | rietas | 31, 32 |
| | | Exercitium moderarum | 105 |

I N D E X

| | | | |
|---|------------|---|-----------------|
| Exertitium solatiofum | 105 | dalarum | 85 |
| F A B AE ¶ F | | Iudep de Dactylis | CO. |
| Feludichi | 49 | Iudicium rei per Saporem | 131 |
| Ferculorum descriptiones uariæ | 87 | K Arrubli ¶ K | 45 |
| Festucæ | 77 | Keniach | 63 |
| Ficus | 97 | Kibesia | 81 |
| Ficus sicca | 39 | L Ac dulce & coagulatum ¶ L | 15 |
| Floricum | 45 | Lac asininum | ibi. |
| Flos panis porcini | 61 | Lactis uarietas | ibi. |
| Foca | 95 | Lac ex uarijs substantijs componitur | 61 |
| Folia Asæ | 103 | Lac acetosum | CO. |
| Fricatio | 55 | Lac prouocantia | 133 |
| Frixa | 109 | Lac desiccantia | CO. |
| Frumentum | 14 | Lactucæ | 53 |
| Frumentum elixum | 47 | Lapidem frangentia | 135 |
| Fungi | 49 | Leguminum naturæ, & electiones | 11. 43 |
| G Albraira ¶ G | 59 | Lenientis | 132 |
| Galli | CO. | Lentes | 49 |
| Gallinæ | 99 | Lilia | 95 |
| Gaudium | 99 | Linguae animalium | 75 |
| Gelatina | 61 | Litargyrum | 99 |
| Giserij & uentres | 75 | Luclatio | 105 |
| Glacies | 91 | Lupini | 49 |
| Glandes | 45 | Lutum corascenum | 97 |
| Gradus primi & secundi cognitio | 146 | M A D V A ¶ M | 77 |
| Gradus tertij & quarti cognitio | 147 | Magumimæ | 81 |
| Graduum adinuicem comparationes | 151 | Mahaleb | 89 |
| Graduum appellatio duplex | 152 | Mala dulcia | 41 |
| Graduum uirtutes quidam aliter opinati | 153 | Mala acetosa | ibi. |
| Graduum in compositis discretio | 156 | Manna | 34 |
| Graduum rectificatio | 161 | Maskia | 77 |
| Granata dulcia | 39 | Masfinbe | 21 |
| Granata acetosa | CO. | Maturatiua | 172 |
| De Granis, & uictualibus quæ ex eis fiunt | 46 | Mechelebra | 81 |
| H Abarisia ¶ H | 77 | Medicina cibalis | 14 |
| Hederæ fructus | 95 | Medicinæ intentio, sanitas | 129 |
| Helem | 61 | Medicinarum & Ciborum cognitio d. scitur | |
| Hepara | 61. 75 | octo uijs | 119. 120. & 132 |
| Herbæ & olera | 72. 55. 34 | Medicinæ operatio | 120 |
| Homadia | 79 | Medicinarum quatuor genera | 131 |
| Homo assimilatur lunæ | 5 | Medicinarum compositio generalis, fit sex | |
| Hordeum | 47 | modis. | 154 |
| Hyems | 117 | Medicinæ calidæ cum calida compositio | |
| I ndurancia cum frigore ¶ I | 133 | triplex | 155 |
| Inpissantia cutem | CO. | Medicinæ frigidæ cum frigida compositio | |
| Inunctio olei | 109 | triplex | 155 |
| Ira | 99 | Medicinæ calidæ cum calida compo- | |
| Iudep de pane | 85 | sitio alia. | 156. & se. |
| Iudep de Catay | CO. | Medicinæ compositæ dominatio | 133 |
| Iudep de papauere | CO. | Medicinæ æqualis compositæ narratio, cum | |
| Iudep de melonibus & medullis amig- | | medicina calida | CO. |
| | | Medicinam componendi exempla | 159. 160 |

I N D E X

| | | | |
|--|------|---|-----------|
| Medicinarum compositiones uariae, iuxta gra- | | Nucellæ | 97 |
| duum differentias | 161 | Nuces | 45 |
| & seq. usque ad finem libri. | | Nux Indiæ | 43 |
| Mel | 87 | Nutrienti rectificatio | 9 |
| Melones | 43 | | |
| Melones musi & insipidi | 100. | O Cimum ¶ O | 58 |
| Melones Indi | 100. | Ocimum originatum | 95 |
| Melongianæ | 57 | Occidentalium regio | 117 |
| Membrorum animalium qualif- | | Oculi animalium | 73 |
| rates. | 18 | Odoriferorum usus per singulos anni | |
| Membrorum hominis ministeria, | | mensēs | 127 |
| & officia. | 19 | Odorum partitio | 34 |
| Mensæ secundæ conuenientia & disconue- | | Olera & Herbæ | 52 |
| nientia | 28 | Olerum naturæ | 12 |
| Menstrua abscondentia | 139 | Oleum sesaminum | 55 |
| Mentastrum | 95 | Oleum de nucibus | 100. |
| Meridionalium regio | 117 | Oleum oliuarum | 100. |
| Mesch | 49 | Oleum omphacinum | 100. |
| Minutiones | 30 | Oleum cartaminum | 100. |
| Misistæ | 65 | Oleum uiolaceum | 109 |
| Motus species sex | 105 | Oliuæ duplices | 62 |
| Mudacatæ | 83 | Opilantia | 133 |
| Mundificatoria | 103 | Opilationem aperientia | 100. |
| Mundificantia pulmonem & pe- | | Organorum pulsatio | 99 |
| ctus | 115 | Orientalium regio | 107 |
| Mundificantia cerebrum | 136 | Origanæ species | 55 |
| Mundificantia cerebrum ex ore | 100. | Oua | 15 |
| Mundificantia cerebrum per pa- | | Oua cum hepaticis | 63 |
| latum. | 100. | Oua gallinarum | 100. |
| Mundificantia oculos | 100. | Oua perdicum | 100. |
| Mundificantia aures | 100. | Oua anserum, anatum, & struthi- | |
| Mundificantia intestina | 137 | onum | 100. |
| Mundificantia intestina ex ster- | | Oua piscium | 71 |
| core | 139 | | |
| Mundificantia uenas hepatis | 137 | P Anis natura, & uaria eiusdem pi- | |
| Mundificantia Gibbositatem he- | | stura. | 11, 50 |
| patis. | 100. | Panis de simila | 51 |
| Mundificantia renes | 100. | Panis opirus | 100. |
| Mundificantia splenem | 100. | Panis Azymus | 100. |
| Mundificantia uescicam | 100. | Panis rizon | 100. |
| Mundificantia lapidem ex ue- | | Panis de furno | 32 |
| sica. | 138 | Panis in testa factus | 100. |
| Mundificantia cutem | 139 | Panis de gastellis | 100. |
| Munkuria | 79 | Pasulæ | 45 |
| Musæ | 43 | Pastinacæ | 59 |
| Muscus | 111 | Pedes & tibiarum animalium | 73 |
| Musicæ usus & opera | 23 | Penidiæ | 97 |
| Myrtus | 95 | Perfica | 89 |
| N A B A T H ¶ N | | Phasioli | 49 |
| Nasturtium | 41 | Pili ut crescant | 33 & seq. |
| Narcissus | 53 | Pili ut non crescant | 34 |
| Nedæ compositio | 95 | Piper longum | 55 |
| Menubar | 34 | Pira | 19 |
| Nix | 95 | Pisces | 73 |
| | 91 | | |

I N D E X

Piscium natura, delectus, & digestio
 Pisces saluti
 Pisces cocti, & in aceto depositi
 Porri
 Portucula
 Pruna
 Psilothrum
 Pulmones animalium
 Pumata
 Purgatio
 Purgationes uariæ
 Purgatio medicinalis
 Putrefactientia & corrodentia

Q V I E S
 Quies superflua

R Abes
 Radix plantæ
 Rapata
 Rapæ
 Raphani
 Rarificantia cutem
 Rasen
 Reblebi
 Regionum quatuor descriptio
 Res non naturales sex
 Resolutiua
 Resolutionis intentio
 Redbaruchi
 Rizon
 Rizum & Milium preparatum cum lacte
 Rosæ
 Ruta
 Rutal

S A C H N E S

Salhadia
 Saltatio
 Sambucus
 Sandalus albus, & rubeus
 Sanitas, medicinæ intentio
 Sapores simplices octo
 Sauich tritici
 Sauich hordei
 Scariola
 Sedantia dolorem
 Sembufuch
 Seminum naturæ & usus
 Semen papaueris
 Septentrionalium regio
 Sicheis
 Sinapi
 Sirmia
 Sirusuk

17.18 Somnus
 71 Somni operatio
 20. Somniorum causæ
 55.59 Somnia timorosa
 53 Spargus
 39 Specierum uarietas, & ad decoctionem præ-
 107 paratio
 71 Speciatorum administratio
 81 Sperma
 103 Spica aromatica
 30 Spinachia
 31 Splenes
 134 Stindibeis
 105 Stomachi caliditas
 52 Stomachi senum fortificatio
 57 Stringar
 57 Succuarij
 57 Sudorem prouocantia
 57 Suffriza
 81 Suffriza falsa
 57 Sulcius
 79 Sumach
 133 Sumacheria
 57 Sycomori
 55 Syruporum discretio
 117 Syruporum confectioes uariæ
 5 Syrupus acetosus
 134 Syrupus simplex
 140 Syrupus de citonijs
 53 Syrupus papauis
 49 Syrupus rosaceus
 81 Syrupus de lulep
 89.95 Syrupus de Ribes

T Acui in gratiam Magnatum com-
 positi

71 Tacuinorum partitio in Domo
 77 Tacuinorum autor, Arabs
 99 Tamutia
 95 Terregenbim
 89 Terratufuli
 229 Testiculi animalium
 122 Thabeger
 47 Thazer
 20. Themelich
 53 Timor
 135 Torosia
 83 Tyriaca

V Bera animalium
 117 Vegetabilium comparatio
 77 Venatio terrestres
 55 Ventres animalium
 77 Ventorum operationes
 34 Ventorum quatuor descriptioes

I N D E X

| | | | |
|---|---------|---------------------|-----|
| Ver | 113 | Vinum temperatum | 91 |
| Verecundia | 99 | Violæ | 95 |
| Vermes facientia descendere | 139 | Viscera & intestina | 75 |
| Vestis lineæ | 109 | Vomitibus | 102 |
| Vestis de sera, & pellibus | 60. | Vrbien | 71 |
| Vigiliarum operatio | 29. 111 | Vrinam prouocantia | 137 |
| Vini uarietas, uirtus & natura | 26 | Vsuem | 89 |
| Vinum quomodo, & a quibus bibendum | 27 | Vuæ | 39 |
| Vinum album, rubeum, odoriferum, dulce, | | X Yloaloes | 111 |
| stipticum, grossum, subtile | 93 | Z Arolæ | 41 |
| Vinum nouum & uetus | ibi. | Zinziber | 55 |
| Vinum uetus odoriferum | 60. | Ziribeyti | 3 |
| Vinum rubeum grossum | ibi. | Ziribelgi | 60. |
| Vinum album | 60. | Ziribes | 77 |
| Vinum citrinum acutum | 60. | Zuccharum | 87 |
| Vinum acetosum | 60. | | |
| Vinum de dactylis | 60. | | |

* C T A G V I N O R V M tituli.

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| De fructibus recentibus, & speciebus ipsorum | 38 | & modis ipsorum, & condimentis, & Ouis | 26 |
| De fructibus & maneriebus ipsorum | 20. 22 | De Carnibus animalium, & naturis ipsarum. Et de recentibus, & falsis | 62 |
| De Fructibus, & auferentibus stuporificationem Dentium | 22 | De Carnibus animalium syluestrium, quadrupedum & Auium | 66 |
| De Granis, & Victualibus quæ ex eis fiunt | 26 | De Auiibus | 68 |
| De Leguminibus & naturis ipsorum | 28 | De Piscibus recentibus, & salitis | 70 |
| De Panibus, & modis decoctionis ipsorum | 50 | De Carnibus membrorum animalium, & naturis ipsorum. Et de recentibus & falsis | 72 |
| De Herbis, siue Oleribus, & proprietatibus ipsorum | 52 | De Membris animalium interioribus, & eorum partibus extremis | 72 |
| De herbis | 52 | De Ferculis, & diuersis maneriebus ipsorum | 76 |
| De Aceto, & Acetatis, & quibusdam fructibus | 56 | De Ferculorum diuersitate | 78. 80 |
| De Herbis & condimentis | 58 | De Ferculis infrigidatis, seu frixis, & assis supra carbones, & assis in ueru, pinguedineque unctis | 82 |
| De Lacte, & condimentis alijs. De Ferculis, item suffrixatis, et postmodum infrigidatis. Et lacte acetoso, Caseo, & Oliua | 60 | De Assatis, & ijs quæ auferunt odorem allecium | 82 |
| De Lacte, & ijs quæ sunt ex lacte, | | | |

T A C V I N O R V M tituli.

| | | | |
|--|-----|---|-----|
| De Chaloe simplicibus, & compositis | 86 | De Motu, Quiete, Exercitio moderato, & speciebus ipsorum | 102 |
| De præparatorijs & conseruatione Dentium | 88 | De operationibus Balneorum, & partibus ipsorum | 106 |
| De aquis pluuiialibus, fluminū, & fontium | 90 | De ordinatione Balnei, & uariatione Vestimentorum post Balneum, & conseruatione sanitatis Vnguium | 109 |
| De Vinis fructuum uuarum, & de cautela contra Ebrietatem, & anxietatibus animi | 92 | De fumigationibus bonis, iuuamentis & nocumentis Symplicum | 110 |
| De odoribus & floribus | 92 | De Symplicibus Rob, & dispositionibus Camerarum, habito respectu iuxta temporum dispositiones | 112 |
| Iuuamentum & nocumentum eorum, quæ apponuntur secundæ mensæ | 96 | De mutatione Aeris, occasione Ventorum & temporum | 112 |
| De Musica, & accidentibus animæ, & medicinis mundificantibus corpus | 98 | De mutatione Aeris occasione temporum, & partium ciuitatū. Seu de regionibus epidimijs, cum præseruatiua. | 116 |
| De Ebrietate, Vomitu, & confabulatorijs, Somno & Vigilijs | 100 | | |
| De purgatione & Constipatione, & mundificatione dentium, & cura Ebriorum | 102 | | |